

# Kia Stinger

Ceník



Movement that inspires

# STINGER MY23

Platnost ceníku: 1.6. - 30.6.2023



## AKTUÁLNÍ AKCE

- Kia Stinger. Sportovní moderní vůz bez kompromisů.
- Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, na první 3 roky bez omezení kilometrů.
- Pouze skladové vozy!

## SPECIFIKACE

## CENÍKOVÁ CENA

GT

3.3 V6 T-GDI GPF 4x4 8AT automat 366 k / 269 kW

1 479 980



VÁŠ DEALER

**KIA**  
Movement that inspires



# STINGER MY23

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT
Maska chladiče v kombinaci černá + chromový rámeček	•
Vnější kliky dveří v barvě karoserie	•
Chromové ozdobné okenní lišty	•
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči	chromová
Elektrochromatická vnější zpětná zrcátka	•
Hlavní světlomety - full LED s funkcí Dual bending	•
Denní svícení LED	•
Zadní světlomety LED	•
Solární skla redukující vstup UV záření	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevřením (SPTG)	•
Zadní spoiler	•
19" hliníkové disky kol s pneumatikami: přední 225/40 a zadní 255/35	•
18" rezerva na ocelovém disku	•
Brzdíče Brembo®	•
Samosvorný diferenciál (LSD)	•
Interiér	GT
Třízónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•
Bluetooth handsfree	s hlasovým ovládním
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•
10,25" integrovaná GPS navigace vč. Kia Connect Live Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
Harman Kardon premiová soustava (15 reproduktorů, subwoofer pod předními sedadly)	•
USB vstup + 12 V zásuvka ve středovém panelu a druhé řadě sedadel	•
Přístrojová deska Supervision s 7" barevným displejem	•
Head-up displej - promítání informací na čelní sklo	•
Dešťový senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátka	•
El. výškově a podélně nastavitelný volant s pamětí polohy	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, u řidiče v 8 směrech a s pamětí nastavení, u spolujezdce v 6 směrech	•
Stavitelné boční vedení sedadla řidiče se vzduchovými komorami	•
Prodloužení opory stehů sedadla řidiče	•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce ve 4 směrech	•
Vyhřívání přední a zadní sedadla	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Loketní opěrka zadních sedadel	•
Vyhřívání volant	•
Sportovní volant se zploštělým věncem (tvar D)	•
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky	+ perforování
Kožené čalounění sedadel	Nappa
Stropnice a sloupky potažené broušenou kůží	•
Dekor středového panelu - hliníkový	•
Hliníkové pedály	•
Sklopná opěradla zadních sedadel 60:40	•
Ambientní osvětlení interiéru	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Volba 5-jízdních režimů (Drive Mode)	•
Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)	•
Řízení s variabilním převodovým poměrem (VGR)	•

# STINGER MY23

Bezpečnost	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•
Kolenní airbag	řidič
Antiblokovací systém ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•
Dynamické vektorování točivého momentu VDC	•
Brzdový asistent BAS	•
Systém kontroly trakce TCS	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Systém aktivní kapoty zmírňující následky v případě kolize s chodcem	•
Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - odbočování na křižovatce	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•
Zadní parkovací kamera	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R)	•
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)	•
360° monitorovací systém (AVM)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM	•
Parkovací asistent vpředu a vzadu	•
Výbava na přání	GT
Metalický/perleťový lak	20 000
Prémiový perleťový lak Červená High Chroma Red	25 000
Střešní okno (výsuvná a posuvná funkce)	30 000
Prémiové kožené čalounění v provedení "Red" (červené prošívání dveří a volantu)	20 000
Prémiové kožené čalounění v provedení "Broušená kůže" (sedáky sedadel z broušené kůže, bočnice sedadel kožené, červené bezpečnostní pásy, červené prošívání sedadel, dveří, středového panelu a volantu)	10 000

# STINGER MY23

## Barvy karoserie



Perleťová Bílá Snow (SWP)



Stříbrná Silky (4SS)



Červená Hi Chroma (H4R)



Modrá Micro (M6B)



Šedá Panthera (P2M)



Stříbrná Ceramic (C4S)



Zelená Ascot (ACG)



Modrá Deep Chroma (D9B)



Perleťová Černá Aurora (ABP)

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>  
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

## Stinger - technické informace

3.3 V6 T-GDI GPF ISG AWD	
<b>PŘEVODOVKA</b>	
Převodovka	Automatická 8st.
Pohon	4x4
<b>MOTOR</b>	
Typ paliva	Benzín
Typ motoru	podélně uložený zážehový šestiválec do V
Zdvihový objem (ccm)	3 342
Max. výkon (kW / ot. za min.)	269 / 6 000
Max. točivý moment (Nm ot. za min.)	510 / 1 300 - 4 500
Kompresní poměr	10.0 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	92.0 x 83.8
Plnění emisních limitů	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	69,3
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min.)	81,9 / 3 750
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>	
Maximální rychlost (km / h)	270
Zrychlení 0-100 km / h (s)	5,4
Spotřeba paliva kombinovaná (l / 100 km)	10,9
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	247
<b>HMOTNOST</b>	
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 909 - 1 980
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	2 325
Užitečná hmotnost (kg)	345 - 416
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 830 / 1 870 / 1 400
Rozvor náprav (mm)	2 905
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	19": 1 596 / 1 619
Přední / zadní převis (mm)	831 / 1 095
Minimální světlá výška (mm)	130
Maximální zatížení střechy (kg)	90
Objem zav. prostoru min/max VDA (l)	406 / 1 114
Objem palivové nádrže (l)	60
<b>PODVOZEK</b>	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení Diferenciál s omezenou svorností
<b>ŘÍZENÍ</b>	Hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy Brembo® dvoukruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, vpředu 4-pístkové a vzadu 2-pístkové ventilované kotoučové brzdy s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC, EBD, VDC
<b>PNEUMATIKY</b>	R19: přední 225/40 a zadní 255/35



ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce, EBD - rozdělovač brzdové tlaku, VDC - dynamické vektorování točivého momentu

Hodnoty spotřeby paliva a emise homologovány dle WLTP.


Objem zavazadelniku dle VDA

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

01.03.2021

# Kia Stinger

225/40 R19




## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4 S GOE
Identifikační číslo pneumatiky	323499
Rozměr	225/40R19
Nosnostní index	93
Rychlostní index	Y
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	12/20
Datum konce výroby	
Index zatížení	XL
Další informace	225/40 R19 93Y XL TL PILOT SPORT 4 S GOE MI

255/35 R20



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4 S GOE
Identifikační číslo pneumatiky	761740
Rozměr	255/35R19
Nosnostní index	96
Rychlostní index	Y
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	12/20
Datum konce výroby	
Index zatížení	XL
Další informace	255/35 R19 96Y XL TL PILOT SPORT 4 S GOE MI