

Hyundai i30 kombi



Krása. V nové podobě.

Už na první pohled Vás ohromí nádherné proporce. Nový Hyundai i30 kombi spojuje skvělý vzhled s mimořádnou praktičností a prostorem přesně pro Vaše potřeby. K svému prospěchu můžete využívat také vyspělé funkce z oblasti konektivity a výjimečné bezpečnostní prvky, díky nimž je nová i30 kombi tak atraktivní nabídkou.









Design, který Vás uchvátí.

„Řeč těla“ zcela nového modelu i30 kombi je nezaměnitelná. Jeho tvary a proporce přinášejí do této třídy novou úroveň stylu a elegance při zachování veškeré všestrannosti karosářské verze kombi. Svažující se linie střechy je umocněna štíhlými stříbrnými podélnými střešními nosiči, čímž vzniká elegantní sportovní silueta. Celkový půvab završuje kaskádovitá maska chladiče společně s propracovanými světlomety a přitažlivými LED světly pro denní svícení.





Jezdí stejně skvěle, jako vypadá.

Přepíňované zážehové motory a 7stupňová dvouspojková převodovka poskytují novému modelu i30 kombi pozoruhodnou dynamiku. Na vrcholu nabídky stojí čtyřválec T-GDI 140 s výkonem 103 kW. K dispozici je také motor T-GDI 120 s výkonem 88 kW a turbodiesel CRDi ve výkonových verzích 85 a 100 kW. Společně se strmějším řízením, agilní ovladatelností a rozsáhlým využitím lehké ultravysokopevnostní oceli přispívají k podmanivým zážitkům z jízdy.



7stupňová dvouspojková převodovka





Dokonalá konektivita.

V nové generaci i30 si budete užívat bezprostřední přístup k integrovaným funkcím z oblasti konektivity, navigace, informací a zábavy prostřednictvím „plovoucího“ 8" dotykového displeje. LIVE Services, Apple CarPlay™ a Android Auto™¹⁾ zajistí při každé jízdě nepřetržité spojení s okolním světem, přísun aktuálních informací i dokonalou zábavu. To vše v elegantním stylu a kvalitě, která zosobňuje moderní charakter nové i30 kombi.

Apple CarPlay™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Apple Inc.
Android Auto™ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Google Inc.
1) Funkce Apple CarPlay™ a Android Auto™ nejsou na českém trhu podporované.



Apple CarPlay™



8" dotykový displej navigačního systému



Bezdrátové nabíjení chytrých telefonů*

* Nekompatibilní chytré telefony vyžadují pro bezdrátové nabíjení adaptér.





Vaše osobní komfortní zóna.

Klidná sofistikovanost interiéru potvrzuje dojem kvality, elegance a prostoru, který je dále umocněn velkým panoramatickým střešním oknem. Elektrická parkovací brzda ovládaná tlačítkem uvolnila místo na středové konzoli. Prostorný interiér má dostatek užitečných odkládacích schránek, které jsou ideální pro rodinné výpravy. Sedadla vpředu nabízejí jak vyhřívání, tak odvětrávání, zatímco cestující na sedadlech vzadu mají k dispozici vlastní průduchy ventilační soustavy přivádějící teplý nebo studený vzduch.



Panoramatické střešní okno



Odvětrávaná sedadla čalouněná kůží



Dvouzónová automatická klimatizace



Kráska s hlubokými kořeny.

Otevření zadního víka zpřístupní další přednosti nového modelu i30 kombi, které možná nejsou na první pohled patrné. Objevíte obrovský zavazadlový prostor o objemu 602 l, který lze sklopením opěradel zadních sedadel zvětšit na velkorysých 1 650 l. Díky této vrozené všestrannosti je i30 kombi ideálním partnerem pro Vaše rodinné výlety, volnočasové aktivity nebo podnikání. Ať už Vás osud zavede kamkoli, vždy budete vědět, že do svého cíle přijedete ve velkém stylu.



Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40



Zadní středová loketní opěrka a průvlak pro přepravu lyží



Velký zavazadlový prostor



Fixační posuvný systém v zavazadlovém prostoru





Chraňte svůj nejcennější náklad.


Nová generace i30 kombi poskytuje všem cestujícím naprostý pocit bezpečí. Systém sledování únavy řidiče vyhodnocuje chování řidiče a detekuje jakýkoli náznak ztráty jeho pozornosti, která by ohrozila bezpečnost jízdy. Mezi další vyspělé bezpečnostní systémy patří autonomní nouzové brzdění, inteligentní adaptivní tempomat a asistent pro vedení vozu v jízdách pruzích.



Sledování mrtvého úhlu BSD (Blind-Spot Detection) upozorňuje vizuálně i akusticky na přítomnost zezadu se blížících vozidel.



Inteligentní adaptivní tempomat ASCC (Advanced Smart Cruise Control) udržuje nastavenou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a v případě potřeby automaticky snižuje nebo zvyšuje rychlost jízdy.



Asistent pro sledování pozornosti řidiče DAA (Driver Attention Alert) odhaluje přicházející únavu řidiče a upozorňuje na ni akustickými i vizuálními signály.



Autonomní nouzové brzdění AEB (Autonomous Emergency Braking) s funkcí detekce chodců používá částečný nebo maximální brzdný výkon, pokud hrozí potenciální kolize.

Život není jen o racionálních rozhodnutích.

Život nás naštěstí dokáže i odměňovat. Proto existuje i30 kombi, která je skvělou volbou pro zvládnání nejrůznějších požadavků rodinného života a všestranně podpoří Váš životní styl či obchodní aktivity. Vůz s okouzlujícím vzhledem, za jehož volant budete pokaždé usedat se skvělým pocitem. Nová generace i30 kombi.



Kola



15" kola
z lehkých slitin



16" kola
z lehkých slitin



17" kola
z lehkých slitin

Motory



T-GDI 120
88 kW



T-GDI 140
103 kW



CRDi 115 / CRDi 136
85 kW / 100 kW

Výbava



Integrovaná paměť nastavení
sedadla řidiče



Volič jízdních režimů



Zadní parkovací kamera



Zadní ventilační průduchy



Vyhřívání volantu



Elektrická parkovací brzda



Vyhřívání předních sedadel



Startovací tlačítko

Barvy



Černý interiér



Dvoutónový černošedý interiér

Pastelové barvy

Metalické barvy



Polar White



Platinum Silver



Micron Grey



Moon Rock



Engine Red



Phantom Black



White Sand



Stellar Blue



Olivine Grey



Fiery Red

Rozměry



Technické údaje

KAROSÉRIE

Typ		5dvěřová, 5místná							
MOTOR	1.4I MPI D-CVVT	1.0 T-GDI D-CVVT	1.4 T-GDI D-CVVT		1.6 CRDI				
Typ	zážehový řadový DOHC, 16 V	zážehový řadový DOHC, 12 V	zážehový řadový DOHC, 16 V		vznětový řadový DOHC, 16 V				
Zdvihový objem motoru (cm ³)	1 368	998	1 353		1 582				
Druh paliva	95 NAT	95 NAT	95 NAT		Diesel				
Počet válců	4	3	4		4				
Kompresní poměr	10,5:1	10,0:1	10,0:1		16,0:1		16,0:1		
Maximální výkon (kW/k.ot./min.)	73,3/100/6 000	88,3/120/6 000	103/140/6 000		85/115/4 000		100/136/4 000		
Maximální točivý moment (Nm.ot./min.)	134/4 000	172/1 500–4 000	242/1 500–3 200		280/1 500–2 750	320/2 000–2 250	280/1 500–3 000	320/2 000–2 250	
Příprava směsi	vícebodové vstřikování	vícebodové vstřikování	vícebodové vstřikování		Common Rail				
Objem palivové nádrže (l)	50								

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky	manuální	manuální	manuální	DCT ¹⁾	manuální	DCT ¹⁾	manuální	DCT ¹⁾
Počet převodových stupňů	6	6	6	7	6	7	6	7

DYNAMIKA

Maximální rychlost (km/h)	183	190	210	205	192	192	200	200
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	12,9	11,3	9,1	9,4	11,1	11,1	10,4	10,1

SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) ²⁾	pneu 195/65 R15	pneu 195/65 R15 / 205/55 R16	pneu 205/55 R16 / 225/45 R17		pneu 195/65 R15 / 205/55 R16		pneu 205/55 R16 / 225/45 R17	
Cyklus	7,8–7,9	6,4–6,5	6,9–7,2	6,5–6,7	4,5–4,7	4,4	4,7–4,9	4,5–4,6
– městský	7,8–7,9	6,4–6,5	6,9–7,2	6,5–6,7	4,5–4,7	4,4	4,7–4,9	4,5–4,6
– mimoměstský	5,2	4,8–4,9	4,9–5,1	4,8–5,1	3,8–4,0	3,8–3,9	3,8–4,2	3,9–4,1
– kombinovaný	6,2	5,4–5,5	5,7–5,9	5,4–5,7	4,1–4,3	4,0–4,1	4,1–4,4	4,1–4,3
Emise CO ₂ (g/km) ²⁾	179–182	146–149	159–164	148–153	119–124	115	122–128	117–121
– městský cyklus	179–182	146–149	159–164	148–153	119–124	115	122–128	117–121
– mimoměstský cyklus	119–120	110–113	113–117	109–117	100–105	99–102	99–109	101–108
– kombinovaný cyklus	141–143	123–126	130–134	123–130	107–112	105–107	108–116	107–113

HMOTNOSTI (KG)

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg)	1 285–1 439	1 320–1 475	1 337–1 492	1 369–1 525	1 415–1 570	1 445–1 601	1 415–1 570	1 445–1 601
Největší technicky přípustná hmotnost	1 800	1 840	1 850	1 880	1 920	1 940	1 920	1 940
Hmotnost brzděného přívěsu	1 200	1 200	1 410	1 410	1 500	1 500	1 500	1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu	600				650			
Nosnost střechy					80			

ROZMĚRY

Celková délka (mm)	4 585							
Celková šířka (mm)	1 795							
Celková výška (mm)	1 465 (1 475 se střechou ližinami)							
Rozvor (mm)	2 650							
Rozchod vpředu (mm)	195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17		1 573 / 1 565 / 1 559					
Rozchod vzadu (mm)	195/65 R15 / 205/55 R16 / 225/45 R17		1 581 / 1 573 / 1 567					
Poloměr otáčení (m)	5,3							
Minimální světlá výška (mm)	140							
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla / VDA	602 / 1 650							

PODVOZEK

Přední náprava	typ McPherson se stabilizátorem							
Zadní náprava	víceprvková							
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové							

¹⁾ Dvoustupňová převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

²⁾ Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ byly zjištěny podle testovací procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

Razítko prodejce

- Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
- Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možností barevného provedení karoserie a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
- Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
- Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.