

# Ceed 5D SPIN + Ceed SW SPIN

Platnost ceníku 1.10. - 31.10.2021



## Akční model SPIN

Již od

**384 980 Kč**

0% úrok / 0% akontace

**Bohatě vybavený vůz již od 384 980 Kč včetně výkupního bonusu.**

**POUZE SKLADOVÉ VOZY!** Akční verze **SPIN** s bohatou základní výbavou:

- vyhřívaná přední sedadla a volant
- rádio s 8" dotykovým displejem a podporou Android Auto/Apple Carplay
- zadní parkovací kamera a zadní parkovací senzory
- 16" litá kola
- manuální klimatizace

Nový čtyřválcový turbomotor 1.5 T-GDi s výkonem 160 koní / 118 kW.

Výkupní bonus 20 000 Kč.

Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 2,99% nebo 0% úvěr s nulovým úrokem při financování Kia Finance.

Cenové zvýhodnění 8 470 Kč na sadu zimních kol nebo pneumatik při financování Kia Finance.

SPIN 5D		Cena	Sleva	Akční cena
5D	1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	434 980	40 000	<b>394 980</b>
	1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	454 980	40 000	<b>414 980</b>
	1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	479 980	40 000	<b>439 980</b>
	1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW 7DCT	529 980	40 000	<b>489 980</b>

SPIN Wagon		Cena	Sleva	Akční cena
SW	1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	459 980	40 000	<b>419 980</b>
	1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	479 980	40 000	<b>439 980</b>
	1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	504 980	40 000	<b>464 980</b>
	1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW 7DCT	554 980	40 000	<b>514 980</b>

### SPIN

16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55

Paket Winter (vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant)

Paket Connect (8" dotykové rádio, DAB, podpora Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kamera) + zadní parkovací senzory

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná

Hlavní světlomety projektorového typu, LED denní svícení + mlhovky s "Corner" funkcí

Manuální klimatizace

Elektricky ovládaná přední a zadní okna

Tempomat s omezovačem rychlosti

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců

Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)



**KIA**  
Movement that inspires

VÁŠ DEALER

**7**  
LET ZÁRUKY  
DŮKAZ KVALITY



# Ceed 5D SPIN + Ceed SW SPIN

## Kompletní výbava verze **SPIN**

### Exteriér

Maska chladiče - černá/chrom

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná, lakovaná

Hlavní světlomety projektorového typu

Denní svícení LED

Tónovaná skla

Chromová koncovka výfuku (HB)

16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55

Dojezdová rezerva

### Interiér

Manuální klimatizace

Elektrické ovládání předních a zadních oken

Centrální zamykání s dálkovým ovládním, sklopný klíč

Rádio s 8" dotykovou obrazovkou, DAB, zadní parkovací kamera, podpora Android Auto/Apple Carplay

Bluetooth handsfree

USB 2.0 + USB rychlonabíječka ve středovém panelu

Ovládání audio systému na volantu

Palubní počítač

Tempomat s omezovačem rychlosti

Čalounění sedadel látkové

Zásuvka 12V ve středovém panelu

Výškově a podélně stavitelný volant

Výškově stavitelné sedadlo řidiče

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou

Vyhřívaná přední sedadla a volant

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky

Látková výplň dveří

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40

Schránka před spolujezdcem s osvětlením

## Bezpečnost

Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

Boční airbasy pro přední sedadla

Záclonové airbasy pro přední a zadní sedadla

Antiblokovací systém ABS

Elektronický stabilizační systém ESC

Rozdělovač brzdného tlaku EBD

Brzdový asistent BAS

Systém kontroly trakce TCS

Systém řízení stability vozidla VSM

Asistent pro rozjezd do kopce HAC

Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS

Měřič tlaku v pneumatikách TPMS

Indikace nezapnutých pásů

Předpínače bezpečnostních pásů

Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX

IN KEY imobilizer

Systém sledování únavy řidiče (DAW)

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců

Zadní parkovací senzory

## Příplatková výbava verze **SPIN**

**Metalický lak**

15 000 Kč

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelné vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>

\*Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní

# Ceed 5D MY21 - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.5 T-GDI GPF ISG
<b>PŘEVODOVKA</b>			
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	-	DCT 7st.
<b>MOTOR</b>			
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 482
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	118 / 5 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	253 / 1 500 - 3 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	-	253 / 1 500 - 3 500
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,5:1
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65	65	66 66
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,9 / 3 750	72,1 / 3 750	76,9 / 3 750 76,3 / 3 750
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>			
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	190 -	210 210
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	11,8 -	11,2 -	8,4 8,6
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT	5,2 - 6,4	5,2 - 6,4	5,5 - 6,3
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	-	-	5,8 - 6,1
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě - MT (g / km)	119 - 145	119 - 145	125 - 142
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	-	131 - 138
<b>HMOTNOST (v kg)</b>			
Provozní hmotnost maximální - MT	1 423	1 437	1 455
Provozní hmotnost maximální - AT	-	-	1 487
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 800	1 800	1 820
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	-	1 850
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 000	1 000	1 410
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	-	1 410
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	500	500	600
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	-	600

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 800 / 1 447
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 565 / 1 573 – 16" kola
Přední / zadní převis (mm)	880 / 780
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5.3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	395 - 1 291
Objem palivové nádrže (l)	50
<b>PODVOZEK</b>	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	
	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	
	205 / 55 R16

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

15.03.2021



## Ceed SW MY21 - technické informace

	1.0 T-GDI ISG GPF	1.0 T-GDI ISG GPF	1.5 T-GDI ISG GPF
<b>PŘEVODOVKA</b>			
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	-	DCT 7st.
<b>MOTOR</b>			
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 482
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	118 / 5 500
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	253 / 1 500 - 3 500
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) AT	-	-	253 / 1 500 - 3 500
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,5:1
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65	65	66 66
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73,9 / 3 750	72,1 / 3 750	76,9 / 3 750 76,3 / 3 750
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>			
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	190 -	210 210
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	12 -	11,4 -	8,6 8,8
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT	5,2 - 6,4	5,2 - 6,4	5,5 - 6,3
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	-	-	5,8 - 6,1
Emise CO2 při kombinované spotřebě - MT (g / km)	119 - 145	119 - 145	125 - 142
Emise CO2 při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	-	131 - 138
<b>HMOTNOST (v kg)</b>			
Provozní hmotnost maximální - MT	1 461	1 475	1 493
Provozní hmotnost maximální - AT	-	-	1 524
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 840	1 840	1 850
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	-	1 880
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 000	1 000	1 410
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	-	1 410
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	500	500	600
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	-	600

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 600 / 1 800 / 1 465
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 565 / 1 573 – 16" kola,
Přední / zadní převis (mm)	880 / 1 070
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	625 - 1 694
Objem palivové nádrže (l)	50
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	205 / 55 R16



- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.

- Objem zavazadelníku dle VDA


- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

15.03.2021

# Kia Ceed HB

195/65 R15




## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Hankook
Model pneumatiky	KInERyGy ECO 2
Identifikační číslo pneumatiky	1017555
Rozměr	195/65R15
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70 dB
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	42/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	

205/55 R16



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Hankook
Model pneumatiky	KInERyGy ECO 2
Identifikační číslo pneumatiky	1017557
Rozměr	205/55R16
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	42/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	205/55R16H,04,K435,L,B,EK,HK




## 205/55 R16



MICHELIN 920789

205/55R16 91 H C1



2020/740



### Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740



Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PRIMACY 4 S2
Identifikační číslo pneumatiky	920789
Rozměr	205/55R16
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	A
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	69
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	43/17
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	205/55 R16 91H TL PRIMACY 4 S2 MI

## 225/45 R17



MICHELIN 676065

225/45R17 91 W C1



2020/740



### Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740


Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PRIMACY 4 S2
Identifikační číslo pneumatiky	676065
Rozměr	225/45R17
Nosnostní index	91
Rychlostní index	W
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	69
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	30/18
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	225/45 R17 91W TL PRIMACY 4 S2 MI

## 225/45 R17



MICHELIN 751170

225/45R17 91 V C1



2020/740



### Informační štítek o pneumatikách Nařízení EU 2020/740



Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4
Identifikační číslo pneumatiky	751170
Rozměr	225/45R17
Nosnostní index	91
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	47/15
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	225/45 R17 91V TL PILOT SPORT 4 MI

## 225/40 R18



MICHELIN 674619

225/40ZR18 (92Y) XL C1



2020/740



### Informační štítek o pneumatikách Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4
Identifikační číslo pneumatiky	674619
Rozměr	225/40ZR18
Nosnostní index	92
Rychlostní index	(Y)
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	05/15
Datum konce výroby	
Index zatížení	XL
Další informace	225/40 ZR18 (92Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 4 MI

# Kia Ceed SW

195/65 R15

**ENERGY**

Hankook 1017555

195/65R15 91 H C1

70 dB

2020/740

## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Hankook
Model pneumatiky	KInERgy ECO 2
Identifikační číslo pneumatiky	1017555
Rozměr	195/65R15
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70 dB
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	42/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	

205/55 R16

**ENERGY**

MICHELIN 111723

205/55R16 91 H C1

70 dB

2020/740



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	ENERGY SAVER+
Identifikační číslo pneumatiky	111723
Rozměr	205/55R16
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	20/11
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	205/55 R16 91H TL ENERGY SAVER+ GRNX MI



225/45 R17

ENERGY

MICHELIN
886965

225/45R17 91 W
C1

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

C

69 dB

ABC

2020/740



### Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	<b>MICHELIN</b>
Model pneumatiky	<b>PRIMACY 3</b>
Identifikační číslo pneumatiky	<b>886965</b>
Rozměr	<b>225/45R17</b>
Nosnostní index	<b>91</b>
Rychlostní index	<b>W</b>
Efektivita spotřeby paliva	<b>C</b>
Efektivita přilnavosti za mokra	<b>A</b>
Třída vnější hlučnosti	<b>B</b>
Hodnota vnější hlučnosti	<b>69</b>
Pneumatika do zimních podmínek	<b>Ne</b>
Pneumatika pro jízdu na ledu	<b>Ne</b>
Datum začátku výroby	<b>26/10</b>
Datum konce výroby	
Index zatížení	<b>SL</b>
Další informace	<b>225/45 R17 91W TL PRIMACY 3 GRNX MI</b>