

Kia Ceed

Ceník



Movement that inspires



AKTUÁLNÍ AKCE

Akční verze SPIN s 16" koly z lehké slitiny, 8" dotykovým displejem, vyhřívanými předními sedadly a volantem za 429 980 Kč. Sleva 30 000 Kč na vybrané verze.

Výkupní bonus za Váš starý vůz 10 000 Kč.

Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 4,99% při financování Kia Finance.

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	AKČNÍ CENA
Comfort			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	434 980	30 000	404 980
1.6 CRDi SCR MHEV iMT 136 k / 100 kW	554 980		554 980
SPIN			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	459 980	30 000	429 980
1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	479 980	30 000	449 980
1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	504 980	30 000	474 980
1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW	554 980	30 000	524 980
Exclusive			
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	489 980	30 000	459 980
1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	509 980	30 000	479 980
1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	534 980	30 000	504 980
1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW	584 980	30 000	554 980
1.6 CRDi SCR MHEV iMT 136 k / 100 kW	609 980		609 980
1.6 CRDi SCR MHEV 7DCT automat 136 k / 100 kW	659 980		659 980
TOP			
1.0 T-GDI GPF 120 k / 88 kW	544 980	30 000	514 980
1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	569 980	30 000	539 980
1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW	619 980	30 000	589 980
1.6 CRDi SCR MHEV iMT 136 k / 100 kW	644 980		644 980
1.6 CRDi SCR MHEV 7DCT automat 136 k / 100 kW	694 980		694 980
GT-Line			
1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW	629 980	30 000	599 980
1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW	689 980	30 000	659 980
1.6 CRDi SCR MHEV iMT 136 k / 100 kW	704 980		704 980
1.6 CRDi SCR MHEV 7DCT automat 136 k / 100 kW	764 980		764 980
GT			
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat 204 k / 150 kW	769 980		769 980

VÁŠ DEALER

CEED MY23

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	SPIN	Exclusive	TOP	GT-Line	GT
Maska chladiče	černá / chrom	černá / chrom	leskle černá / chrom	leskle černá / chrom	leskle černá / satín	leskle černá / chrom
Chromová dveřní lišta			•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	lakovaná	lakovaná				
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná			lakovaná	lakovaná	lakovaná	lakovaná
Denní svícení LED	•	•	•	•	•	•
Hlavní světlomety projektorového typu	•	•	•			
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů			15 000	•	•	•
Přední mlhové světlomety	5 000	•	•			
Přední LED mlhové světlomety (součástí předních Full LED světlometů)				•	•	•
Zadní světlomety LED			+ denní svícení	+ denní svícení		
Zadní světlomety LED "pláštěnicového" typu se sekvenčními směrovými světly					+ denní svícení	+ denní svícení
Tónovaná skla	•	•	•	•	•	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří			•	•	•	•
Chromová koncovka výfuku	•	•	•	•	•	dvojitá
15" ocelové disky kol s pneumatikami 195/65	•					
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55	9 000	•	•	•		
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/45				5 000	•	
18" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/40						•
Dojezdová rezerva	•	•	•	•	•	
Dojezdová sada	pro 1,6D		pro 1,6D	pro 1,6D	pro 1,6D	•
Interiér	Comfort	SPIN	Exclusive	TOP	GT-Line	GT
Manuální klimatizace	•	•				
Dvouzónová automatická klimatizace			•	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko				12 000/Premium	•	•
Rádio s MP3 s 5" displejem, DAB	•					
8" dotykové rádio, DAB, podpora Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kamera	15 000	•	•			
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay			Paket Navi	•	•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•	•	•	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)			Paket Navi	•	•	•
JBL premiumová soustava (8 reproduktorů, 320 W)				15 000	•	•
USB 2.0 + USB-C rychlonabíječka ve středovém panelu	•	•	•	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•	•	•	•
Palubní počítač s 4.2" displejem Supervision	•	•	•	•	•	
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem				Paket Premium	Paket Seat	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	•	•	•	•		
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor			•	•	•	•
Zásuvka 12V ve středovém panelu	•	•	•	•	•	•
Čalounění sedadel	látkové	látkové	látkové	látkové	látka /umělá kůže	semišové
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	•	•	•	•	+ spolujezdec	+ spolujezdec
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí					Paket Seat	•
Kůže potažený volant	Paket Winter	•	•	•	ve tvaru D	ve tvaru D
Vyhřívaná přední sedadla a volant	Paket Winter	•	Paket Winter	•	+ zadní sedadla	+ zadní sedadla
Loketní opěrka zadních sedadel			•	•	•	•
Látková výplň dveří	•	•	•	•	umělá kůže	umělá kůže
Černé čalounění stropu					•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold				Paket Premium	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•	•	•	•
Hliníkové pedály				Paket Premium	•	•
Schránka před spolujezdcem s osvětlením	•	•	•	•	•	•

CEED MY23

Bezpečnost	Comfort	SPIN	Exclusive	TOP	GT-Line	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•	•	•	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS	•	•	•	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců	•	•	•	•	•	
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů				Paket Tech	pouze DCT	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	•	•	•	•	•	
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go				Paket Tech	pouze DCT	•
Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)				Paket Tech	Paket Tech	•
Varování pro bezpečné vystupování SEW				Paket Tech	Paket Tech	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA				Paket Tech	Paket Tech	•
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)				Paket Tech	Paket Tech	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R				Paket Tech	Paket Tech	•
Zadní parkovací senzory	5 000	•	•	•	•	•
Přední parkovací senzory					Paket SPAS	•
Inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování (SPAS)					Paket SPAS	•
Výbava na přání	Comfort	SPIN	Exclusive	TOP	GT-Line	GT
Metalický/perleťový lak	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Paket Winter (vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant)	10 000	•	10 000	•	•	•
Paket Navi (10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay, bezdrátová nabíječka mobilních telefonů Qi)			25 000	•	•	•
Paket Seat (semišové kožené čalounění, elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí, digitální přístrojový štít s 12,3" displejem)					50 000	•
Paket SPAS (inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování SPAS, přední parkovací senzory)					15 000	•
Paket Premium (bezklíčový vstup Smart key a start. tlačítko, el. parkovací brzda, čalounění v kombinaci látky / kůže a leskle černý dekor na palubní desce, hliníkové pedály, výškově stavitelné sedadlo spolujezdce, digitální přístrojový štít s 12,3" displejem)				45 000		
Paket Tech (pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go, systém autonomního nouzového brzdění FCA - auto/chodec/cyklista, ukazatel rychl. limitů ISLW, systém sledování mrtvého úhlu BCA-R, upozornění s aktivním zásahem proti přijíždějícím vozidlům v příčném směru při couvání RCCA, varování pro bezpečné vystupování SEW, asistent pro jízdu na dálnici HDA) - pouze s DCT				40 000		
Paket Tech GTL (ukazatel rychl. limitů ISLW, systém sledování mrtvého úhlu BCA-R, upozornění s aktivním zásahem proti přijíždějícím vozidlům v příčném směru při couvání RCCA, varování pro bezpečné vystupování SEW, asistent pro jízdu na dálnici HDA) - pouze s DCT					20 000	
Panoramatické střešní okno + LED osvětlení interiéru						35 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhu pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Ceed 5D - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.5 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDi SCR ISG MHEV
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	-	Manuální 6st.iMT
	-	-	DCT 7st.	DCT 7st.	DCT 7st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 482	1 591	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	118 / 5 500	150 / 6 000	100 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	253 / 1 500 - 3 500	-	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	-	253 / 1 500 - 3 500	265 / 1 500 - 4 500	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,5:1	10,0:1	15,9 : 1
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65	65	66 66	- 70	70 68
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	76 / 3 750	76 / 3 750	74 / 3 750 74/ 3 750	- 77 / 3 750	73 / 3 000 73 / 3 000
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	183 -	190 -	210 210	- 225	200 200
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	11,8 -	11,2 -	8,4 8,6	- 7,4	10,2 9,9
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT	5,2 - 6,4	5,2 - 6,4	5,5 - 6,3	-	4,5
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	-	-	5,8 - 6,1	6,8	4,6 - 5,0
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	119 - 145	119 - 145	125 - 142	-	118 - 127
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	-	131 - 138	154	121 - 132
HMOTNOST (v kg)					
Provozní hmotnost maximální - MT	1 423	1 437	1 455	-	1 536
Provozní hmotnost maximální - AT	-	-	1 487	1 517	1 564
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 800	1 800	1 820	-	1 890
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	-	1 850	1 870	1 920
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 000	1 000	1 410	-	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	-	1 410	1 410	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	500	500	600	-	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	-	600	600	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 310 / 1 800 / 1 447
Délka / Šířka / Výška (mm) (GT)	4 325 / 1 800 / 1 442
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 581 – 15" kola, 1 565 / 1 573 – 16" kola, 1 559 / 1 567 – 17" kola, 1 555 / 1 563 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	880 / 780
Přední / zadní převis (mm) (GT Line/GT)	885 / 790
Minimální světlá výška (mm)	140
Minimální světlá výška (mm) (GT Line/GT)	135
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	395 - 1 291 / 357 - 1 253 (MHEV)
Objem palivové nádrže (l)	50
Systém SCR s nádrží o objemu (l) - pouze pro naftové motory	12

PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou (pouze 1.0 T-GDi 74 kW)
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17, 225/40 R18 v závislosti na výbavě

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění


- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

10.08.2022



Kia Ceed HB

195/65 R15




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Hankook
Model pneumatiky	KInERGY ECO 2
Identifikační číslo pneumatiky	1017555
Rozměr	195/65R15
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70 dB
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	42/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	

205/55 R16




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Hankook
Model pneumatiky	KInERGY ECO 2
Identifikační číslo pneumatiky	1017557
Rozměr	205/55R16
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	42/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	205/55R16H,04,K435,L,B,EK,HK

205/55 R16




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PRIMACY 4 S2
Identifikační číslo pneumatiky	920789
Rozměr	205/55R16
Nosnostní index	91
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	A
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	69
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	43/17
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	205/55 R16 91H TL PRIMACY 4 S2 MI

225/45 R17




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PRIMACY 4 S2
Identifikační číslo pneumatiky	676065
Rozměr	225/45R17
Nosnostní index	91
Rychlostní index	W
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	69
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	30/18
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	225/45 R17 91W TL PRIMACY 4 S2 MI

225/45 R17




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4
Identifikační číslo pneumatiky	751170
Rozměr	225/45R17
Nosnostní index	91
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	47/15
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	225/45 R17 91V TL PILOT SPORT 4 MI

225/40 R18



Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	PILOT SPORT 4
Identifikační číslo pneumatiky	674619
Rozměr	225/40ZR18
Nosnostní index	92
Rychlostní index	(Y)
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71
Pneumatika do zimních podmínek	No
Pneumatika pro jízdu na ledu	No
Datum začátku výroby	05/15
Datum konce výroby	
Index zatížení	XL
Další informace	225/40 ZR18 (92Y) EXTRA LOAD TL PILOT SPORT 4 MI