

Kia Picanto

Ceník



Movement that inspires

PICANTO MY22

Platnost ceníku 1.12. - 31.12.2021



AKTUÁLNÍ AKCE

PICANTO MODELOVÉHO ROKU 2022 JIŽ OD 269 980 Kč.

Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 2,99% nebo 0% úvěr s nulovým úrokem při financování Kia Finance.

Cenové zvýhodnění 6 050 Kč na sadu zimních kol nebo pneumatik při financování Kia Finance.

Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, na první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
Comfort	
1.0 DPI 67 k / 49 kW	269 980
1.0 DPI 5AMT automat 67 k / 49 kW	289 980
GT Line	
1.2 DPI 84 k / 62 kW	334 980
1.2 DPI 5AMT automat 84 k / 62 kW	354 980
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	369 980
X-Line	
1.2 DPI 84 k / 62 kW	334 980
1.2 DPI 5AMT automat 84 k / 62 kW	354 980
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	369 980

VÁŠ DEALER

PICANTO MY22

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	GT Line	X-Line
Maska chladiče	stříbrná	leskle černá	leskle černá
Nárazníky v barvě karoserie	•	•	•
Vnější kliky dveří	lakované	lakované	lakované
Chromové ozdobné okenní lišty		•	•
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikáči		•	•
Hlavní světlomety - žárovkový typ	•		
Hlavní světlomety projektorového typu		•	•
Přední mlhové světlomety		•	•
Denní svícení žárovkový typ	•		
Denní svícení LED		•	•
Zadní světlomety LED		•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Tónovaná skla	•	•	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří		•	
Lapače nečistot			•
GT Line Body Kit (sportovní přední a zadní nárazník)		•	
X-Line Body Kit (stříbrné kryty pod předním a zadním nárazníkem)			•
14" ocelové disky kol s pneumatikami 175/65	•		
15" hliníkové disky kol s pneumatikami 185/55	6 000		
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 195/45		•	•
Dojezdová rezerva	•	•	•
Kotoučové brzdy na všech kolech		•	•
Interiér	Comfort	GT Line	X-Line
Manuální klimatizace	•		
Automatická klimatizace		•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•
Elektrické ovládání zadních oken		•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•	•
Rádio s MP3, DAB	+ 2 ks repro		
Rádio s 8" displejem, zadní parkovací kamera, DAB		+ 6 ks repro	+ 6 ks repro
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Palubní počítač	•	•	•
Přístrojová deska Supervision s 4,2" barevným displejem	pouze aut. převodovka	•	•
Indikátor řazení (pro manuální převodovku)	•	•	•
Čalounění sedadel	látkové	látkové	látkové
Výškově stavitelný volant	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	•	•	•
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech		•	•
Výškově stavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech	•	•	•
Podélně stavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant		•	•
Kůže potažený volant a hlavice řadicí páky		sportovní	sportovní
Hliníkové pedály		•	•
Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•
Síť zavazadlového prostoru	•	•	•
Úchytná oka v zavazadlovém prostoru	•	•	•
Loketní opěrka předních sedadel		•	•
Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách	•	•	•
Držák nápojů	•	•	•
Opěradlo předních sedadel s kapsou (spolujezdec)		•	•

PICANTO MY22

Bezpečnost	Comfort	GT Line	X-Line
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Směrová stabilizace vozidla při brždění SLS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•
IN KEY immobilizer	•	•	•
Systém autonomního nouzového brždění (FCA) - detekce automobilů		•	•
Zadní parkovací senzory		•	•
Výbava na přání	Comfort	GT Line	X-Line
Metalický/perleťový lak	10 000	10 000	10 000
Pastelový lak Modrá Alice	4 000	4 000	4 000
Paket NAVI (integrovaná GPS navigace s 8" barevným dotykovým displejem, Kia Connect, bezklíčové odemknutí SmartKey, chromované vnější kliky dveří)		15 000	15 000
Paket ADAS (systém autonomního nouzového brždění (FCA) - detekce automobilů/chodců, systém sledování mrtvého úhlu (BCW) - pro man. převodovku, aktivní systém sledování mrtvého úhlu (BCA) - pro aut. převodovku, aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA), systém následování v jízdním pruhu (LFA), tempomat s omezovačem rychlosti)		15 000	15 000
Paket Color "Zelená - petrolej" (zelené dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, zelená látková sedadla s bočnicemi z umělé kůže, zelené prošívání sedadel, volantu a dveří)		5 000	
Paket Color "Červená" (červené dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, sedadla z umělé kůže s červenými bočnicemi, červené prošívání sedadel a volantu, dekor středového panelu - leská černá)		10 000	
Paket Color "Černá - vysoký lesk" (černé dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, sedadla z umělé kůže s šedými bočnicemi, bílé prošívání sedadel a volantu, dekor středového panelu - leská černá)		10 000	
Paket Color "Oranžová" (oranžové dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, látková sedadla s bočnicemi z umělé kůže, oranžové prošívání sedadel a volantu, dekor středového panelu - leská černá)			5 000
Paket Color "Zelená - limetka" (zelené dekorační prvky interiéru, chromová lišta palubní desky, sedadla z umělé kůže s šedými bočnicemi, zelené prošívání sedadel a volantu)			10 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>.

Picanto - technické informace

	1.0 DPI ISG	1.0 DPI ISG	1.2 DPI ISG	1.2 DPI ISG	1.0 T-GDI GPF ISG
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 5st.	Automatizovaná AMT 5st.	Manuální 5st.	Automatizovaná AMT 5st.	Manuální 5st.
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1 197	1 197	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. min.)	49 / 5 500	49 / 5 500	62 / 6 000	62 / 6 000	74 / 4 500
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	98 / 3 750	97 / 3 500	122 / 4 200	122 / 4 200	175 / 1 500 - 4 000
Kompresní poměr	11:1	10,5 : 1	11:1	11:1	10,5:1
Vrtání x zdvih (mm)	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0	71,0 x 75,6	71,0 x 75,6	71,0 x 84,0
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	70	71	67	69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	77 / 3 750	74,5 / 3 750	78 / 3 750	74 / 3 750	74 / 3 375
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA					
Maximální rychlost (km / hod.)	158	159	173	172	180
Zrychlení 0 - 100 km / h (s)	14,8	17,2	12,5	15,7	10,3
Komb. spotřeba (l / 100 km)	5,3 - 5,5	5,2 - 5,5	5,6 - 5,9	5,4 - 5,7	5,4 - 5,7
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	119 - 124	117 - 125	126 - 133	122 - 130	123 - 129
HMOTNOST					
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	903 - 1 002	906 - 1 004	909 - 1 019	909 - 1 019	959 - 1 057
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 400	1 405	1 415	1 415	1 450
Užitečná hmotnost (kg)	398 - 497	401 - 499	396 - 506	396 - 506	393 - 491
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-	-

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	3 595 / 1 595 (1 625) / 1 485 (1 500) (X-Line)
Rozvor náprav (mm)	2 400
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 406 / 1 415
Přední / zadní převis (mm)	675 / 520
Minimální světlá výška (mm)	141
Poloměr otáčení (m)	4,7
Maximální zatížení střechy	60
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	255 / 1010
Objem palivové nádrže (l)	35
Počet míst	5
PODVOZEK	
ŘÍZENÍ	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči Vzadu vlečná ramena spojená torzní příčkou, plynovými tlumiči
BRZDY	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
PNEUMATIKY	Brzdy dvouokruhové s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové (kotoučové) - v závislosti na výbavě, vybavené systémem ESC s funkcí SLS, ABS, VSM, HAC
	175 / 65 R14, 185 / 55 R15, 195 / 45 R16 - v závislosti na výbavě


- ESC - elektronický stabilizační systém, SLS - Směrová stabilizace vozidla při brzdění, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent,
- VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent rozjezdu do kopce
- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

01.06.2021



Kia Picanto


175/65 R14



Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Continental
Model pneumatiky	EcoContact 6
Identifikační číslo pneumatiky	0311516
Rozměr	175/65 R 14
Nosnostní index	86
Rychlostní index	T
Efektivita spotřeby paliva	A
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	41/19
Datum konce výroby	-
Index zatížení	XL
Další informace	




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	KUMHO KH27
Model pneumatiky	KH27
Identifikační číslo pneumatiky	2211973
Rozměr	175/65R14
Nosnostní index	86
Rychlostní index	T
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	C
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	05/21
Datum konce výroby	05/24
Index zatížení	XL
Další informace	

185/55 R15




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Continental
Model pneumatiky	ContiEcoContact 5
Identifikační číslo pneumatiky	0312605
Rozměr	185/55 R 15
Nosnostní index	86
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	10/21
Datum konce výroby	-
Index zatížení	XL
Další informace	

195/45 R16




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	NEXENTIRE
Model pneumatiky	N'blue HD Plus
Identifikační číslo pneumatiky	14992
Rozměr	195/45R16
Nosnostní index	84
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	A
Hodnota vnější hlučnosti	69 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	17/21
Datum konce výroby	-
Index zatížení	XL
Další informace	

175/65 R14 MY22




Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	KUMHO KH27
Model pneumatiky	KH27
Identifikační číslo pneumatiky	2281083
Rozměr	175/65 R14
Nosnostní index	86
Rychlostní index	T
Efektivita spotřeby paliva	A
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	13/21
Datum konce výroby	-
Index zatížení	XL
Další informace	

195/45 R16 MY22



Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	NEXENTIRE
Model pneumatiky	N'blue HD Plus
Identifikační číslo pneumatiky	14992
Rozměr	195/45R16
Nosnostní index	84
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	A
Hodnota vnější hlučnosti	69 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	17/21
Datum konce výroby	-
Index zatížení	XL
Další informace	