

# Kia Stonic

Ceník



Movement that inspires



## AKTUÁLNÍ AKCE

**POUZE SKLADOVÉ VOZY! Akční sleva až 30 000 Kč.**

**Výkupní bonus 10 000 Kč.**

**Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 2,99% nebo 0% úvěr s nulovým úrokem při financování Kia Finance.**

**Cenové zvýhodnění 6 050 Kč na sadu zimních kol nebo pneumatik při financování Kia Finance.**

**Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.**

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	AKČNÍ CENA
<b>Comfort</b>			
1.2 DPI 84k / 62 kW	379 980	20 000	359 980
<b>Exclusive</b>			
1.2 DPI 84k / 62 kW	424 980	20 000	404 980
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	464 980	20 000	444 980
1.0 T-GDI GPF 7DCT automat 100 k / 74 kW	489 980	20 000	469 980
<b>TOP</b>			
1.2 DPI 84k / 62 kW	454 980	20 000	434 980
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	494 980	20 000	474 980
1.0 T-GDI GPF 7DCT automat 100 k / 74 kW	519 980	20 000	499 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 120 k / 88 kW	529 980	20 000	509 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat 120 k / 88 kW	554 980	20 000	534 980
<b>Spring Edition</b>			
1.2 DPI 84k / 62 kW	445 980	30 000	415 980
1.0 T-GDI GPF 100 k / 74 kW	485 980	30 000	455 980
1.0 T-GDI GPF 7DCT automat 100 k / 74 kW	510 980	30 000	480 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 120 k / 88 kW	520 980	30 000	490 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat 120 k / 88 kW	545 980	30 000	515 980
<b>GT Line</b>			
1.0 T-GDI GPF MHEV 120 k / 88 kW	564 980	20 000	544 980
1.0 T-GDI GPF MHEV 7DCT automat 120 k / 88 kW	589 980	20 000	569 980

VÁŠ DEALER

# STONIC MY21

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	Exclusive	TOP	Spring Edition	GT Line
Maska chladiče	černá/stříbrná	leskle černá/satin	leskle černá/satin	leskle černá/satin	leskle černá/satin
Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie	•	•	•	•	•
Chromové ozdobné okenní lišty		•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	•	•	•	•	•
Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s blikači		•	•	•	•
Hlavní světlomety projektorového typu	•	přív. do zatáčky	přív. do zatáčky	přív. do zatáčky	
Hlavní světlomety - LED			Paket Premium		•
Přední mlhové světlomety	•	•	•	•	LED
Denní svícení	•	LED	LED	LED	LED
Zadní světlomety LED			•	•	•
Tónovaná skla	•	•	•	•	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří			•	•	•
Podélné sřešní ližiny	•	•	•	•	•
Lapače nečistot	•	•	•	•	•
GT Line Body Kit (sportovní přední a zadní nárazník)					•
Outdoor Body kit (stříbrné kryty pod předním a zadním nárazníkem, lemy blatníků a boční prahy v černé barvě)	•	•	•	•	•
15" ocelové disky kol s pneumatikami 185/65	•				
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 195/55		•	•	•	
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55			Paket Premium		•
Dojezdová rezerva	•	•	•	•	
Dojezdová sada			Pro 1.0T MHEV	Pro 1.0T MHEV	•
Interiér	Comfort	Exclusive	TOP	Spring Edition	GT Line
Manuální klimatizace	•				
Automatická klimatizace		•	•	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•	•	•
Elektrické ovládání zadních oken		•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	+ sklopný klíč	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko			Paket Premium		•
Rádio s 8" displejem + DAB	•	•			
8" integrovaná GPS navigace + DAB vč. UVO Connect, Kia Live včetně připojení Android Auto/ Apple Carplay		25 000	•	•	•
Zadní parkovací kamera		•	•	•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•	•	•
Palubní počítač	•	•	•	•	•
Přístrojová deska Supervision s 4,2" barevným displejem		•	•	•	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	•	•	•	•	•
Čidlo nedostatku kapaliny v ostřikovači	•	•	•	•	•
Dešťový senzor			Paket Premium		•
Elektrochromatické zpětné zrcátko		•	•	•	•
Čalounění sedadel	látkové	látkové	látka / kůže	látka / kůže	látka / kůže
Výškově a podélně stavitelný volant	•	•	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	•	•	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo spolujezdce			•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla		Paket Winter	•	•	•
Vyhřívaný volant		Paket Winter	•	•	•
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky	•	•	perforovaný	perforovaný	ve tvaru D
Vnitřní kliky dveří		chromované	chromované	chromované	chromované
Dekor středového panelu - Lesklá černá		•	•	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•	•	•
Síť zavazadlového prostoru	•	•	•	•	•
Úchytná oka v zavazadlovém prostoru	•	•	•	•	•
USB nabíječka ve druhé řadě sedadel	•	•	•	•	•
Loketní opěrka předních sedadel	•	•	•	•	•
Schránka na brýle s bodovým světlem	•	•	•	•	•

# STONIC MY21

Bezpečnost	Comfort	Exclusive	TOP	Spring Edition	GT Line
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•	•	•
Asistent průjezdu zatáčkou CBC	•	•	•	•	•
Směrová stabilizace vozidla při brždění SLS	•	•	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•	•	•
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brždění ESS	•	•	•	•	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brždění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go			Paket Tech AT		Paket Tech AT
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)		•	•	•	•
Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)			Paket Tech MT/AT		Paket Tech MT/AT
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru (RCCW)			Paket Tech MT/AT		Paket Tech MT/AT
Systém sledování mrtvého úhlu (BCW)			Paket Tech MT		Paket Tech MT
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R)			Paket Tech AT		Paket Tech AT
Zadní parkovací senzory		•	•	•	•
Přední parkovací senzory			Paket Premium		•
Výbava na přání	Comfort	Exclusive	TOP	Spring Edition	GT Line
Metalický/perleťový lak	13 000	13 000	13 000		13 000
Dvoubarevné provedení exteriéru	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Paket Winter (vyhřívání přední sedadla, vyhřívání volant)		10 000	•	•	•
Paket Tech MT (systém sledování mrtvého úhlu BCW, upozornění na přijíždějící auta v příčném směru RCCW, ukazatel rychlostních limitů ISLW) - pouze pro manuál. převodovku			20 000		20 000
Paket Tech AT (pokročilý adaptivní tempomat SCC, systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R, upozornění na přijíždějící auta v příčném směru RCCW, ukazatel rychlostních limitů ISLW) - pouze pro automat. převodovku			25 000		25 000
Paket Color "Šedá" (čalounění v kombinaci látky/kůže s šedými prvky, dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru v šedé barvě)			•	•	
Paket Color "Oranžová" (čalounění v kombinaci látky/kůže s oranžovými prvky, dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru v oranžové barvě)			6 000	0	
Paket Color "Modrá" (čalounění v kombinaci látky/kůže s modrými prvky, dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru v modré barvě)			6 000	0	
Paket Color "Žlutá" (čalounění v kombinaci látky/kůže se žlutými prvky, dvoubarevná přístrojová deska, prvky v interiéru ve žluté barvě)			6 000	0	
Paket Premium (LED hlavní světlometry, dešťový senzor, 17" hliníkové disky kol s pneu 205/55, bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko, přední parkovací senzory)=>* údaj za lomítkem platí pro motor 1.2 DPI (paket pro motor 1.2 DPI neobsahuje 17" hliníkové disky kol)			30 000/23 000*		•

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhý pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/>.

## Nový Stonic MY21 - technické informace

	1.2 DPI ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG	1.0 T-GDI GPF ISG MHEV	1.0 T-GDI GPF ISG MHEV
<b>PŘEVODOVKA</b>					
Převodovka	Manuální 5.st.	Manuální 6.st.	Automatická 7.st. DCT	Manuální 6.st. iMT	Automatická 7.st DCT
<b>MOTOR</b>					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	1 197	998	998	998	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Maximální výkon (kW / ot.za min.)	62 / 6 000	74 / 4 500 - 6 000	74 / 4 500 - 6 000	88 / 6 000	88 / 6 000
Maximální točivý moment (Nm / ot. za min.)	118 / 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	172 / 1 500 - 4 000	200 / 2 000 - 3 500
Kompresní poměr	11:01	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,5:1
Vrtání x zdvih (mm)	71 x 75,6	71 x 84	71 x 84	71 x 84	71 x 84
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d	EURO 6d
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	70	70	70	70
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	73 / 3 750	73,9 / 3 750	74,7 / 3 750	73,9 / 3 750	74,7 / 3 750
<b>MAX. RYCHLOST</b>					
Maximální rychlost (km / hod.)	165	183	180	185	185
Zrychlení 0-100 km/h/ (s)	13,5	10,7	11,7	10,4	10,4
<b>SPOTŘEBA PALIVA</b>					
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km)	5,5 - 6,1	5,4 - 5,8	5,3 - 5,8	5,1 - 5,6	5,1 - 5,6
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	125 - 139	122 - 133	120 - 131	116 - 128	116 - 126
<b>HMOTNOST</b>					
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	1 080 - 1 183	1 120 - 1 223	1 155 - 1 258	1 150 - 1 253	1 185 - 1 288
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 600	1 650	1 680	1 680	1 710
Užitečná hmotnost (kg)	417 - 520	427 - 530	422 - 525	427 - 530	422 - 525
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910	900	900	900	900
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450	450	450	450	450

### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 140 / 1 760 / 1 500 - 15" a 16" kola, 4 140 / 1 760 / 1 520 - 17" kola
Rozvor náprav (mm)	2 580
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 537 / 1 544 - 15" kola, 1 531 / 1 539 - 16" a 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	830 / 730
Minimální světlá výška (mm)	165 - 15" a 16" kola, 183 - 17" kola
Poloměr otáčení (m)	5,1
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zavazadlového prostoru min / max (l)	332 / 1 135 s rezervou, 352 / 1 155 bez rezervy
Objem palivové nádrže (l)	45
<b>PODVOZEK</b>	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami. Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou.
<b>ŘÍZENÍ</b>	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové, vybavené systémem ESC, ABS, EBD, VSM, BAS, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	185/65 R15, 195/55 R16. 205/55 R17 v závislosti na výbavě



ESC - elektronický stabilizační systém, EBD - rozdělovač brzdě síly, VSM - ovládání stability vozidla, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent, TCS - systém regulace prokluzu, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.


Objem zavazadlového prostoru dle VDA

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.

01.03.2021

# Kia Stonic


185/65 R15



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	MICHELIN
Model pneumatiky	ENERGY SAVER+
Identifikační číslo pneumatiky	455876
Rozměr	185/65R15
Nosnostní index	88
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	A
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	68
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	20/11
Datum konce výroby	
Index zatížení	SL
Další informace	185/65 R15 88H TL ENERGY SAVER+ GRNX MI



## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	KUMHO KH27
Model pneumatiky	KH27
Identifikační číslo pneumatiky	2204463
Rozměr	185/65R15
Nosnostní index	88
Rychlostní index	H
Efektivita spotřeby paliva	C
Efektivita přilnavosti za mokra	C
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	70 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	05/21
Datum konce výroby	05/24
Index zatížení	SL
Další informace	

## 185/65 R15

**ENERGY**

MICHELIN 279492

185/65R15 88 H C1

**A** **A** **B**

**68 dB**

2020/740



### Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	<b>MICHELIN</b>
Model pneumatiky	<b>PRIMACY 4 E</b>
Identifikační číslo pneumatiky	<b>279492</b>
Rozměr	<b>185/65R15</b>
Nosnostní index	<b>88</b>
Rychlostní index	<b>H</b>
Efektivita spotřeby paliva	<b>A</b>
Efektivita přilnavosti za mokra	<b>B</b>
Třída vnější hlučnosti	<b>B</b>
Hodnota vnější hlučnosti	<b>68</b>
Pneumatika do zimních podmínek	<b>Ne</b>
Pneumatika pro jízdu na ledu	<b>Ne</b>
Datum začátku výroby	<b>09/18</b>
Datum konce výroby	
Index zatížení	<b>SL</b>
Další informace	<b>185/65 R15 88H TL PRIMACY 4 E MI</b>

## 195/55 R16

**ENERGY**

MICHELIN 768534

195/55R16 87 H C1

**A** **A** **B**

**69 dB**

2020/740



### Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	<b>MICHELIN</b>
Model pneumatiky	<b>PRIMACY 4 S3</b>
Identifikační číslo pneumatiky	<b>768534</b>
Rozměr	<b>195/55R16</b>
Nosnostní index	<b>87</b>
Rychlostní index	<b>H</b>
Efektivita spotřeby paliva	<b>A</b>
Efektivita přilnavosti za mokra	<b>B</b>
Třída vnější hlučnosti	<b>B</b>
Hodnota vnější hlučnosti	<b>69</b>
Pneumatika do zimních podmínek	<b>Ne</b>
Pneumatika pro jízdu na ledu	<b>Ne</b>
Datum začátku výroby	<b>49/18</b>
Datum konce výroby	
Index zatížení	<b>SL</b>
Další informace	<b>195/55 R16 87H TL PRIMACY 4 S3 MI</b>

205/55 R17

**Continental** 0311591  
205/55 R 17 91 V C1

2020/740

## Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	Continental
Model pneumatiky	ContiPremiumContact 5
Identifikační číslo pneumatiky	0311591
Rozměr	205/55 R 17
Nosnostní index	91
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	D
Efektivita přilnavosti za mokra	B
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	19/20
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	