

Kia Soul EV

Ceník



Movement that inspires

SOUL EV

Platnost ceníku: 1.12. - 31.12.2023



AKTUÁLNÍ AKCE

- Objevte Soul EV, čistě elektrický crossover.
- Dobíjecí třífázový kabel (typ 2) v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH zdarma.
- Dojezd až 452 km na jedno dobíjení s vysokokapacitním akumulátorem 64 kWh.
- Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,99 % při financování Kia Finance.
- Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

Executive

Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64 kWh

1 314 980



VÁŠ DEALER

KIA
Movement that inspires



SOUL EV

Executive

Hlavní prvky standardní výbavy:

- 17" hliníkové disky s pneumatikami 215/55
- hlavní světlomety Full LED a zadní světlomety LED
- automatická klimatizace a tepelné čerpadlo
- 10.25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay
- Harman Kardon prémiová sound soustava (10 reproduktorů)
- 11 kW palubní dobíječka
- kůží potažený volant a hlavice řadící páky
- výškově a podélně stavitelný volant
- dvojitá podlaha zavazadelníku
- pokročilý adaptivní tempomat + Stop&Go
- přední a zadní parkovací senzory
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCAR-R)
- maska s dobíjecím portem



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Executive
Maska s dobíjecím portem (standardní/rychlodobíjení CCS kombo)	•
Vnější kliky dveří	chromované
Vnější zpětná zrcátka	lakovaná/černá
Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s blikáči	•
Hlavní světlomety Full LED	•
Přední mlhové světlomety	LED
Denní svícení LED	•
Zadní světlomety LED	•
Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•
Tónovaná skla	•
Zatmavená zadní skla	•
Podélné střešní ližiny	•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/55	nízký val. odpor
Příprava pro tažné zařízení pro zákl. rám pro nosič jízdních kol	•
Dojezdová sada	•
Interiér	Executive
Jednozónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connr Live Services , Android Auto/Apple Carplay, ovládání na volantu	•
Kia Connect	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	•
USB nabíječka	•
Head-up displej	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Bluetooth handsfree	•
Přístrojová deska Supervision se 7" barevným displejem	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
Harman Kardon prémiová soustava (10 reproduktorů), DAB	•
Nastavení intenzity podsvícení přístrojů	•
Dešťový senzor	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko	•
Výkon palubní dobíječky 11 kW	•
Tepelné čerpadlo	•
Výškově a podélně stavitelný volant	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče	•
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech	•
Vyhřívání přední sedadla	•
Vyhřívání zadní sedadla	•
Vyhřívání volant	•
Kůže potažený volant a hlavice řadicí páky	•
Čalounění sedadel	látka
Vnitřní kliky dveří	chromované
Dekor středového panelu - Leská černá	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•
Dvojité podlahy zavazadelníku	•
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•
Schránka na brýle s bodovým světlem	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•

SOUL EV

Bezpečnost	Executive
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•
Antiblokovací systém ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•
Brzdový asistent BAS	•
Systém kontroly trakce TCS	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•
Varovná signalizace brzdových / výstražných světlometů při panickém brzdění	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R)	•
Zadní parkovací senzory	•
Přední parkovací senzory	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Výbava na přání	Executive
Metalický/perleťový lak	13 000
Dvoubarevné provedení exteriéru	17 000

Soul EV

Barvy karoserie



Perleťová Bílá Snow (SWP)



Šedá Gravity (KDG)



Černá Cherry (9H)



Oranžová Mars (M3R)



Modrá Neptune (B3A)



Červená Inferno (AJR)

Barvy karoserie - dvoubarevné provedení



Bílá Clear
+ Červená Inferno (střecha) (AH1)



Modrá Neptune
+ Černá Cherry (střecha) (SE2)



Červená Inferno
+ Černá Cherry (střecha) (AH4)

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě nabíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Soul EV - technické informace


	Standardní dojezd	Prodloužený dojezd
PRÉVODOVKA		
Převodovka	Bezestupňová redukční	Bezestupňová redukční
MOTOR		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	100 / 136	150 / 204
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	27.3 / 37	29 / 39
Max. točivý moment (Nm)	395	395
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA		
Maximální rychlost (km / hod.)	157	167
Zrychlení 0-100 km / h (s)	9,9	7,9
Komb. spotřeba (Wh / km)	156	157
Dojezd (km)	276	452
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 0% na 100% kapacity 18 h	Z 0% na 100% kapacity 29 h
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	Z 0% na 100% kapacity 4 h 30 min	Z 0% na 100% kapacity 7 h
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 0% na 80% kapacity 57 min	Z 0% na 80% kapacity 75 min
Stejnoseměrná 100 kW rychlodobíječka CCS	Z 0% na 80% kapacity 54 min	Z 0% na 80% kapacity 54 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Kapacita akumulátorů	39,2 kWh / 120 Ah (327V)	64 kWh / 180 Ah (356V)
Typ akumulátoru	Lithium-ion polymer	Lithium-ion polymer
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67	67
HMOTNOST (v kg)		
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 610 – 1 668	1 757 – 1 833
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2,025	2,180
Užitečná hmotnost	357 – 415	347 – 423
Max. hmotnost brzděného přívěsu	-	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-
Max. zařízení tažného zařízení - vertikální	-	100
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU		
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 195 / 1 800 / 1 605	4 195 / 1 800 / 1 605
Rozvor náprav (mm)	2,600	2,600
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 565 / 1 575	1 565 / 1 575
Přední / zadní převis (mm)	865 / 730	865 / 730
Minimální světlá výška (mm)	153	153
Poloměr otáčení (m)	5,3	5,3
Objem zav. prostoru min / max VDA	315 / 1 339	315 / 1 339
PODVOZEK		
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu náprava typu Multi Link	
ŘÍZENÍ		
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY		
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové diskové	
PNEUMATIKY		
	215 / 55 R17	



- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovoze si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

01-01-21

215/55 R17


Informační štítek o pneumatikách

Nařízení EU 2020/740

Značka	NEXENTIRE
Model pneumatiky	N'FERA SU1
Identifikační číslo pneumatiky	15842
Rozměr	215/55R17
Nosnostní index	94
Rychlostní index	V
Efektivita spotřeby paliva	B
Efektivita přilnavosti za mokra	C
Třída vnější hlučnosti	B
Hodnota vnější hlučnosti	71 dB
Pneumatika do zimních podmínek	Ne
Pneumatika pro jízdu na ledu	Ne
Datum začátku výroby	17/21
Datum konce výroby	-
Index zatížení	SL
Další informace	