

Kia EV6 GT

Ceník



Movement that inspires

EV6 GT MY24

Platnost ceníku: 1.3.- 31.3.2024



AKTUÁLNÍ AKCE

- Kia EV6 GT s pohonem všech kol, výkonem 585 k a zrychlením z 0 na 100 za 3,5 s.
- Kombinovaný dojezd až 424 km na jedno dobíjení.
- Dobíjecí třífázový kabel (typ 2) v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH zdarma.
- Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,99 % při financování Kia Finance.
- Kia Charge s předplaceným tarifem Plus na 24 měsíců a bonus 12 000 Kč vč. DPH pro služby veřejného dobíjení.
- Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.
- Akční nabídka pro firmy a podnikatele se státní dotací až 200 000 Kč.
- Pouze skladová vozidla.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

GT

Synchronní AC elektromotor 585 k / 430 kW, pohon všech kol, akumulátor 77,4 kWh

1 780 980



Prodloužený dojezd

Pohon všech kol 4x4

- zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,5 s
- výkon 430 kW
- maximální točivý moment 740 Nm
- kombinovaný dojezd až 424 km
- dobíjení akumulátoru z 10% na 80% za 18 minut

VÁŠ DEALER

EV6 GT MY24

GT

Hlavní prvky standardní výbavy:

- maximální výkon 430 kW a točivý moment 740 Nm
- samosvorný diferenciál (LSD)
- elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)
- anatomicky tvarování přední sportovní sedadla v semišovém čalounění
- inovativní výsuvné kliky elektricky ovládané
- 21" hliníkové disky s pneumatikami 255/40
- adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- elektricky ovládané zadní víko pátých dveří s automatickým otevíráním SPTG
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12.3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, Apple CarPlay a Android Auto a Head-up displej
- prémiový sound systém Maridian
- tepelné čerpadlo
- systém autonomního nouzového brzdění FCA-JX



EV6 GT MY24

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT
Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie	•
Ochranné lemy blatníků a prahů	v barvě vozu
Inovativní výsuvné kliky dveří	elektrické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky sklopná, elektricky ovládaná, leskle černá	•
Denní svícení LED	•
Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů	•
Zadní světlomety LED	•
Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)	•
Automatické rozsvětčování světlometů (ALC)	•
Tónovaná skla	•
Zatmavená zadní skla	•
Solární čelní sklo	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•
21" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/40	•
Dojezdová sada	•
Samosvorný diferenciál (LSD)	•
Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)	•
Příprava pro tažné zařízení	•
Interiér	GT
Dvouzónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
Bluetooth handsfree	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•
Head-up displej	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•
Elektrická zásuvka ve středové konzoli	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Loketní opěrka předních sedadel	•
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
Volič jízdních režimů	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
Sklopná opěradla zadních sedadel 60:40	•
Průvlak na lyže	•
Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla	semišová
Kryt zavazadlového prostoru	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	•
Výkon palubní dobíječky 11 kW	•
Hliníkové pedály	•
Osvětlení prostoru kabiny	•
Držák nápojů	•
Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music)	•
Tepelné čerpadlo	•
Předehřev akumulátoru spojený s navigací	•

EV6 GT MY24

Bezpečnost	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Středový boční airbag	•
Boční a záclonové airbagy	•
Antiblokovací systém ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•
Brzdový asistent BAS	•
Systém kontroly trakce TCS	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Kotoučové brzdy na všech kolech	•
IN KEY imobilizer	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•
360° monitorovací systém (SVM)	•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA	•
Kamery asistent sledování slepých úhlů BVM	•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA	•
Zadní parkovací senzory	•
Přední parkovací senzory	•
Výbava na přání	GT
Metalický/perletový lak	20 000
Speciální matná Šedá Moonscape	40 000
Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru	35 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Zákazník, který si převezme či objedná na nové BEV vozidlo od 01. 01. 2024 může po registraci ve službě Kia Charge získat bonus až 12 000 Kč vč. DPH pro služby veřejného dobíjení a předplatné tarifu Kia Charge Plus na dobu 24 měsíců. Bližší informace naleznete na <https://kiacharge.com/web/cs/kia-cz>
Uvedená zvýhodnění mohou být změněna bez předchozího upozornění, Kia Czech s.r.o. a společnost Digital Charging Solutions GmbH si vyhrazují právo odmítnout tato zvýhodnění poskytnout.

Více informací ke státní dotaci na <https://www.kia.com/cz/prodej/akcni-nabidky/dotace-na-elektromobily>

EV6 GT MY24

Barvy karoserie



Perleťová Bílá Snow (SWP)



Modrá Yacht (DU3)



Červená Runway (CR5)



Speciální matná Šedá Moonscape (KLM)



Perleťová Černá Aurora (ABP)



EV6 GT - technické informace

	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x4
MOTOR	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	430 / 585
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	143 / 194
Max. točivý moment (Nm)	740
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	
Maximální rychlost (km / hod.)	260
Zrychlení 0-100 km / h (s)	3.5
Komb. spotřeba (Wh / km)	206
Dojezd kombinovaný (km)	424
Dojezd v městském režimu (km)	546
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 32 h 45 min
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	Z 10% na 100% kapacity 7 h 20 min
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 73 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 18 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0
Kapacita akumulátorů	77.4 kWh / 111.2 Ah (697V)
Typ akumulátoru	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	66
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost minimální / maximální	2 125 – 2 185
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2,610
Užitečná hmotnost	485 – 425
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 800 kg
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750 kg
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU	
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 890 / 1 545
Rozvor náprav (mm)	2,900
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 628 / 1 637
Přední / zadní převis (mm)	845 / 950
Minimální světlá výška (mm)	155
Poloměr otáčení (m)	5,97
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	480 / 1 260
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková.
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované
PNEUMATIKY	
	255 / 40 R21



- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
 - Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění
- 3/10/2022




MICHELIN

643913

255/40ZR21 (102Y) XL

C1



2020/740