

Ceník
Platný od 01. 04. 2021



Užitkové
vozy

Crafter podvozek



Přehled modelů

Jednokabina střední rozvor

Model	Motor	Výkon kW (k)	Pohon	Převodovka	Palivo	Emise CO2 (g/km)	Průměrná spotřeba paliva (l/100 km)	Celková hmotnost	Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH
SZBB2AW0	2,0 TDI	75 (102)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	188	7.1	3500 kg	882 549 729 379
SZBB4AW0	2,0 TDI	103 (140)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	194	7.4	3500 kg	916 655 757 566
SZBB4BW0	2,0 TDI	103 (140)	Přední pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	177	6.7	3500 kg	978 269 808 487
SZBB4YW0	2,0 TDI 4MOT	103 (140)	Pohon všech kol	Manuální 6 st.	Diesel	226	8.6	3500 kg	1 028 460 849 967
SZBB8AW0	2,0 TDI	130 (177)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	197	7.7	3500 kg	973 619 804 644
SZBB8BW0	2,0 TDI	130 (177)	Přední pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	188	7.2	3500 kg	1 035 231 855 563
SZBB8YW0	2,0 TDI 4MOT	130 (177)	Pohon všech kol	Manuální 6 st.	Diesel	230	8.7	3500 kg	1 085 421 897 042
SZBB8ZW0	2,0 TDI 4MOT	130 (177)	Pohon všech kol	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	235	8.9	3500 kg	1 087 752 898 969
SZBD3C00	2,0 TDI	90 (122)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 119 104 924 879
SZBD8C00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 175 600 971 570
SZBD8D00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	219	8.4	5000 kg	1 237 214 1 022 491
SZBG8C00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5500 kg	1 254 772 1 037 002
SZBG8D00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	219	8.4	5500 kg	1 316 388 1 087 924

Přehled modelů

Jednokabina dlouhý rozvor

Model	Motor	Výkon kW (k)	Pohon	Převodovka	Palivo	Emise CO2 (g/km)	Průměrná spotřeba paliva (l/100 km)	Celková hmotnost	Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH
SZCB2AW0	2,0 TDI	75 (102)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	188	7.1	3500 kg	914 441 755 736
SZCB4AW0	2,0 TDI	103 (140)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	194	7.4	3500 kg	948 547 783 923
SZCB4BW0	2,0 TDI	103 (140)	Přední pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	182	6.9	3500 kg	1 010 162 834 845
SZCB4YW0	2,0 TDI 4MOT	103 (140)	Pohon všech kol	Manuální 6 st.	Diesel	226	8.6	3500 kg	1 060 352 876 324
SZCB8AW0	2,0 TDI	130 (177)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	197	7.7	3500 kg	1 005 511 831 001
SZCB8BW0	2,0 TDI	130 (177)	Přední pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	192	7.3	3500 kg	1 067 126 881 922
SZCB8YW0	2,0 TDI 4MOT	130 (177)	Pohon všech kol	Manuální 6 st.	Diesel	232	8.8	3500 kg	1 117 315 923 401
SZCB8ZW0	2,0 TDI 4MOT	130 (177)	Pohon všech kol	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	235	8.9	3500 kg	1 178 931 974 323
SZCD3C00	2,0 TDI	90 (122)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 143 023 944 647
SZCD8C00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 199 520 991 339
SZCD8D00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	219	8.4	5000 kg	1 261 135 1 042 260
SZCG8C00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5500 kg	1 278 693 1 056 771
SZCG8D00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	219	8.4	5500 kg	1 340 309 1 107 693

Přehled modelů

Jednokabina dlouhý rozvor s převisem

Model	Motor	Výkon kW (k)	Pohon	Převodovka	Palivo	Emise CO2 (g/km)	Průměrná spotřeba paliva (l/100 km)	Celková hmotnost	Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH
SZDD3C00	2,0 TDI	90 (122)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 174 881 970 976
SZDD8C00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 231 376 1 017 666
SZDD8D00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	219	8.4	5000 kg	1 292 990 1 068 587
SZDG8C00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5500 kg	1 310 549 1 083 098
SZDG8D00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	219	8.4	5500 kg	1 372 164 1 134 020

Přehled modelů

Dvojkabina střední rozvor

Model	Motor	Výkon kW (k)	Pohon	Převodovka	Palivo	Emise CO2 (g/km)	Průměrná spotřeba paliva (l/100 km)	Celková hmotnost	Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH
SZHB2AW0	2,0 TDI	75 (102)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	191	7.3	3500 kg	950 535 785 566
SZHB4AW0	2,0 TDI	103 (140)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	197	7.5	3500 kg	984 641 813 753
SZHB4BW0	2,0 TDI	103 (140)	Přední pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	182	6.9	3500 kg	1 046 257 864 675
SZHB4YW0	2,0 TDI 4MOT	103 (140)	Pohon všech kol	Manuální 6 st.	Diesel	229	8.7	3500 kg	1 096 446 906 154
SZHB8AW0	2,0 TDI	130 (177)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	203	7.9	3500 kg	1 041 606 860 831
SZHB8BW0	2,0 TDI	130 (177)	Přední pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	192	7.3	3500 kg	1 103 218 911 750
SZHB8YW0	2,0 TDI 4MOT	130 (177)	Pohon všech kol	Manuální 6 st.	Diesel	232	8.8	3500 kg	1 153 410 953 231
SZHB8ZW0	2,0 TDI 4MOT	130 (177)	Pohon všech kol	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	235	8.9	3500 kg	1 215 025 1 004 153
SZHD3C00	2,0 TDI	90 (122)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 188 091 981 893
SZHD8C00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 244 589 1 028 586
SZHD8D00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	219	8.4	5000 kg	1 306 201 1 079 505

Přehled modelů

Dvojkabina dlouhý rozvor

Model	Motor	Výkon kW (k)	Pohon	Převodovka	Palivo	Emise CO2 (g/km)	Průměrná spotřeba paliva (l/100 km)	Celková hmotnost	Cena Kč vč. DPH/cena Kč bez DPH
SZIB2AW0	2,0 TDI	75 (102)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	191	7.3	3500 kg	982 422 811 919
SZIB4AW0	2,0 TDI	103 (140)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	197	7.5	3500 kg	1 016 527 840 105
SZIB4BW0	2,0 TDI	103 (140)	Přední pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	186	7.1	3500 kg	1 078 143 891 027
SZIB4YW0	2,0 TDI 4MOT	103 (140)	Pohon všech kol	Manuální 6 st.	Diesel	229	8.7	3500 kg	1 128 332 932 506
SZIB8AW0	2,0 TDI	130 (177)	Přední pohon	Manuální 6 st.	Diesel	203	7.9	3500 kg	1 073 493 887 184
SZIB8BW0	2,0 TDI	130 (177)	Přední pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	196	7.4	3500 kg	1 135 106 938 104
SZIB8YW0	2,0 TDI 4MOT	130 (177)	Pohon všech kol	Manuální 6 st.	Diesel	232	8.8	3500 kg	1 185 295 979 583
SZIB8ZW0	2,0 TDI 4MOT	130 (177)	Pohon všech kol	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	239	9.1	3500 kg	1 246 911 1 030 505
SZID3C00	2,0 TDI	90 (122)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 219 974 1 008 243
SZID8C00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5000 kg	1 276 470 1 054 934
SZID8D00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	219	8.4	5000 kg	1 338 086 1 105 856
SZIG8C00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Manuální 6 st.	Diesel	228	8.7	5500 kg	1 355 644 1 120 367
SZIG8D00	2,0 TDI	130 (177)	Zadní pohon	Aut. mj. 8 st. pr.	Diesel	219	8.4	5500 kg	1 417 258 1 171 288

Sériová výbava

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor
Asistenční systémy řidiče	Front Assist: – s funkcí City Brake – zkrácení brzděných dráh a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	6K2	● ¹	● ²	●	● ³	● ⁴
	Lane Assist: – systém varování při opuštění jízdního pruhu	7Y4	● ¹	● ²	●	● ³	● ⁴
Audio/Navigace	Rádio "Composition Audio": – monochromatický displej – 2 reproduktory vpředu – slot na SD kartu – USB vstup – Aux-In – telefonní rozhraní Bluetooth – nemá ovládání v českém jazyce	Z22	●	●	●	●	●
Bezpečnost	3-bodové bezpečnostní pásy vpředu: – bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s předpínačem	3QN				● ⁵	
	3-bodový bezpečnostní pás řidiče: – výškově nastavitelný – s předpínačem – bezpečnostní pás spolujezdce není výškově nastavitelný	3QC	●	●	●	● ⁶	●
	ABS, ESP, ASR, EDS, EBV	1AS	●	●	●	●	●
	Airbag řidiče	4UC	●	●	●	●	●
	Asistent pro rozjezd do kopce	UG1	●	●	●	●	●
	Automatický spínač denního svícení	8K1	●	●	●	●	●
	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu: – u sedadla řidiče i spolujezdce	9P3	●	●	●		
	Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu: – pro sedadla vpředu i prostoru pro cestující	9P9				●	●
	Kotoučové brzdy vpředu, 16"	1LA	● ⁷	● ⁸		●	●
	Multikolizní brzda	221	●	●	●	●	●
	Servotronic: – servořízení závislé na rychlosti jízdy	1N3	●	●	●	●	●
	Blue Motion	Emisní norma EURO 6d-Temp-EVAP-ISC	4BH	●	●	●	●
	Kryt spodku vozidla	2D5	● ⁹	● ¹⁰		● ¹¹	● ¹²

● = série

Sériová výbava

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor
	Start-Stop: – BlueMotion Technology – s rekuperací brzdného účinku	7L6	●	●	●	●	●
Elektrika	Dvě 12V elektrické zásuvky vpředu	EU1	●	●	●	●	●
	Halogenové světlomety (dělené)	8ID	●	●	●	●	●
	Hlavní odpojovač baterie	9BE	●	●	●	●	●
	Multifunkční ukazatel "Plus": – černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi – v kombinaci s rádiem Composition Audio není v českém jazyce – sériová výbava od modelového roku 2019, do modelového roku 2018 v sériové výbavě bez multifunkčního ukazatele	9S5	●	●	●	●	●
	Panel přístrojů: – ukazatel rychlosti – ukazatel ujeté vzdálenosti – otáčkoměr – ukazatel paliva – hodiny	U5A	●	●	●	●	●
	Rozhraní pro připojení úpravců IP4: – svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložením A-sloupku vpravo dole – příprava pro programovatelnou jednotku – bez telematiky	IP4	●	●	●	●	●
	Zadní světla (standardní provedení)	8SA	●	●	●		
Funkční výbava	2 funkční klíče	8QJ	●	●	●	●	●
	Centrální zamykání s dálkovým ovládním – bez bezpečnostní pojistky	4I2	●	●	●	●	●
	Elektrické ovládání bočních oken: – řidič a spolujezdec	111				●	●
	Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce	222	●	●	●	●	●
	Imobilizér	7AA	●	●	●	●	●
	Nekuřácké provedení - bez popelníku a zapalovače	9JA	●	●	●	●	●
	Vnější zpětná zrcátka: – elektricky nastavitelná – vyhřívána	6XN	●	●	●	●	●
Klimatizace/Topení	Klimatizace "Climatic": – manuální regulace	KH6	●	●	●	●	●

● = série

Sériová výbava

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor
Kola/Pneumatiky	16" kola ocelová, stříbrná – ET60, zatížení 1 050 kg	41W	● ¹³	● ¹⁴			
	16" kola ocelová, stříbrná – ET60, zatížení 1 050 kg – středové kryty kol pro ocelová kola	41W1NE				● ¹⁵	● ¹⁶
	16" kola ocelová, stříbrná: – 5.5J x 16 – dvojmontáž na zadní nápravě	41X	● ¹⁷	● ¹⁸	● ¹⁹		
	16" kola ocelová, stříbrná: – 5.5J x 16 – středové kryty kol pro ocelová kola – dvojmontáž na zadní nápravě	41X1NE				● ³	● ²⁰
	16" kola ocelová, stříbrná: – ET60, zatížení 1 200 kg	CM1	● ²¹	● ²²		● ²³	● ²⁴
	17" kola ocelová 5,5J x 17	CX5	● ²⁵	● ²⁶	● ²⁷		● ²⁸
	Plnohodnotné ocelové rezervní kolo: – nářadí a zvedák s nosností do 3,5t	ZR8	●	●	●	●	●
	Pneumatiky 205/70 R17 C115/113 (letní)	HH2	● ²⁵	● ²⁶	● ²⁷		● ²⁸
	Pneumatiky 205/75 R16 C113/111 (letní) – se sníženým valivým odporem	Q68	● ²⁹	● ³⁰	● ¹⁹	● ¹⁵	● ³¹
	Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: – se sníženým valivým odporem	Q70	● ²¹	● ²²		● ²³	● ²⁴
	Středové kryty kol pro ocelová kola	1NE	●	●	●		
	Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	2NB	● ¹	● ²	●	● ³	● ⁴
	Sedadla	Potahy sedadel "Austin" látkové	NOL	●	●	●	●
Sedadlo řidiče Komfort: – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku – s vnitřní loketní opěrkou – s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech		3TE	●	●	●	●	●
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo: – s úložným prostorem pod dvojsedadlem a s vyklápěcím stolem		3SS	●	●	●	●	●

Sériová výbava

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor
Vnější výbava	Boční poziční světla	8F1	●	●		●	●
	Koncový příčný nosník dlouhý: – délka 1899mm, výška 258mm	AT4	● ⁹	● ¹⁰		● ¹¹	● ¹²
	Koncový příčný nosník úzký: – délka 1149mm, výška 225mm	AT2	● ¹	● ²	●		
	Mřížka chladiče: – černá nelakovaná – s jednou chromovanou lištou	6KA	●	●	●	●	●
	Přední nárazník vozu šedý: – bez lakované lišty – s integrovanými schůdky na obou stranách	2JB	●	●	●	●	●
	Příprava pro boční poziční světla	7R8				●	
	Zadní stěna kabiny - neprosklená	5X0	●	●	●	●	●
	Základní střecha	3R0	●	●	●	●	●
Vnitřní výbava	Čtyřsedadlo v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující	3UN				●	●
	Gumová podlaha v kabině řidiče	5AC	●	●	●	●	●
	Odkládací přihrádka pod stropem kabiny: – se dvěma 1-DIN sloty a čtecí lampičkou	QE4	●	●	●	●	●
	Otevřená odkládací přihrádka	4Z1	●	●	●	●	●
Záruka/servis	Prodloužená záruka výrobce 2+2 / 200 000: – 2 + 2 roky / 200 000 km – platí co nastane dříve – záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod – nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	EJ5	●	●	●	●	●
Ostatní	Digitální tachograf "Smart TCO": – digitální tachograf druhé generace – umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NI4N7	● ¹	● ²	●	● ³	● ⁴
	Ochrana proti podjetí vzadu	0S1	● ¹	● ²	●	● ³	● ⁴
	Omezovač rychlosti	8T9	● ¹	● ²	●	● ³	● ⁴
	Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: – bez možnosti deaktivace	7H1	● ¹	● ²	●	● ³	● ⁴
	Opatření ke snížení hluku Premium: – opatření ke snížení hluku v interiéru	3W6	● ³²	● ³³	● ³⁴		

Sériová výbava

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor
Přední náprava maximální zatížení 1800kg	VV0	● ³⁵	● ³⁶	● ¹⁹	● ¹¹	
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	VV8	● ¹	● ²	●	● ³	●

Sériová výbava

Poznámky

- 1) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 3) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 4) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 5) Platí pouze pro motorizace SZHB8YWO
- 6) Neplatí pro motorizace SZHB8YWO
- 7) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB8AWO
- 8) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB8AWO
- 9) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 10) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 11) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 12) Neplatí pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 13) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4BWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO
- 14) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4BWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO
- 15) Neplatí pro motorizace SZHB4YWO, SZHB8YWO, SZHB8ZWO
- 16) Neplatí pro motorizace SZIB4YWO, SZIB8YWO, SZIB8ZWO
- 17) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 18) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 19) Neplatí pro motorizace SZDG8C00, SZDG8D00
- 20) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 21) Platí pouze pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO
- 22) Platí pouze pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO
- 23) Platí pouze pro motorizace SZHB4YWO, SZHB8YWO, SZHB8ZWO
- 24) Platí pouze pro motorizace SZIB4YWO, SZIB8YWO, SZIB8ZWO
- 25) Platí pouze pro motorizace SZBG8C00, SZBG8D00
- 26) Platí pouze pro motorizace SZCG8C00, SZCG8D00
- 27) Platí pouze pro motorizace SZDG8C00, SZDG8D00
- 28) Platí pouze pro motorizace SZIG8C00, SZIG8D00
- 29) Neplatí pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO, SZBG8C00, SZBG8D00
- 30) Neplatí pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO, SZCG8C00, SZCG8D00
- 31) Neplatí pro motorizace SZIB4YWO, SZIB8YWO, SZIB8ZWO, SZIG8C00, SZIG8D00
- 32) Neplatí pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4BWO, SZBB4YWO, SZBD3C00
- 33) Neplatí pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4BWO, SZCB4YWO, SZCD3C00
- 34) Neplatí pro motorizace SZDD3C00
- 35) Neplatí pro motorizace SZBG8C00, SZBG8D00
- 36) Neplatí pro motorizace SZCG8C00, SZCG8D00

Výbava na přání

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Akční sleva/Záruka/servis	Prodloužená záruka 2+3/200 000km zdarma: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	EJ8\$J8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bez příplatku	Bez příplatku
Asistenční systémy řidiče	Asistenční systémy řidiče I: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - tempomat s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	24 331	29 441
	Asistenční systémy řidiče II: - systém varování při opuštění jízdního pruhu (Lane Assist) - Front Assist s funkcí City Brake, zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat ACC s omezovačem rychlosti - multifunkční volant - multifunkční ukazatel "Plus"	ZF2	<input type="radio"/> ¹	<input type="radio"/> ²	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> ³	<input type="radio"/> ⁴	33 890	41 007
			<input type="radio"/> ⁵	<input type="radio"/> ⁶	<input type="radio"/> ⁷	<input type="radio"/> ⁸	37 346	45 189	
	Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T7	<input type="radio"/> ⁹	<input type="radio"/> ¹⁰	<input type="radio"/> ¹¹	<input type="radio"/> ¹²	<input type="radio"/> ¹³	24 292	29 393
	Front Assist, Adaptivní tempomat ACC: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění až do zastavení - adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti do 160 km/h, automatická regulace odstupu	6K38T8	<input type="radio"/> ¹⁴	<input type="radio"/> ¹⁵	<input type="radio"/> ¹⁶	<input type="radio"/> ¹⁷	<input type="radio"/> ¹⁸	20 841	25 218
			<input type="radio"/> ¹⁹	<input type="radio"/> ²⁰	<input type="radio"/> ²¹	<input type="radio"/> ²²	24 287	29 387	
	Front Assist: - s funkcí City Brake - zkrácení brzdné dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu, nouzové brzdění	6K2	<input type="radio"/> ⁵	<input type="radio"/> ⁶		<input type="radio"/> ⁷	<input type="radio"/> ⁸	6 244	7 555
Lane Assist: - systém varování při opuštění jízdního pruhu	7Y4	<input type="radio"/> ⁵	<input type="radio"/> ⁶		<input type="radio"/> ⁷	<input type="radio"/> ⁸	10 859	13 139	

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH	
Paket "Světla a výhled": - automatické ovládání dálkových světel Light Assisst - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový snímač pro stěrače předního skla	ZLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 080	10 987	
	Regulace dálkových světel Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly dle provozu v protisměru	8G1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 216	3 891
Audio/Navigace	Digitální příjem rádia	QV3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 464	5 401	
	Multifunkční kožený volant vyhřívaný: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 789	15 475
	Multifunkční volant: - s ovládáním rádia, multifunkčního ukazatele a mobilního telefonu	2ZA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 416	8 973
	Navigace "Discover Media": - 8" barevný dotykový display - 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad) - FM/AM - 4 reproduktory vpředu - WLAN / App-Connect - odkládací schránka s víkem - telefonní rozhraní Bluetooth - hlasové ovládání - eCall - We Connect 1 rok, poté možnost dokoupení služeb	ZI7NZ2R26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 467	35 655
	Navigace "Discover Media Plus": - 8" barevný dotykový display - 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad) - FM/AM - 4 reproduktory vpředu - WLAN / App-Connect - odkládací schránka s víkem - telefonní rozhraní Bluetooth - hlasové ovládání - možnost připojení k internetu - funkce Streaming & Internet - eCall - We Connect 1 rok, poté možnost dokoupení služeb	ZIENZ2R26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 212	38 977

Výbava na přání

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
	Rádio "Composition Colour": - 6,5" barevný dotykový displej - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-in vstup - 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad) - FM/AM příjem - odkládací schránka s víkem - telefonní rozhraní Bluetooth - App-Connect - eCall - We Connect 1 rok, poté možnost dokoupení služeb	ZI4NZ2R22	○	○	○	○	○	9 736	11 781
Bezpečnost	Airbag spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu - 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	4UF	○	○	○	○	○	5 108	6 181
	Asistent rozpoznání únavy	EM1	○	○	○	○	○	529	640
	Boční a hlavové airbagy: - pro řidiče i spolujezdce	4X3	○	○	○	○	○	23 611	28 569
	Boční a hlavový airbag pro řidiče	4X6	○	○	○	○	○	13 808	16 708
	Dešťový snímač pro stěrače čelního skla: - stěrače s cyklovačem - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - dešťový a světelný snímač	ZA3	○	○	○	○	○	5 864	7 095
	LED čelní světlomety, LED denní svícení	8IT	○	○	○	○	○	25 049	30 309
	Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	○ ²³	○ ²⁴		○ ²⁵	○ ²⁶	15 209	18 403
	Mlhové světlomety s přísvecováním do zatáčky	8WH	○	○	○	○	○	6 016	7 279
	Offroad asistent pro sjezd z kopce	UG5	○ ²³	○ ²⁴		○ ²⁵	○ ²⁶	2 043	2 472
	Příprava pro 3.brzdové světlo: - montované dodatečné výše	8R6	○	○	○	○	○	642	777
	Příprava pro majáky	9LX	○	○	○	○	○	945	1 143
	Příprava pro zpětnou kameru	KA8	○	○	○	○	○	795	962
	Systém rozpoznávání dopravních značek: - identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace - pouze v kombinaci s navigací	QR9	○	○	○	○	○	6 887	8 333

○ = výbava na přání = nelze objednat

Výbava na přání

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
	Tempomat s omezovačem rychlosti: – do 160 km/h	8T6	○ ¹ ○ ⁵	○ ² ○ ⁶	○	○ ³ ○ ⁷	○ ⁴ ○ ⁸	5 108 8 552	6 181 10 348
Blue Motion	Bez spodního krytu motoru	\$D5	○ ⁵	○ ⁶		○ ⁷	○ ⁸	Bez příplatku	Bez příplatku
Dveře a okna	Vyhřívání čelní sklo: – izolační sklo vrstvené	4GX	○	○	○	○	○	6 131	7 419
	Zadní stěna kabiny s oknem: – bez stěrače, okno není vyhřívání – vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné – s dešťovým snímačem	ZHF	○	○	○	○	○	3 821	4 623
	Zesílené závěsy dveří na straně řidiče	OD3	○	○	○	○	○	1 551	1 877
Elektrika	AGM baterie – alternátor standardní	NY5	○	○	○	○	○	2 687	3 251
	AGM baterie a zesílený alternátor:	NY4	○	○	○	○	○	7 643	9 248
	Akustická signalizace při couvání vozu: – ztlumitelná	IL1	○	○	○	○	○	4 352	5 266
	Akustická signalizace při couvání vozu: – s možností deaktivace	IL2	○	○	○	○	○	6 660	8 059
	Akustické varování pro omezení rychlosti	6Y1	○	○	○	○	○	2 648	3 204
	Druhý akumulátor s dělicím relé: – AGM baterie 92Ah/520A – relé odolné proti cyklům – bez monitorování stavu baterie – BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) – nelze kombinovat s žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FB	○	○	○	○	○	8 436	10 208
	Druhý akumulátor s dělicím relé: – baterie typu mokré články 95Ah/450A – bez monitorování stavu baterie – BEZ rozhraní pro připojení úpravců (odobjednání položky IP4 ze sériové výbavy) – nelze kombinovat se žádným rozhraním pro připojení úpravců	8FD	○	○	○	○	○	8 436	10 208
Druhý akumulátor s dělicím relé: – s monitorováním stavu baterie – baterie AGM 92Ah/520A	8FE	○	○	○	○	○	9 722	11 764	

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převísem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Druhý akumulátor s dělicím relé: – s monitorováním stavu baterie – baterie typu mokrý článek 95Ah/450A	8FK	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9 722	11 764
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: – bez monitorování stavu baterie – POZOR: rozhraní pro připojení úpravců v kombinaci s touto výbavou obsahuje pouze svorkovnici pro připojení externích přístrojů pod obložněním A- sloupku, NEOBSAHUJE přípravu pro programovatelnou jednotku	8FGIS1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14 299	17 302
Druhý akumulátor se zátěžovým dělicím relé: – s monitorováním stavu baterie – objednatelné od 45.týdne 2017	8FH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	13 543	16 387
Dvě dodatečné 12V elektrické zásuvky: – 1x vpředu nahoře na palubní desce – 1x v rámu sedadla řidiče (odpadá v případě objednání zásuvky 230 V)	EU4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 438	1 740
Manuální spuštění regenerace DPF: – minimální doba použití 25 minut – pro vozy s kratšími nájezdy – lze aktivovat pouze po dosažení předem definovaného množství prachových částic	9HC	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4 949	5 988
Poziční světla na střeše vozu vpředu	6S3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 438	1 740
Příprava pro střešní odbočovací světla: – pouze pro dodatečné úpravy vozidla	9H2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	985	1 192
Příprava pro zadní světla	8SZ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED	8SW	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro zadní světla LED s delším kabelem: – kabel delší o 1,5m	8SX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	985	1 192
Příprava pro zadní světla s delším kabelem: – kabel delší o 1,5m	8SY	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	985	1 192
Rozhraní pro připojení úpravců IP3: – svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložněním A-sloupku vpravo dole – jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdců, bez možnosti programování (rozhraní CIA447, J1939) – monitoring druhé baterie – příprava pro telematiku	IP3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	15 319	18 536

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Rozhraní pro připojení úpravců IS2: – svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložení A-sloupku vpravo dole – programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) – monitoring druhé baterie – bez telematiky	IS2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10 796	13 063
Rozhraní pro připojení úpravců IS3: – svorkovnice pro připojení externích přístrojů, pod obložení A-sloupku vpravo dole – programovatelná jednotka "Min" pod palubní deskou na straně spolujezdce (rozhraní CIA447, J1939) – monitoring druhé baterie – příprava pro telematiku	IS3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	16 774	20 297
Stabilizace otáček	US1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3 707	4 485
Stabilizace otáček - elektronická, variabilní	US2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3 707	4 485
Vyhřívání trysky ostřikovačů, indikátor: – indikátor stavu kapaliny ostřikovačů	8X4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 304	1 578
Zadní světla s prodlouženým kabelem: – kabel delší o 1,5m	8SE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	985	1 192
Zásuvka 230V v prostoru řidiče: – s funkcí dobíjení – funkční 10 minut po vypnutí motoru (v případě, že byl spotřebič připojen při zapnutém motoru)	9Z3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4 616	5 585
Zásuvky 230 V vnější a vnitřní: – s nabíječkou	YEB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9 459	11 445
Zvýšená kapacita baterie	NY2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 134	1 372
4 funkční klíče	8QL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 439	1 741
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru: – houkačka – senzor naklonění vozu – záložní houkačka	7AQ	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	13 167	15 932
Centrální zamykání s dálkovým ovládním: – automatické uzamčení za jízdy (SAFELOCK) – s možností odjištění zevnitř	4K3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro osvětlení ložné plochy	9CX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2 535	3 067

Výbava na přání

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
	Příprava pro venkovní zásuvku 230V: - bez 12V zásuvky v nákladovém prostoru - pouze pro dodatečné úpravy vozidla	7B7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bez příplatku	Bez příplatku
	Vnější zpětná zrcátka sklopná: - elektricky nastavitelná - vyhřívaná - sklopná	6XP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 773	4 565
	Vyhřívané trysky ostřikovačů: - čelního skla	8X3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	961	1 163
	Vyhřívané trysky ostřikovačů II: - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - indikátor stavu kapaliny ostřikovačů	8X1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 151	8 653
Klimatizace/Topení	2.výparník klimatizace: - 2.výparník pod střešou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	6ABQE1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 354	33 098
	Druhý výměník topení: - pod rámem sedadla spolujezdce	6AC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 037	16 985
	Elektrické přídatné topení 1400W	7E7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 015	7 278
	Klimatizace "Climatronic": - automatická regulace - automatický spínač světel s funkcí "Leaving Home" a "Coming Home" - dešťový a světelný snímač	ZK2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 657	34 675
	Nezávislé horkovzdušné topení: - s přehřívatelem motoru - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VF1Z2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50 854	61 533
	Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VM1Z2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 553	44 229
	Nezávislé horkovzdušné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládním - vodní přehříváč motoru - dotankování vozu z výroby - 15 l	9M41Z2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55 434	67 075
	Přehříváč motoru	9M5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 417	17 445

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Vodní přídavné topení: - se spínacími hodinami a dálkovým ovládáním - s funkcí nezávislého topení - dotankování vozu z výroby - 15 l	7VL1Z2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	25 806	31 225
Zimní paket: - elektrické přídavné topení (1400W) - vyhřívané čelní sklo - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - ostřikovače světlometů - kontrola hladiny kapaliny do ostřikovačů	ZW1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	17 292	20 923
Kola/Pneumatiky 16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 200 kg	COE	<input type="radio"/> ²³	<input type="radio"/> ⁶			<input type="radio"/> ⁸	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - 5.5J x 16 - dvojmontáž na zadní nápravě	COQ	<input type="radio"/> ²⁷	<input type="radio"/> ²⁸	<input type="radio"/> ²⁹	<input type="radio"/> ³	<input type="radio"/> ³⁰	Bez příplatku	Bez příplatku
16" kola ocelová, černá: - ET60, zatížení 1 050 kg	C1G	<input type="radio"/> ⁵	<input type="radio"/> ⁶		<input type="radio"/> ⁷	<input type="radio"/> ⁸	Bez příplatku	Bez příplatku
17" kola z lehkých slitin, stříbrná: - ET60 - pneumatiky 235/60 R17 C117/115R se sníženým valivým odporem - středové kryty kol	PR7	<input type="radio"/> ⁵	<input type="radio"/> ⁶		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> ³¹	36 470	44 129
Bezpečnostní šrouby proti odcizení	1PB	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	718	869
Bez rezervního kola: - bez zvedáku a nářadí - sada na opravu pneumatiky	\$R8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-3 973	-4 807
Celoplošné kryty kol na 16" kola ocelová	1ND	<input type="radio"/> ⁵	<input type="radio"/> ⁶		<input type="radio"/>	<input type="radio"/> ³¹	2 043	2 472
Celoroční pneumatiky	VG1	<input type="radio"/> ³²	<input type="radio"/> ³³	<input type="radio"/> ²⁹	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> ³¹	4 842	5 859
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách	7K3	<input type="radio"/> ³²	<input type="radio"/> ³³	<input type="radio"/> ²⁹	<input type="radio"/> ⁷	<input type="radio"/> ⁸	8 552	10 348
Pneumatiky 235/65 R16 C115/113 R: - se sníženým valivým odporem	Q70	<input type="radio"/> ³⁴	<input type="radio"/> ³⁵			<input type="radio"/>	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/65 R16 C121/119 R - se sníženým valivým odporem	Q74	<input type="radio"/> ⁵	<input type="radio"/> ⁶			<input type="radio"/> ⁸	Bez příplatku	Bez příplatku
Zakládací klín k zajištění vozidla 1 ks	2NB	<input type="radio"/> ⁵	<input type="radio"/> ⁶		<input type="radio"/> ⁷	<input type="radio"/> ⁸	569	688

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
	Zakládací klíny k zajištění vozidla 2 ks	○ ¹	○ ²	○	○ ³	○ ⁴	568	687
		○ ⁵	○ ⁶		○ ⁷	○ ⁸	1 058	1 280
Sedadla	Potahy sedadel "Austin" látkové	○	○	○	○	○	Bez příplatku	Bez příplatku
	Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky	○	○	○	○	○	3 481	4 212
	Potahy sedadel "Mesh" z umělé kůže	○	○	○	○	○	1 401	1 695
		NOC					3 589	4 343
	Sedadlo řidiče "ergoActive": – odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku – s loketními opěrkami na obou stranách – s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech – s masážní funkcí – s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TK	○	○	○	○	11 368	13 755
	Sedadlo řidiče "ergoComfort": – odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti řidiče (mechanicko / hydraulické odpružení) – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku – s loketními opěrkami na obou stranách – s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech – s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda)	3TP	○	○	○	○	9 591	11 605
	Sedadlo řidiče Komfort Plus: – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku – s loketními opěrkami na obou stranách – s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech	3TF	○	○	○	○	3 309	4 004

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Sedadlo spolujezdce "ergoActive": – odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku – s loketními opěrkami na obou stranách – s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech – s masážní funkcí – s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) – 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SK	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7 680	9 293
Sedadlo spolujezdce "ergoComfort": – odpružené sedadlo s možností nastavení tuhosti odpružení v závislosti na hmotnosti cestujícího (mechanicko / hydraulické odpružení) – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku – s loketními opěrkami na obou stranách – s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech – s pečeti kvality AGR (kampaň pro zdravá záda) – 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SP	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5 901	7 140
Sedadlo spolujezdce Komfort: – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku – s vnitřní loketní opěrkou – s bederní opěrkou manuálně nastavitelnou ve 2 směrech – 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-2 459	-2 975
Sedadlo spolujezdce Komfort Plus: – výškově nastavitelné – nastavitelný sklon sedáku – s loketními opěrkami na obou stranách – s bederní opěrkou elektricky nastavitelnou ve 4 směrech – 3-bodový bezpečnostní pás spolujezdce výškově nastavitelný, s předpínačem	3SF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	-378	-457
Vyhřívané sedadlo řidiče i spolujezdce: – samostatně regulovatelná – při objednání dvojsedadla spolujezdce je vyhříváno pouze vnější sedadlo	4A3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6 660	8 059
Vnější výbava Koncový příčný nosník dlouhý: – délka 1899mm, výška 258mm	AT4	<input type="radio"/> ¹	<input type="radio"/> ²	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> ³	<input type="radio"/> ⁴	Bez příplatku	Bez příplatku

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Koncový příčný nosník úzký: – délka 1149mm, výška 225mm	AT2	○ ⁵	○ ⁶		○	○	1 286	1 556
Přední nárazník vozu částečně lakovaný: – šedý nárazník s lištou lakovanou v barvě vozu – s integrovanými schůdky na obou stranách	2JF	○	○	○	○	○	1 191	1 441
Vnější zpětná zrcátka prodloužená: – konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni – s integrovanými LED směrovými světly – s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu – pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB2	○	○	○	○	○	1 665	2 015
Vnější zpětná zrcátka prodloužená + poziční světla: – konvexní zpětná zrcátka na prodlouženém rameni – s integrovanými LED směrovými světly – s doplňkovými zrcátky pro sledování mrtvého úhlu – poziční světla na střeše vozu vpředu – pouze pro vozidla s šířkou vozu od 2160 mm	ZB1	○	○	○	○	○	3 103	3 755
Bez sedadel v prostoru pro cestující	3UA				○	○	Bez příplatku	Bez příplatku
Odkládací schránka s víkem: – na straně spolujezdce – uzamykatelná, s osvětlením	4Z3	○	○	○	○	○	642	777
Osvětlení nástupních schůdků vpředu: – dveře řidiče a spolujezdce	9N2	○	○	○	○	○	1 401	1 695
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo: – sedadlo Standard – nastavitelné pouze podélně	\$SH	○	○	○			-7 377	-8 926
Bez digitálního tachografu: – bez odkládací schránky na palubní desce	9NA4N0	○ ²⁷	○ ²⁸	○ ²⁹	○ ³	○ ⁴	-350	-424
Bez omezovače rychlosti: – pouze pro vozy se sníženou celkovou hmotností na 3,5 t	7H0		○ ²⁸	○ ²⁹	○ ³	○ ⁴	-2 799	-3 387
Bez označení modelu a motorizace	ONA	○	○	○	○	○	Bez příplatku	Bez příplatku

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Celková hmotn. vozidla 4,0t (přestavby): – technické zvýšení celkové hmotnosti vozidla z 3,5 t na 4,0 t – koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) – ochrana proti podjetí vzadu – omezovač rychlosti na max. 90 km/h (bez možnosti deaktivace) – Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdním pruhu)	1UDAT2 OS17H1 7Y407L5EU					○ ³⁶	81 871	99 064
Celková hmotn. vozidla 4,0t (přestavby): – technické zvýšení celkové hmotnosti vozidla z 3,5 t na 4,0 t – zesílená přední náprava na 2100 kg – koncový příčný nosník úzký (délka 1149mm, výška 225mm) – ochrana proti podjetí vzadu – omezovač rychlosti na max. 90 km/h (bez možnosti deaktivace) – Lane Assist (asistent pro jízdu v jízdním pruhu)	1UDVV8 AT20S17H1 7Y407L5EU		○ ³⁷				88 644	107 259
Celková hmotnost vozidla 3,5t: – papírové snížení maximální hmotnosti vozidla z 5,0t na 3,5t, bez technických změn	07H5ET	○ ¹	○ ²	○	○ ³	○ ⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
Digit. tachograf "Smart TCO" pro majáky: – pro vozidla s modrými výstražnými majáky a sirénou – umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	9NP4N7	○	○	○	○	○	18 942	22 920
Digitální tachograf "Smart TCO": – digitální tachograf druhé generace	9NI	○ ⁵	○ ⁶		○ ⁷	○ ⁸	17 156	20 759
Digitální tachograf "Smart TCO": – umístěný v samostatné odkládací schránce na palubní desce	\$NI\$N7	○ ¹	○ ²	○	○ ³	○ ⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
Kompletní vozidlo - registrace N2	5EB	○ ³⁸	○ ³⁹	○ ⁴⁰	○ ³	○ ⁴	Bez příplatku	Bez příplatku
Konzola na palub. desce s 1-DIN šachtou: – 4 otvory pro umístění dodatečných spínačů	4N7	○	○	○	○	○	1 786	2 161
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	○	○	○	○	○	756	915
Lapače nečistot vpředu	6N3	○	○	○	○	○	1 286	1 556
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	○	○	○	○	○	2 309	2 794
Lapače nečistot vzadu	6N1	○	○	○	○	○	1 286	1 556
Nástavba valníků: – ložná plocha s hliníkovými postranicemi (sklopnými), s 8 oky k zajištění nákladu a nástupním schůdkem vzadu – obsahuje boční poziční světla	ZP1	○	○	○	○	○	46 314 60 947 72 335 78 879	56 040 73 746 87 525 95 444
Ochrana proti podjetí na bocích	0S4	○	○	○	○	○	4 200	5 082

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Ochrana proti podjetí na bocích: – pouze ve spojení s boxy na nářadí	YBH		○ ⁶				6 431	7 782
Ochrana proti podjetí na bocích a vzadu	0S3	○	○	○	○	○	7 074	8 560
Ochrana proti podjetí vzadu	0S1	○ ⁵	○ ⁶		○ ⁷	○ ⁸	2 875	3 479
Omezovač rychlosti na max. 100 km/h: – bez možnosti deaktivace	7H2	○	○	○	○	○	2 800	3 388
Omezovač rychlosti na max. 120 km/h: – bez možnosti deaktivace	7H3	○	○	○	○	○	2 800	3 388
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: – bez možnosti deaktivace	7H1	○ ⁵	○ ⁶		○ ⁷	○ ⁸	2 800	3 388
Omezovač rychlosti na max. 90 km/h: – bez možnosti deaktivace – pro vozidla se sníženou maximální celkovou hmotností na 3,5t	\$H1	○ ²⁷	○ ²⁸	○ ²⁹	○ ³	○ ³⁰	Bez příplatku	Bez příplatku
Opatření ke snížení hluku Premium: – opatření ke snížení hluku v interiéru	3W6	○ ⁴¹	○ ⁴²	○ ⁴³			Bez příplatku	Bez příplatku
Přední náprava zesílená, maximální zatížení 2100 kg	VV8	○ ⁵	○ ⁶		○ ⁷		6 773	8 195
Přídavný pohon z převodovky (28kW): – bez uzávěry a bez příruby – Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR1	○ ⁴⁴	○ ⁴⁵	○ ¹¹	○ ⁴⁶	○ ⁴⁷	23 001	27 831
Přídavný pohon z převodovky (40kW): – bez příruby, pro dodatečnou montáž čerpadla se třemi otvory – obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladič okruh, chladič okruh nutno zkompletovat – Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBS	○ ⁴⁴	○ ⁴⁵	○ ¹¹	○ ⁴⁶	○ ⁴⁷	62 839	76 035
Přídavný pohon z převodovky (40kW): – příruba pro dodatečnou montáž čerpadla se čtyřmi otvory – obsahuje i chladič oleje a olejové potrubí pro chladič okruh, chladič okruh nutno zkompletovat – Upozornění: Nutná úprava servisního intervalu dle způsobu používání vozidla (v případě dlouhého stání vozidla se zapnutým motorem je třeba vzít v úvahu reálné motohodiny). Doporučený standard 10 000 km nebo 1 rok nebo MÉNĚ.	OR4YBU	○ ⁴⁴	○ ⁴⁵	○ ¹¹	○ ⁴⁶	○ ⁴⁷	65 572	79 342

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Příprava pro 3-stranný sklápěč: – rozhraní pro připojení úpravců O2 (svorkovnice pro připojení externích přístrojů, programovatelná jednotka "Min") – 2. baterie (mokrý článek) s dělicím relé a monitorováním stavu baterie – zadní okno kabiny bez stěrače – vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné – příprava pro 3-stranný sklápěč – příprava pro boční poziční světla	ZP3	○	○	○	○	○	27 273	33 000
Příprava pro hydraulické čelo: – plošina s elektrickým ovládáním	5S4	○	○	○	○	○	2 611	3 159
Příprava pro nástavec vzadu: – pro přepravu dlouhých předmětů	5GR	○	○	○	○	○	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro tachograf "Smart TCO": – včetně přípravy pro instalaci záznamníku v případě nehody – nutno dokoupit snímač rychlosti (viz katalog náhradních dílů)	9NF	○ ⁵	○ ⁶		○ ⁷	○ ⁸	10 362	12 538
Příprava pro tažné zařízení: – včetně stabilizace přívěsu – obsahuje kabeláž s konektorem	1D7	○	○	○	○	○	5 222	6 319
Příprava pro tažné zařízení: – včetně stabilizace přívěsu – obsahuje kabeláž s konektorem a držák	1D8	○	○	○	○	○	13 017	15 751
Příprava pro zdvihací plošinu: – plošina s elektrickým nebo mechanickým ovládáním	5S8	○	○	○	○	○	5 222	6 319
Tažné zařízení - odnímatelné: – včetně stabilizace přívěsu	1D2	○	○	○	○	○	19 676	23 808
Tažné zařízení - pevné: – včetně stabilizace přívěsu	1D1	○	○	○	○	○	15 702	18 999
Zesílené stabilizátory: – tlumiče i pérování standardní	2MF	○	○	○	○	○	2 687	3 251
Zesílené stabilizátory: – zesílené stabilizátory pro výše položené těžiště u Crafter 50 – tlumiče i pérování standardní	2MR	○ ¹	○ ²	○	○ ³	○ ⁴	5 372	6 500
Zesílené tlumiče a pérování	1BJ	○	○	○	○	○	4 350	5 264
Zesílené tlumiče a stabilizátory: – vpředu a vzadu	2MG	○	○	○	○	○	7 036	8 514

Výbava na přání

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
Speciální výbava	3-stranný sklápěč: – ocelová platforma (tloušťka 2,5 mm) s hliníkovými bočnicemi – vnitřní rozměry: délka 3500 mm, šířka 2050 mm, výška bočnic 400 mm	YOA5EV	○ ⁵	○ ⁶				170 585 195 994	206 408 237 153
	Boční dveře vpravo pro prachotěs. nást.: – 850 mm od přední stěny prachotěsné nástavby – výklopné schůdky	YOF	○ ⁴⁸	○ ⁴⁹				29 210	35 344
	Box na nářadí vlevo: – plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l – uzamykatelný – vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm – vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 – nosnost 40 kg – umístění na rámu vozidla	YUA		○ ⁶				8 511	10 298
	Box na nářadí vpravo: – plastový box na nářadí o obsahu 71,5 l – uzamykatelný – vnější rozměry 600 x 416 x 458 mm – vnitřní rozměry 518 x 318 x 343 – nosnost 40 kg – umístění na rámu vozidla	YUD	○ ⁵	○ ⁶				8 511	10 298
	Gumové koberečky v kabině řidiče	YSA	○	○	○			1 287	1 557
	Nástupní schůdek pro prachotěs. nást.: – pro prachotěsnou nástavbu s křídlovými dveřmi – pod pravým křídlem dveří	YOI	○ ⁴⁸	○ ⁴⁹				2 528	3 059
	Ochranný rám za kabinou, nástavec vzadu: – nástavce pro přepravu dlouhých předmětů za kabinou a vzadu – černě lakované	YBF5GS	○ ²⁷	○ ²⁸	○ ²⁹	○ ³	○ ³⁰	20 432	24 723
	Příprava pro 3-stranný sklápěč	F4W	○ ⁵⁰	○ ⁵¹	○ ⁴⁰			Bez příplatku	Bez příplatku
	Reflexní fólie: – pro vyšší viditelnost vozu v nepříznivých podmínkách – dle DIN 30710	YQB	○	○	○	○	○	11 918	14 421
	Střešní spojler pro prachotěsnou nást.: – bílý střešní spojler – výška 786 mm, výška 2.106 mm	YOG	○ ⁴⁸	○ ⁴⁹				24 005	29 046

Výbava na přání

		Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
	Úložný box pro valník: - uzamykatelný box pro valníkovou nástavbu - maximální zatížení až 200 kg - u čelní stěny valníku - 666 x 1.700 x 656 (d x š x v)	YBD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	22 889	27 696
Servisní balíčky	Service - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9F	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	40 290	48 751
	Service - 5 let/200 000 km: - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9G	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	53 133	64 291
	Service - 5 let/250 000 km: - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9H	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63 840	77 246

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
<p>Service Plus - 5 let/150 000 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce. 	\$9R	○	○	○	○	○	89 945	108 833

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
<p>Service Plus - 5 let/200 000 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> - platnost 5 let nebo 200 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce. 	\$95	○	○	○	○	○	138 398	167 462

Výbava na přání

	Kód	Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Dvojkabina střední rozvor	Dvojkabina dlouhý rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
<p>Service Plus - 5 let/250 000 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> - platnost 5 let nebo 250 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Služby lze čerpat jen u partnerů v ČR. Bližší informace žádejte u svého prodejce. 	\$9T	○	○	○	○	○	178 874	216 438

Výbava na přání

Poznámky

- 1) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 2) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 3) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 4) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 5) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00
- 6) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00
- 7) Neplatí pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00, SZHD8D00
- 8) Neplatí pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00, SZIG8C00, SZIG8D00
- 9) Neplatí pro motorizace SZBB4BWO, SZBB8BWO, SZBB8ZWO, SZBD8D00, SZBG8D00
- 10) Neplatí pro motorizace SZCB4BWO, SZCB8BWO, SZCB8ZWO, SZCD8D00, SZCG8D00
- 11) Neplatí pro motorizace SZDD8D00, SZDG8D00
- 12) Neplatí pro motorizace SZHB4BWO, SZHB8BWO, SZHB8ZWO, SZHD8D00
- 13) Neplatí pro motorizace SZIB4BWO, SZIB8BWO, SZIB8ZWO, SZID8D00, SZIG8D00
- 14) Platí pouze pro motorizace SZBD8D00, SZBG8D00
- 15) Platí pouze pro motorizace SZCD8D00, SZCG8D00
- 16) Platí pouze pro motorizace SZDD8D00, SZDG8D00
- 17) Platí pouze pro motorizace SZHD8D00
- 18) Platí pouze pro motorizace SZID8D00, SZIG8D00
- 19) Platí pouze pro motorizace SZBB4BWO, SZBB8BWO, SZBB8ZWO
- 20) Platí pouze pro motorizace SZCB4BWO, SZCB8BWO, SZCB8ZWO
- 21) Platí pouze pro motorizace SZHB4BWO, SZHB8BWO, SZHB8ZWO
- 22) Platí pouze pro motorizace SZIB4BWO, SZIB8BWO, SZIB8ZWO
- 23) Platí pouze pro motorizace SZBB4YWO, SZBB8YWO, SZBB8ZWO
- 24) Platí pouze pro motorizace SZCB4YWO, SZCB8YWO, SZCB8ZWO
- 25) Platí pouze pro motorizace SZHB4YWO, SZHB8YWO, SZHB8ZWO
- 26) Platí pouze pro motorizace SZIB4YWO, SZIB8YWO, SZIB8ZWO
- 27) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00
- 28) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00
- 29) Neplatí pro motorizace SZDG8C00, SZDG8D00
- 30) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZID8D00
- 31) Neplatí pro motorizace SZIG8C00, SZIG8D00
- 32) Neplatí pro motorizace SZBG8C00, SZBG8D00
- 33) Neplatí pro motorizace SZCG8C00, SZCG8D00
- 34) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4BWO, SZBB8AWO, SZBB8BWO, SZBB8ZWO
- 35) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4BWO, SZCB8AWO, SZCB8BWO, SZCB8ZWO
- 36) Platí pouze pro motorizace SZIB8BWO
- 37) Platí pouze pro motorizace SZCB8BWO
- 38) Platí pouze pro motorizace SZBG8C00, SZBG8D00
- 39) Platí pouze pro motorizace SZCG8C00, SZCG8D00
- 40) Platí pouze pro motorizace SZDG8C00, SZDG8D00
- 41) Platí pouze pro motorizace SZBB2AWO, SZBB4AWO, SZBB4BWO, SZBB4YWO, SZBD3C00
- 42) Platí pouze pro motorizace SZCB2AWO, SZCB4AWO, SZCB4BWO, SZCB4YWO, SZCD3C00
- 43) Platí pouze pro motorizace SZDD3C00
- 44) Platí pouze pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBG8C00
- 45) Platí pouze pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCG8C00

Výbava na přání

46) Platí pouze pro motorizace SZHD3C00, SZHD8C00

47) Platí pouze pro motorizace SZID3C00, SZID8C00, SZIG8C00

48) Neplatí pro motorizace SZBB8ZW0, SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00, SZBG8C00, SZBG8D00

49) Neplatí pro motorizace SZCB8ZW0, SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00, SZCG8C00, SZCG8D00

50) Neplatí pro motorizace SZBD3C00, SZBD8C00, SZBD8D00

51) Neplatí pro motorizace SZCD3C00, SZCD8C00, SZCD8D00

Přehled laků

			Jednokabina střední rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor	Jednokabina dlouhý rozvor s převisem	Cena Kč bez DPH	Cena Kč vč. DPH
základní laky	Bílá Candy	B4B4	○	○	○	Bez příplatku	Bez příplatku
	Oranžová	E3E3	○	○	○	Bez příplatku	Bez příplatku
	Zelená Ontario	V7V7	○	○	○	Bez příplatku	Bez příplatku
	Červená Kirsch	4B4B	○	○	○	Bez příplatku	Bez příplatku
	Modrá Deep Ocean	0P0P	○	○	○	Bez příplatku	Bez příplatku
metalické laky	Šedá Indium metalíza	X3X3	○	○	○	35 245	42 646
	Stříbrná Reflex metalíza	8E8E	○	○	○	35 245	42 646
laky s perleťovým efektem	Černá Deep perleťový lak	2T2T	○	○	○	45 036	54 494

Technické údaje

	2,0 TDI	2,0 TDI	2,0 TDI 4MOT	2,0 TDI	2,0 TDI	2,0 TDI 4MOT	2,0 TDI	2,0 TDI	2,0 TDI	2,0 TDI 4MOT	2,0 TDI
Výkon (kW)	75	90	103	103	103	130	130	130	130	130	130
Zdvihový objem (ccm)	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968	1968
Počet válců	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pohon	Přední pohon	Zadní pohon	Pohon všech kol	Přední pohon	Přední pohon	Pohon všech kol	Přední pohon	Zadní pohon	Zadní pohon	Pohon všech kol	Přední pohon
Převodovka	Manuální 6 st.	Manuální 6 st.	Manuální 6 st.	Aut. mj. 8 st. pr.	Manuální 6 st.	Manuální 6 st.	Aut. mj. 8 st. pr.	Manuální 6 st.	Aut. mj. 8 st. pr.	Aut. mj. 8 st. pr.	Manuální 6 st.
Max. rychlost	134	90	147	147	149	158	158	90	90	156	161
Palivo	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Komb. spotřeba	7.1/7.3	8.7	8.6/8.7	6.7/6.9/7.1	7.4/7.5	8.7/8.8	7.2/7.3/7.4	8.7	8.4	8.9/9.1	7.7/7.9
Spotřeba ve městě	7.8/7.9	10.8	9.7/9.8	6.9/7/7.1	8/8.2	9.8/9.9	7.7/7.9/8.1	11.2	9.2	9.7/10	8.4/8.8
Spotřeba mimo město	6.7/6.9	7.5	8/8.1	6.6/6.8/7	7/7.1	8.1/8.2	6.8/7/7.1	7.3	7.9	8.5/8.6	7.3/7.4
Emise CO2	188/191	228	226/229	177/182/186	194/197	230/232	188/192/196	228	219	235/239	197/203
Emisní norma	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
Délka	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735	6440/8184/ 6223/7735
Šířka	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Výška	4000	0	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	4000	4000
Rozvor	3640/4490	3640/4490	3640/4490	3640/4490	3640/4490	3640/4490	3640/4490	3640/4490	3640/4490	3640/4490	3640/4490
Celková přípustná hmotnost	3500	5000	3500	3500	3500	3500	3500	5000/5500	5000/5500	3500	3500
Celková přípustná hmotnost nebržděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání.

Crafter podvozek

Změny vyhrazeny.

Vydáno dne 01. 04. 2021

www.vw-uzitkove.cz

Veďte, prosím, na vědomí, že některé výbavy podléhají pevným kombinačním pravidlům a/nebo je nelze vzájemně kombinovat. Pouze Váš dealer značky Volkswagen Užitkové vozy může zkontrolovat potřebné náležitosti kombinací a také správnost a kompletnost údajů v objednacím systému, který má k dispozici. Informace v tomto prospektu ohledně cen, technických detailů a výbav odpovídají stavu v době jeho vydání. Změny modelových variant, položek výbavy a rozsahu sériové výbavy, hodnot spotřeby a emisí a změny cen jsou vyhrazeny. Před uzavřením kupní smlouvy se prosím informujte o přesném rozsahu položek výbavy, respektive o sériové výbavě, hodnotách spotřeby a emisí a také o ceně Vašeho vozu. Výbavy a technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.