

Ceník
Platný od 19. 02. 2019



Užitkové
vozy

Transporter



Akční ceník

Skříňový vůz krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	62 (84)	Manuální 5 st.	SGA1D2V1	439 000	531 190
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGA1E2V1	469 000	567 490

Kombi krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGB1E2V2	515 000	623 150

Ceník

Skříňový vůz krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	62 (84)	Manuální 5 st.	SGA1D200	589 765	713 616
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGA1E200	622 901	753 710
2,0 TDI	2800 kg	84 (114)	Manuální 5 st.	SGA1L200	638 617	772 727
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGA1F100	684 928	828 763
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGA1F500	757 512	916 590
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGA1F700	737 000	891 770
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGA1F900	809 583	979 595
2,0 TDI	2800 kg	150 (204)	Manuální 6 st.	SGA1H100	772 702	934 969
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Manuální 6 st.	SGA1H500	845 286	1 022 796
2,0 TDI	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGA1H700	824 773	997 975
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGA1H900	897 357	1 085 802
2,0 TSI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGA12100	627 581	759 373
2,0 TSI	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGA13700	773 385	935 796
2,0 TSI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGA13900	845 969	1 023 622

Skříňový vůz dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	62 (84)	Manuální 5 st.	SGH1D200	611 452	739 857
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGH1E200	644 589	779 953
2,0 TDI	2800 kg	84 (114)	Manuální 5 st.	SGH1L200	660 304	798 968
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGH1F100	706 615	855 004
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGH1F500	779 199	942 831
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGH1F700	758 667	917 987
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGH1F900	831 271	1 005 838
2,0 TDI	2800 kg	150 (204)	Manuální 6 st.	SGH1H100	794 389	961 211
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Manuální 6 st.	SGH1H500	866 973	1 049 037
2,0 TDI	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGH1H700	846 461	1 024 218
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGH1H900	919 044	1 112 043
2,0 TSI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGH12100	649 269	785 615
2,0 TSI	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGH13700	795 072	962 037
2,0 TSI 4MOT	2800 kg	150 (204)	Aut. DSG7	SGH13900	867 656	1 049 864

Kombi krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGB1E2W0	678 067	820 461
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGB1F1W0	740 094	895 514
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGB1F5W0	813 277	984 065
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGB1F7W0	792 165	958 520
2,0 TDI 4MOT	2800 kg	146 (199)	Aut. DSG7	SGB1M9W0	944 941	1 143 379

Ceník

Kombi dlouhý rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI	2800 kg	75 (102)	Manuální 5 st.	SGJ1E2W0	705 313	853 429
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGJ1F1W0	767 340	928 481
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGJ1F5W0	840 522	1 017 032
2,0 TDI	2800 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGJ1F7W0	819 411	991 487
2,0 TDI	2800 kg	146 (199)	Aut. DSG7	SGJ1M7W0	899 004	1 087 795
2,0 TDI 4MOT	3000 kg	146 (199)	Aut. DSG7	SGJ1M9W0	972 186	1 176 345

Rockton krátký rozvor

Motor	Celková hmotnost	Výkon kW (k)	Převodovka	Model	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
2,0 TDI 4MOT	3200 kg	110 (150)	Manuální 6 st.	SGB9F5W0	945 802	1 144 420
2,0 TDI 4MOT	3200 kg	110 (150)	Aut. DSG7	SGB9F9W0	997 874	1 207 428

Sériová výbava

Název	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor
Bezpečnost					
3. brzdové světlo	s	s	s	s	s
Airbag řidiče a spolujezdce: - možnost deaktivace airbagu spolujezdce	s	s	s	s	s
Asistent pro rozjezd do kopce			s	s	s
Asistent rozpoznání únavy					s
Automatický spínač denního svícení	s	s	s	s	s
Bez zpětného zrcátka	s	s			
Dětská pojistka pro posuvné dveře v prostoru pro cestující			s	s	s
ESP včetně brzdového asistentu, asistent pro rozjezd do kopce, ABS, EDS, ASR, MSR	s	s	s	s	s
Halogenové přední světlomety H4					s
ISOFIX pro upevnění dětské sedačky v 1. řadě sedadel za řidičem a spolujezdcem			s	s	s
Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče					s
Mechanická uzávěrka diferenciálu					s
Možnost deaktivace ASR: - tlačítko pro deaktivaci ASR - všechny ostatní funkce ESP beze změny			s ¹	s ²	s
Multikolizní brzda	s	s	s	s	s
Vnitřní zpětné zrcátko, zclonitelné					s
Blue Motion					
Emisní norma EURO 6b (u TDI včetně filtru pevných částic DPF)	s	s			
Emisní norma EURO 6d-Temp (u TDI včetně filtru pevných částic DPF)			s	s	s
Start-Stop: - BlueMotion Technology - s rekuperací brzděného účinku	s	s	s	s	s
Dveře a okna					
Pevné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo					s
Pevné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo					s
Vyhřívání zadní okno			s	s	s
Elektrika					
Panel přístrojů: - ukazatel rychlosti - ukazatel ujeté vzdálenosti - otáčkoměr - ukazatel paliva - čas					s
Zadní světlomety standardní					s
Funkční výbava					
12 V zásuvka v kabině řidiče: - nekuřácké provedení: bez zapalovače a popelníku	s	s	s	s	s
1 funkční klíč + 1 pevný klíč	s	s	s	s	s
Centrální zamykání s dálkovým ovládním: - bez bezpečnostní pojistky - možnost uzavření zevnitř	s	s	s	s	s
Elektrika I: - vnější zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívána - elektrické stahování oken	s	s	s	s	s
Elektronický imobilizér			s	s	s
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi					s
Prachový a pylový filtr	s	s	s	s	s
Příprava pro rádio: - anténa integrovaná ve vnějším zpětném zrcátku - 2 reproduktory vpředu Upozornění: Příprava pro rádio není kompatibilní se žádným rádiem z nabídky Originálního příslušenství Volkswagen©. Kompatibilní pouze s navigací RMT400N.	s	s	s	s	s
Servořízení s výškově a sklonově nastavitelným tříramenným volantem	s	s	s	s	s

1 Platí pouze pro motorizace SGB1F5W0, SGB1M9W0

2 Platí pouze pro motorizace SGJ1F5W0, SGJ1M9W0

s = série

Sériová výbava

Název	Sklářový vůz krátký rozvor	Sklářový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor
Stěrač s cyklovačem					s
Topení s mechanickou regulací v kabině řidiče	s	s	s	s	s
Kola/Pneumatiky					
16" kola ocelová	s ³	s ⁴	s ⁵	s ⁶	
16" kola ocelová: - zvýšená nosnost kol					s
17" kola ocelová	s ⁷	s ⁸	s ⁹	s ¹⁰	
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách			s	s	s
Nářadí a nůžkový zvedák					s
Nářadí a zvedák	s	s	s	s	s
Plnohodnotné rezervní kolo ocelové	s	s	s	s	s
Pneumatiky 205/65 R16 C 107/105 T - s optimalizovaným valivým odporem	s ³	s ⁴	s ⁵	s ⁶	s
Pneumatiky 235/55 R17 103 H rf - s optimalizovaným valivým odporem	s ⁷	s ⁸	s ⁹	s ¹⁰	
Středové kryty kol	s	s	s	s	s
Podlahová krytina					
Vnitřní ochrana nákladové hrany plastová	s	s	s	s	s
Sedadla					
5 míst (2+3+0+0): - jednosedadlo spolujezdce - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo vlevo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry			s	s	s
Potahy sedadel "Austin" látkové	s	s	s	s	
Potahy sedadel z umělé kůže "Mesh"					s
Sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo	s	s			
Vnější výbava					
16" podvozek	s ³	s ⁴	s	s	s
Body pro uchycení střešního nosiče	s	s	s	s	s
Body pro uchycení střešního nosiče: - 8 pro krátký rozvor - 10 pro dlouhý rozvor	s	s			
Celková hmotnost vozidla 3000 kg				s ²	
Determální skla (zelená)	s	s	s	s	s
Kotoučové brzdy na všech kolech	s	s	s	s	s
Kryty vnějších zpětných zrcátek: - madlo a kliky dveří černé	s	s	s	s	s
Mřížka chladiče: - nelakovaná - jedna chromovaná lišta	s	s	s	s	s
Nárazník vozu - šedý	s	s	s	s	s
Palivová nádrž 70 l (diesel)			s	s	s
Palivová nádrž 80 l (benzín)	s ¹¹	s ¹²			
Posuvné dveře v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující: - vpravo	s	s	s	s	s

3 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

4 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

5 Neplatí pro motorizace SGB1M9W0

6 Neplatí pro motorizace SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

7 Platí pouze pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

8 Platí pouze pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

9 Platí pouze pro motorizace SGB1M9W0

10 Platí pouze pro motorizace SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

11 Platí pouze pro motorizace SGA12100, SGA13700, SGA13900

12 Platí pouze pro motorizace SGH12100, SGH13700, SGH13900

s = série

Sériová výbava

Název	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor
Tažné oko vpředu a vzadu	s	s	s	s	s
Teleskopické tlumiče	s	s			
Tepelně izolující přední sklo	s	s	s	s	s
Víko zavazadlového prostoru: - zaplechované	s	s			
Vnější zpětné zrcátko levé: - asférické	s	s	s	s	s
Vnější zpětné zrcátko pravé: - konvexní	s	s	s	s	s
Zadní křídlové dveře neprosklené	s	s			
Zadní křídlové dveře prosklené: - vyhřívané			s	s	s
Vnitřní výbava					
Gumová podlaha v kabině řidiče	s	s			s
Nástupní schůdek v kabině a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru	s	s	s	s	s
Obložení dveří plastem	s	s	s	s	s
Obložení stropu: - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, na stropě nákladového prostoru obložení z tvrdých desek	s	s			s
Odkládací box ve dveřích kabiny s držákem na nápoje	s	s	s	s	
Odkládací přihrádka s krytem: - uzamykatelná	s	s	s	s	s
Osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující			s	s	
Paket "Kombi": - gumová podlaha v kabině řidiče a prostoru pro cestující/nákladovém prostoru - topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací - přihříváč motoru (pouze pro diesel) - osvětlení nástupního schůdku v prostoru pro cestující			s	s	s
Pevná okna v prostoru pro cestující: - vzadu vlevo			s	s	
Pevná okna v prostoru pro cestující: - vzadu vpravo			s	s	
Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek			s	s	s
Polovysoké obložení bočních stěn z tvrdých desek	s	s			
Úchytná oka v podlaze: - 6 ok u krátkého rozvoru - 8 ok u dlouhého rozvoru	s	s	s	s	s
Vnitřní stropní osvětlení	s	s	s	s	s
Vysoká dělicí přepážka bez okna	s	s			
Výškově nastavitelné opěrky hlavy: - kabina řidiče	s	s	s	s	s
Záruka/servis					
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000: - 2 + 2 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)	s	s	s	s	s
Ostatní					
17" podvozek a 17" brzdy: - vyžaduje kola 17" nebo větší	s ⁷	s ⁸	s ⁹	s ¹⁰	
Celková hmotnost vozidla 3200 kg					s
-					
Bez krytu zavazadlového prostoru					s
Řídicí kód - M1 max. 9místné vozidlo					s

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor		
Akční sleva								
Bonus za protiúčet 20 000 Kč bez DPH: - zvýhodnění 20 000 Kč bez DPH se nepromítá v konfiguraci vozu. Pro získání zvýhodnění za výkup ojetého vozu kontaktujte svého prodejce do 31. 12. 2019.	\$PO	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Klimatizace "Climatic" - akční nabídka: - poloautomatická regulace v kabině řidiče	\$O19AP	o ¹	o	-	-	-	1	1
Klimatizace "Climatic" - akční nabídka: - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující	\$O3KH1	-	-	o ²	o	-	1	1
Klimatizace "Climatic" - akční nabídka: - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující - druhý výparník	\$O4KH3	-	-	o ²	o	-	15 000	18 150
Prodloužená záruka 2+3 - akční nabídka: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	\$Z4EJ8	o	o	o	o	o	10 000	12 100
Audio/Navigace								
2x USB rozhraní a AUX-IN vstup: - USB rozhraní, kompatibilní i s iPod/iPad/iPhone - AUX-IN vstup (jack)	UI2	o	o	-	-	-	1 622	1 963
Car-Net App Connect	9WT	o	o	o	o	o	3 935	4 761
Digitální příjem rádia	QV3	o	o	o	o	o	5 092	6 161
Hlasové ovládání: - hlasové ovládání	QH1	o	o	o	o	o	4 744	5 740
Multifunkční kožený volant: - pro obsluhu mobilního telefonu, multifunkčního ukazatele a rádia - částečná kožená výbava: manžeta ruční brzdy a hlavice řadicí páky	ZE7	o	o	o	o	o	7 918	9 581
Navigace "Discover Media": - 6,3" barevný dotykový displej - USB (kompatibilní s iPod/iPhone/i-Pad) - Aux-In - CD přehrávač mp3/wma - FM/AM - 4 reproduktory vpředu - 2 sloty na SD karty - multifunkční ukazatel "Plus" - asistent pro rozpoznání únavy - Car-Net Guide and Inform Basic: smlouva na 3 roky - Mapové podklady - Evropa (SD karta) Mapcare bezplatná aktualizace navigačních podkladů	ZI7ZEN 7REZ99	o	o	o	o	o	42 393	51 296
Rádio "Composition Audio" - monochromatický displej - 2 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-in vstup - USB vstup - FM-příjem - nelze v kombinaci se zpětnou kamerou - není v českém jazyce - nefunguje ovládání přes multifunkční volant	ZI2	o	o	o	o	o	9 975	12 070
Rádio "Composition Colour" - 5" barevný dotykový displej - 4 reproduktory vpředu - slot na SD kartu - Aux-in vstup - USB (kompatibilní i-Pod/iPhone/i-Pad) - FM/AM příjem - CD přehrávač mp3/wma	ZI4	o	o	o	o	o	15 190	18 380
Rádio "Composition Media" - 6,3" barevný dotykový displej - 4 reproduktory - slot na SD kartu - Aux-in vstup - USB (kompatibilní iPod/iPhone/iPad) - FM/AM příjem - CD přehrávač mp3/wma	ZI6	o	o	o	o	o	19 897	24 075
Sportovní multifunkční volant s pádly: - kožený multifunkční volant - pádla pro ovládání automatické převodovky (tiptronic) - kožená hlavice řadicí páky	ZEA	o ³	o ⁴	o ⁵	o ⁶	o ⁷	10 171	12 307
Telefonní rozhraní "Comfort" a 2.USB: - rozhraní Bluetooth - indukční připojení telefonu na anténu rádia, včetně příhrádky pro mobilní telefon s USB	9ZEUI2	o	o	o	o	o	10 223	12 370
Telefonní rozhraní "Comfort" Bluetooth: - indukční připojení telefonu na anténu rádia, včetně příhrádky pro mobilní telefon	9ZE	o	o	o	o	o	8 601	10 407

1 Neplatí pro motorizace SGA1D2V1, SGA1E2V1

2 Neplatí pro motorizace SGB1E2V2

3 Platí pouze pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1F700, SGA1F900, SGA1H700, SGA1H900

4 Platí pouze pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1F700, SGH1F900, SGH1H700, SGH1H900

5 Platí pouze pro motorizace SGB1F7W0, SGB1M9W0

6 Neplatí pro motorizace SGJ1E2W0, SGJ1F1W0, SGJ1F5W0

7 Neplatí pro motorizace SGB9F5W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Telefonní rozhraní Bluetooth	9ZX	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
USB rozhraní a AUX-IN vstup: - USB rozhraní, kompatibilní i s iPod/iPad/iPhone - AUX-IN vstup (jack)	UI4	o	o	-	-	-	1 622	1 963
USB rozhraní kompatibilní i s iPod/iPad/iPhone: - pro rádio Composition Colour	UI5	o	o	-	-	-	1 621	1 961
Volkswagen Media Control + App Connect: - pouze ve spojení s navigací	9WX	o	o	o	o	o	5 554	6 720
Bezpečnost								
"Side Assist": - asistent pro změnu jízdního pruhu - tempomat - POUZE ve spojení se zadními výklopnými dveřmi	Z1Y	-	-	-	-	o	17 095	20 685
"Side Assist": - asistent pro změnu jízdního pruhu - tempomat - multifunkční ukazatel "Plus" - POUZE ve spojení se zadními výklopnými dveřmi	Z1YZEN	o	-	o	-	-	23 826	28 829
Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující	4H0	-	-	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce	4X3	o	o	o	o	o	10 114	12 238
Front Assist a adaptivní tempomat ACC: - adaptivní tempomat do 210 km/h - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s automatickou převodovkou do úplného zastavení - multifunkční ukazatel Plus - asistent rozpoznání únavy řidiče	PACZEN	-	-	o ⁸	o ⁹	o	23 800	28 798
Front Assist a adaptivní tempomat ACC: - adaptivní tempomat do 210 km/h - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s automatickou převodovkou do úplného zastavení - multifunkční kožený volant a kožená hlavice řadicí páky - multifunkční ukazatel Plus - asistent rozpoznání únavy řidiče	PAC ZENZE7	o ¹⁰	o ¹¹	-	-	-	31 718	38 379
Front Assist a adaptivní tempomat ACC: - adaptivní tempomat do 160 km/h - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s automatickou převodovkou do úplného zastavení - multifunkční ukazatel Plus - asistent rozpoznání únavy řidiče	PADZEN	-	-	o	o	o	17 166	20 771
Front Assist a adaptivní tempomat ACC: - adaptivní tempomat do 160 km/h - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h), u vozů s automatickou převodovkou do úplného zastavení - multifunkční kožený volant a kožená hlavice řadicí páky - multifunkční ukazatel Plus - asistent rozpoznání únavy řidiče	PAD ZENZE7	o ¹²	o ¹³	-	-	-	25 084	30 352
Front Assist a City Brake: - zkrácení brzdě dráhy a varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce CityBrake: nouzové brzdění (aktivní automaticky od 5 km/h do 30 km/h) - jen pro motory s normou Euro 6	6K2	o	o	o	o	o	6 750	8 168
ISOFIX pro 2.řadu sedadel pro cestující: - upevnění dětské autosedačky ISOFIX pro 1. i 2. řadu sedadel v prostoru pro cestující - na vnějších sedadlech - včetně ukotvení TopTether	3B5	-	-	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Light Assist: - automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru	8G1	o	o	o	o	o	3 472	4 201
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o ¹⁴	o ¹⁵	o ¹⁶	o ¹⁷	-	19 021	23 015

8 Neplatí pro motorizace SGB1E2V2, SGB1E2W0, SGB1M9W0

9 Neplatí pro motorizace SGJ1E2W0, SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

10 Platí pouze pro motorizace SGA12100, SGA13700, SGA13900

11 Platí pouze pro motorizace SGH12100, SGH13700, SGH13900

12 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1D200, SGA1D2V1, SGA1E200, SGA1E2V1

13 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1D200, SGH1E200

14 Platí pouze pro motorizace SGA1F500, SGA1F900, SGA1H500

15 Platí pouze pro motorizace SGH1F500, SGH1F900, SGH1H500

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Mechanická uzávěrka diferenciálu	1Y4	o ¹⁸	o ¹⁹	o ²⁰	o ²¹	-	20 908	25 299
Mlhové světlomety se statickým přisvětlováním do zatáčky	8WH	o	o	o	o	o	7 817	9 459
Možnost deaktivace ASR: - tlačítko pro deaktivaci ASR - všechny ostatní funkce ESP beze změny	1AS	o	o	o ²²	o ²³	o	554	670
Offroad asistent pro sjezd z kopce	UG5	o ²⁴	o ²⁵	o ²⁶	o ²⁷	o	2 199	2 661
Paket "Světla a výhled": - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou - dešťový senzor pro stěrače předního skla	P4A	o	o	o	o	o	6 478	7 838
Paket "Světla a výhled" Plus: - automatický spínač světlometů s funkcí "Coming home/Leaving home" - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou - dešťový senzor pro stěrače předního skla - světlomety H7 - přední mlhové světlomety s funkcí přisvětlování při odbočování	P4B	o	o	o	o	o	13 114	15 868
Parkpilot vpředu a vzadu	7X2	o	o	o	o	o	14 822	17 935
Parkpilot vpředu i vzadu + zpětná kamera - pouze pro zadní výklopné dveře - pouze s rádiem nebo navigací	7X8	o	o	o	o	o	21 302	25 775
Parkpilot vzadu	7X1	o	o	o	o	o	8 493	10 277
Parkpilot vzadu + zpětná kamera: - pouze ve spojení s rádiem Composition Colour nebo vyšším nebo navigací - v kombinaci s prosklenými výklopnými dveřmi nutno objednat zadní stěrač	7X7	o	o	o	o	o	14 973	18 117
Servotronic: - servořízení závislé na jízdní rychlosti	1N3	o	o	o	o	o	10 311	12 476
Střešní směrová světla vzadu, vpravo a vlevo - (základní střecha: vůz vyšší o 76 mm) - (střední střecha: vůz vyšší o 75 mm) - - (vysoká střecha: vůz vyšší o 88 mm)	9H1	o	o	o	o	o	5 986	7 243
Zesílená dvoutónová houkačka	8Y1	-	-	-	-	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Zesílená dvoutónová houkačka	8Y1	o	o	o	o	-	1 438	1 740
Zpětná kamera bez Parkpilotu: - pouze s odpovídajícím rádiem nebo navigací - bez senzorů Parkpilot	7X9	o	o	o	o	o	6 480	7 841
Dekorace exteriéru								
Lakované nárazníky v barvě vozu: - lakované nárazníky v barvě vozu - černá maska chladiče	ZLS	o	o	o	o	o	16 156	19 549
Malý optický paket: - lakované nárazníky v barvě vozu - lakovaná dveřní madla v barvě vozu - lakované kryty vnějších zpětných zrcátek v barvě vozu - černá maska chladiče	PL4	o	o	o	o	o	17 589	21 283
Paket "Executive": - nárazníky lakované v barvě vozu - kryty zrcátek a kliky dveří lakované v barvě vozu - černé lakovaná mřížka chladiče s chromovými lištami - halogenové přední světlomety H7 - mlhové světlomety se statickým přisvětlováním do zatáčky	ZLB	o	o	o	o	o	26 355	31 890
Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří: - lakované v barvě vozu - pouze pro vybrané laky	6FF	o	o	o	o	o	1 170	1 416

16 Platí pouze pro motorizace SGB1F5W0

17 Platí pouze pro motorizace SGJ1F5W0

18 Platí pouze pro motorizace SGA13900, SGA1H900

19 Platí pouze pro motorizace SGH13900, SGH1H900

20 Platí pouze pro motorizace SGB1M9W0

21 Platí pouze pro motorizace SGJ1M9W0

22 Neplatí pro motorizace SGB1F5W0, SGB1M9W0

23 Neplatí pro motorizace SGJ1F5W0, SGJ1M9W0

24 Platí pouze pro motorizace SGA13900, SGA1F500, SGA1F900, SGA1H500, SGA1H900

25 Platí pouze pro motorizace SGH13900, SGH1F500, SGH1F900, SGH1H500, SGH1H900

26 Platí pouze pro motorizace SGB1F5W0, SGB1M9W0

27 Platí pouze pro motorizace SGJ1F5W0, SGJ1M9W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor		
Dekorace interiéru								
Částečná kožená výbava: - kožený volant a řadič páka	ZL4	o	o	o	o	o	3 365	4 072
Komfortní paket: - nástupní madlo na A sloupku u řidiče i spolujezdce - nastavitelné osvětlení palubních přístrojů - sluneční clona s make-up zrcátkem vlevo a vpravo - čtecí lampička - odkládací přihrádky na vnějších bocích předních sedadel - zesílená houkačka - opatření ke snížení hluku v interiéru - zásuvka 12V na palubní desce vpředu - 1 odpadkový koš v předních dveřích	ZA9	o	o	-	-	-	6 914	8 366
Komfortní paket: - nástupní madlo na A sloupku u řidiče i spolujezdce - nastavitelné osvětlení palubních přístrojů - sluneční clona s make-up zrcátkem vlevo a vpravo - čtecí lampička - odkládací přihrádky na vnějších bocích předních sedadel - zesílená houkačka - opatření ke snížení hluku v interiéru - zásuvka 12V na palubní desce vpředu - 1 odpadkový koš v předních dveřích	ZA9	-	-	o	o	o	6 970	8 434
Komfortní paket "PLUS": - nástupní madlo u řidiče i spolujezdce - nastavitelné osvětlení palubních přístrojů - stínítko+make-up zrcátko vlevo a vpravo - potahy sedadel Simora - odkládací přihrádka na brýle - zesílená houkačka - dva funkční klíče + 1 pevný klíč - výškově nastavitelné sedadlo řidiče - bederní opěrka v sedadle řidiče - klimatizace "Climatic", poloautomatická klimatizace v prostoru řidiče a spolujezdce	ZA8	o	o	-	-	-	59 123	71 539
Dveře a okna								
Bez posuvných dveří vpravo - zaplechované boční stěny	5R0	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Dodatečné posuvné dveře vlevo	5Q2	o	o	o	o	o	17 435	21 096
Elektrické ovládání pravých a levých bočních posuvných dveřích se servodovíráním	PT4	o	o	o	o	o	26 083	31 560
Elektrické ovládání pravých bočních posuvných dveří se servodovíráním	GX5	o	o	o	o	o	13 040	15 778
Elektricky ovládané střešní okno s žaluzií v kabině řidiče	3JB	o	o	o	o	o	19 716	23 856
Izolační skla: - tepelně izolační skla u řidiče - izolační skla v prostoru pro cestující Upozornění: jsou-li objednána posuvná okna v prostoru pro cestující (stačí i jen jedna strana), skla na úrovni 1.řady sedadel v prostoru pro cestující budou obyčejná (ne izolační)	QL4	-	-	o	o	o	15 364	18 590
Panty zadních křídlových dveří s úhlem otevření 250°	5V4	-	o	-	o	-	10 546	12 761
Pevné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo	4FT	-	-	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Pevné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo	4FT	o	o	-	-	-	5 468	6 616
Pevné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo	4JT	-	-	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Pevné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo	4JT	o	o	-	-	-	5 468	6 616
Posuvné okno vpředu vlevo, pevné okno vzadu vlevo	4FN	-	-	o	o	-	6 069	7 343
Posuvné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo	4FU	-	-	o	o	o	6 069	7 343
Posuvné okno vpředu vlevo a bez bočního okna vzadu vlevo	4FU	o	o	-	-	-	11 534	13 956
Posuvné okno vpředu vpravo, pevné okno vzadu vpravo	4JN	-	-	o	o	-	6 069	7 343
Posuvné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo	4JU	-	-	o	o	o	6 069	7 343
Posuvné okno vpředu vpravo a bez bočního okna vzadu vpravo	4JU	o	o	-	-	-	11 534	13 956
Servodovírání levých posuvných dveří	GZ3	o	o	o	o	o	3 310	4 005
Servodovírání pravých posuvných dveří: - při objednání levých posuvných dveří je nutné objednat GZ3 (Servodovírání levých posuvných dveří)	GX3	o	o	o	o	o	3 310	4 005
Servodovírání zadních výklopných dveří	GY1	o	o	o	o	o	3 357	4 062

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Vyhřívání čelní sklo: - vrstvené sklo s vyhříváním	4GR	o	o	o	o	o	11 032	13 349
Vysoké posuvné dveře vpravo: - v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující	5R3	-	o	o	o	o	23 118	27 973
Zadní křídlové dveře neprosklené	ZH2	-	-	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Zadní křídlové dveře prosklené: - vyhřívání - vnitřní zpětné zrcátko	ZH1	o	o	-	-	-	923	1 117
Zadní stěrač s vyhříváním (křídlové dveře): - stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem - vyhřívání pro zadní okno	4HS	-	-	o	o	o	3 169	3 834
Zadní stěrač s vyhříváním: - stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem - vyhřívání pro zadní okno	4HS	o	o	-	-	-	4 093	4 953
Zadní stěrač s vyhříváním (výkl.dveře): - zadní výklopné dveře prosklené - stěrač na zadních dveřích s ostřikovačem - vyhřívání pro zadní okno	4HS 3RC\$H1	-	-	o	o	o	3 169	3 834
Zadní výkl. dveře elektricky ovládané: - servodovírání zadních výklopných dveří - elektrické ovládání otevření a zavření zadních výklopných dveří - bez možnosti odjištění zevnitř - okno zadních výklopných dveří vyhřívání, se stěračem a ostřikovačem	ZEH	-	-	o	o	o	19 046	23 046
Zadní výklopné dveře neprosklené	ZH6	-	-	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Zadní výklopné dveře neprosklené	\$H2	o	o	-	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Zadní výklopné dveře prosklené: - vyhřívání okno - vnitřní zpětné zrcátko	ZH7	o	o	-	-	-	923	1 117
Zadní výklopné dveře prosklené: -vyhřívání sklo výklopných dveří -dětská pojistka zadních výklopných dveří -odjištění víka zadních výklopných dveří zevnitř - vnitřní zpětné zrcátko	ZH7 4E84H6	o	o	-	-	-	2 123	2 569
Zadní výklopné dveře prosklené: -vyhřívání sklo výklopných dveří -odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku - vnitřní zpětné zrcátko	\$H13RC	-	-	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Zadní výklopné dveře prosklené: -vyhřívání sklo výklopných dveří -dětská pojistka zadních výklopných dveří a posuvných dveří v prostoru pro cestující -odjištění víka zadních výklopných dveří zvenku i zevnitř dálkovým ovládním - vnitřní zpětné zrcátko	\$H13RC 4E84H1	-	-	o	o	o	1 200	1 452
Zatmavená okna Privacy pro výklopné dv: - determální skla v kabině řidiče - zatmavená skla v prostoru pro cestující - pro zadní výklopné dveře	QL5\$H1 3RC	-	-	o	o	o	8 957	10 838
Zatmavená skla v prostoru pro cestující Privacy: - determální skla v kabině řidiče	QL5	o	o	o	o	o	8 957	10 838
Elektrika								
12 V elektrická zásuvka vpředu - v otevřené odkládací přihrádce v přístrojové desce	EU1	o	o	o	o	o	893	1 081
2 funkční klíče	8QJ	o	o	o	o	o	346	419
2 funkční klíče + 1 pevný klíč	8QL	o	o	o	o	o	695	841
4 funkční klíče	8QM	o	o	o	o	o	1 736	2 101
Alarm s houkačkou	7AJ	o	o	o	o	o	5 469	6 617
Alarm s houkačkou - dva funkční klíče	7AJ8QJ	o	o	-	-	-	5 815	7 036
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru a centrální zamykání: - pouze v kabině řidiče - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka - centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou - dálkové ovládním - dva funkční klíče	7AQ Z4E8QJ	o	o	o	o	o	6 436	7 788
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru a centrální zamykání: - pouze v kabině řidiče - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka - centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou - dálkové ovládním s možností uzamčení zevnitř	7AQZ5E	o	o	-	-	-	7 332	8 872

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor		
Alarm s ostrahou vnitřního prostoru a centrální zamykání: - pouze v kabině řidiče - houkačka - senzor naklonění vozu - záložní houkačka - centrální zamykání s bezpečnostní pojistkou - dálkové ovládání s možností uzamčení zevnitř - dva funkční klíče	7AQ Z5E8QJ	o	o	o	o	o	7 596	9 191
Centrální zamykání s možností uzavření zevnitř, dálkovým ovládáním a bezpečnostní pojistkou: - dva funkční klíče - alarm s ostrahou vnitřního prostoru kabiny řidiče	Z5E8QJ 7AQ	-	-	o	o	o	7 596	9 191
Druhý akumulátor s oddělovacím relé: - bezúdržbová baterie (75 Ah/420 A)	8FB	o	o	o	o	o	6 402	7 746
Elektrika II: - vnější zrcátka elektricky sklopná - nastavitelná a vyhřívána - elektrické stahování oken vpředu	ZB3	o	o	o	o	o	3 834	4 639
Elektrika III: - vnější zrcátka elektricky sklopná - nastavitelná a vyhřívána - kryt vnějších zrcátek v barvě vozu - elektrické stahování oken vpředu	ZE9	o	o	o	o	o	4 538	5 491
Elektronické rozhraní pro zapojení externích zařízení zástavbářů	IS1	o	o	o	o	o	1 459	1 765
Indikátor stavu kapaliny v ostřikovačích: - vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla	8X4	o	o	o	o	o	1 422	1 721
LED diodové světlomety vpředu(kř.dveře): - automatické nastavení výšky světel - LED diodové denní svícení - LED diodové světlomety vpředu - standardní světlomety vzadu - pouze pro zadní křídlové dveře	PXF	o	o	o	o	o	37 686	45 600
LED diodové světlomety vpředu i vzadu: - automatické nastavení výšky světel - LED diodové denní svícení - LED diodové světlomety vpředu - LED diodové zadní světlomety	PXE	o	o	o	o	o	41 851	50 640
LED diodové světlomety vzadu: - LED diodové zadní světlomety (pouze s výklopnými dveřmi vzadu)	8SK	o	o	o	o	o	4 128	4 995
LED osvětlení v nákladovém prostoru	9CB	o	o	-	-	-	3 472	4 201
Multifunkční elektronické rozhraní pro zapojení externích zařízení zástavbářů: - svorkovnice pod sedadlem řidiče - multifunkční kódovatelný modul	IS2	o	o	o	o	o	9 010	10 902
Multifunkční modul pro zapojení externích zařízení zástavbářů: - multifunkční kódovatelný modul	IS6	o	o	-	-	-	7 472	9 041
Multifunkční ukazatel: - černobílý LCD displej - asistent rozpoznání únavy řidiče	ZEM	o	o	o	o	o	5 054	6 115
Multifunkční ukazatel "Plus": - černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje) - asistent rozpoznání únavy řidiče	ZEN	o	o	o	o	o	7 413	8 970
Ostřikovače světlometů: - vyhřívané trysky ostřikovačů - indikátor stavu kapaliny v ostřikovačích	8X1	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Příprava pro střešní obrysová světla	9KH	o	o	o	o	o	2 830	3 424
Tempomat	8T2	o	o	o	o	o	6 888	8 334
Vyhřívání trysky ostřikovačů čelního skla	8X3	o	o	o	o	o	1 031	1 248
Zesílený alternátor	NY3	o ²⁸	o ²⁹	o	o	o	2 526	3 056
Zvýšená kapacita baterie	NY2	o	o	o	o	o	1 902	2 301
Funkční výbava/Elektrika								
Zvýšená kapacita baterie a zesílený alternátor	NY1	o ³⁰	o ³¹	o ³²	o ³³	o	4 604	5 571
Klimatizace/Topení								
Dodatečné větrací výdechy v ložném prostoru na D sloupku	6CG	o	o	-	-	-	2 885	3 491
Klimatizace "Climatic": - poloautomatická regulace v kabině řidiče	9AP	o	o	-	-	-	22 338	27 029

28 Neplatí pro motorizace SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

29 Neplatí pro motorizace SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

30 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1F700, SGA1F900, SGA1H700, SGA1H900

31 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1F700, SGH1F900, SGH1H700, SGH1H900

32 Neplatí pro motorizace SGB1F7W0, SGB1M9W0

33 Neplatí pro motorizace SGJ1F7W0, SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor		
Klimatizace "Climatic": - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující	KH1	-	-	o	o	o	20 365	24 642
Klimatizace "Climatic": - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující	KH1	o	o	-	-	-	37 567	45 456
Klimatizace "Climatic": - poloautomatická regulace - druhý výměník topení v prostoru pro cestující - druhý výparník - u vozidel bez obložení nákladového prostoru a u vozidel s vysokou či středně vysokou střešou vydechují vzduch jen jako příprava	KH3	o	o	o	o	o	41 233	49 892
Nasávání čistého vzduchu přes filtr s aktivním uhlím	2V5	o	o	o	o	o	561	679
Nezávislé horkovzdušné topení: - spínací hodiny - přehříváč - druhý bezúdržbový akumulátor s dělicím relé (75 Ah/420 A) - dotankování vozu z výroby - 16 l	PW31Z3	o ³⁴	o ³⁵	o	o	o	52 915	64 027
Nezávislé horkovzdušné topení: - spínací hodiny - dálkové ovládání - přehříváč - druhý bezúdržbový akumulátor s dělicím relé (75 Ah/420 A) - dotankování vozu z výroby - 16 l	PW51Z3	o ³⁴	o ³⁵	o	o	o	59 282	71 731
Nezávislé horkovzdušné topení: - spínací hodiny - druhý bezúdržbový akumulátor s odpojovacím relé (75 Ah/420 A) - dotankování vozu z výroby - 16 l	ZW41Z3	o	o	-	-	-	45 221	54 717
Nezávislé horkovzdušné topení: - spínací hodiny - dálkové ovládání - druhý bezúdržbový akumulátor s dělicím relé (75 Ah/420 A) - dotankování vozu z výroby - 16 l	ZW61Z3	o	o	-	-	-	51 588	62 421
Přehříváč motoru	9M5	o ³⁴	o ³⁵	-	-	-	7 699	9 316
Střešní ventilátor elektrický: - v prostoru pro cestující a v ložném prostoru - (základní střeška: vůz vyšší o 113 mm) - (střední střeška: vůz vyšší o 113 mm) - (vysoká střeška: vůz vyšší o 128 mm)	3JF	o	o	o	o	o	12 138	14 687
Topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací	9AR	o	o	o	o	o	6 579	7 961
Vodní přídavné topení: - programovatelné se spínacími hodinami - naftové/benzínové nezávislé topení - dotankování vozu z výroby - 16 l	7VE1Z3	o	o	o	o	o	28 420	34 388
Vodní přídavné topení s dálkovým ovl.: - programovatelné se spínacími hodinami a s dálkovým ovládáním - naftové/benzínové nezávislé topení - dotankování vozu z výroby - 16 l	7VL1Z3	o	o	o	o	o	34 788	42 093
Vzduchový filtr: - pro prostředí s velkým výskytem prachu - ukazatel nasycení filtru	1L2	o	o	o	o	o	3 492	4 225
Kola/Pneumatiky								
16" kola z lehkých slitin "Clayton": - středové kryty kol	Z3E	o ³⁶	o ³⁷	o	o	-	14 616	17 685
17" kola ocelová	CS4	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	17 576	21 267
17" kola z lehkých slitin "Cascavel": - pneumatiky 235/55 R 17 103 W XL - horní plochy disku leštěné - barva stříbrná - středové kryty kol	Z3X	o ⁴²	o ⁴³	o ²⁰	o ⁴⁴	-	29 052	35 153
17" kola z lehkých slitin "Cascavel": - pneumatiky 235/55 R 17 103 W XL - horní plochy disku leštěné - barva stříbrná - středové kryty kol	Z3X	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	46 628	56 420
17" kola z lehkých slitin "Devonport": - středové kryty kol	Z3F	o ⁴²	o ⁴³	o ²⁰	o ⁴⁴	-	26 123	31 609
17" kola z lehkých slitin "Devonport": - středové kryty kol	Z3F	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	43 699	52 876

34 Neplatí pro motorizace SGA12100, SGA13700, SGA13900

35 Neplatí pro motorizace SGH12100, SGH13700, SGH13900

36 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900

37 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900

38 Neplatí pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

39 Neplatí pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

40 Neplatí pro motorizace SGB1M9W0

41 Neplatí pro motorizace SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

42 Platí pouze pro motorizace SGA13700, SGA13900, SGA1H100, SGA1H500, SGA1H700, SGA1H900

43 Platí pouze pro motorizace SGH13700, SGH13900, SGH1H100, SGH1H500, SGH1H700, SGH1H900

44 Platí pouze pro motorizace SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor		
17" kola z lehkých slitin "Timaru": - středové kryty kol	Z3A	o ⁴²	o ⁴³	o ²⁰	o ⁴⁴	-	29 052	35 153
17" kola z lehkých slitin "Timaru": - středové kryty kol	Z3A	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	46 628	56 420
17" kola z lehkých slitin "Woodstock": – středové kryty kol	Z2S	o ⁴²	o ⁴³	o ²⁰	o ⁴⁴	-	31 044	37 563
17" kola z lehkých slitin "Woodstock": – středové kryty kol	Z2S	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	48 618	58 828
18" kola z lehkých slitin "Palmerston": - černá, lesklá - 20 paprsková - středové kryty kol	Z3M	o ⁴⁵	o ⁴⁶	o ²⁰	o ⁴⁴	-	43 991	53 229
18" kola z lehkých slitin "Palmerston": - černá, lesklá - 20 paprsková - středové kryty kol	Z3M	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	61 565	74 494
18" kola z lehkých slitin "Springfield": - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada	Z3I	o ⁴²	o ⁴³	o ²⁰	o ⁴⁴	-	41 089	49 718
18" kola z lehkých slitin "Springfield": - středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada	Z3I	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	58 665	70 985
18" kola z lehkých slitin Disc stříbrná: – středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada - nelze pro BlueMotion	Z3J	o ⁴²	o ⁴³	o ²⁰	o ⁴⁴	-	41 089	49 718
18" kola z lehkých slitin Disc stříbrná: – středové kryty kol - bez rezervního kola - dojezdová lepicí sada - nelze pro BlueMotion	Z3J	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	58 665	70 985
Bezpečnostní šrouby proti odcizení: - pouze ve spojení s koly z lehkých slitin	1PB	o	o	o	o	o	1 118	1 353
Bez plnohodnotného rezervního kola: - samolepicí dojezdová sada Tire set	\$G2\$S1	o	o	o	o	o	-1 100	-1 331
Celoplošné kryty kol pro 16" ocelová kola	1ND	o ³⁶	o ³⁷	o	o	o	2 930	3 545
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách	7K1	o	o	-	-	-	1 535	1 857
Plnohodnotné rezervní kolo z lehkých slitin: - nelze objednat pro rozměr 18"	1G3	o	o	o	o	-	4 835	5 850
Pneumatiky 205/65 R16 C 107/105 T	H7V	o ⁴⁷	o ⁴⁸	-	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 215/60 R17C 109/107 T - s optimalizovaným valivým odporem	Q32	o	o	o	o	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 215/65 R16C 106/104 T: - s optimalizovaným valivým odporem	H67	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 235/55 R17 103 H rf - s optimalizovaným valivým odporem	H68	o ³⁶	o ³⁷	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky 255/45 R18 103H xl	Q35	o	o	o	o	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Pneumatiky celoroční 215/60 R17 C 109/107 T - s optimalizovaným valivým odporem	Q33	o ⁴²	o ⁴³	o ²⁰	o ⁴⁴	-	3 871	4 684
Pneumatiky celoroční 215/60 R17 C 109/107 T - s optimalizovaným valivým odporem	Q33	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	8 274	10 012
Pneumatiky celoroční 215/65 R16 C 106/104T - s optimalizovaným valivým odporem	Q31	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	o	3 871	4 684
Pneumatiky celoroční 235/55 R17 103 H XL - s optimalizovaným valivým odporem	Q34	o ¹⁰	o ¹¹	o	o	-	3 871	4 684
Pneumatiky zimní 215/65 R16 C 106/104T	H1E	o	o	-	-	-	3 871	4 684
Zesílené nářadí a zvedák	1S6	o	o	o	o	-	632	765

45 Platí pouze pro motorizace SGA13700, SGA13900

46 Platí pouze pro motorizace SGH13700, SGH13900

47 Platí pouze pro motorizace SGA1D200, SGA1D2V1, SGA1E200, SGA1E2V1, SGA1L200

48 Platí pouze pro motorizace SGH1D200, SGH1E200, SGH1L200

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor		
Podlahová krytina								
Bez krytu hrany nákladového prostoru: - pro vozidla k dostavbě	2P0S5L	o	o	-	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Dřevěná podlaha v ložném prostoru 2+0+0: - ochrana zadní nákladové hrany - osvětlení nástupního schodu - bez sedadel v prostoru pro cestující - sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce - odobednává sériový paket Kombi (v případě objednání klimatizace je nutné objednat přihříváč motoru 9M5)	ZU0\$S9 \$M1	-	-	o	-	-	-33 101	-40 052
Dřevěná podlaha v ložném prostoru 2+0+0: - ochrana zadní nákladové hrany - osvětlení nástupního schodu - bez sedadel v prostoru pro cestující - sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce - odobednává sériový paket Kombi (v případě objednání klimatizace je nutné objednat přihříváč motoru 9M5)	ZU0\$S9 \$M1	-	-	-	o	-	-33 020	-39 954
Gumová podlaha v nákladovém prostoru: - ochrana zadní nákladové hrany - osvětlení nástupního schodu	ZU2	o	-	-	-	-	5 124	6 200
Gumová podlaha v nákladovém prostoru: - ochrana zadní nákladové hrany - osvětlení nástupního schodu	ZU2	-	o	-	-	-	5 856	7 086
Kobercová podlaha v kabině řidiče	5AD	o	o	o	o	o	2 103	2 545
Ochrana zadního nárazníku černá: - vnitřní ochrana nákladové hrany plastová - černá ochrana horní plochy zadního nárazníku	2P4	o	o	o	o	o	3 470	4 199
Univerzální dřevěná podlaha: - v prostoru pro náklad / cestující - dřevěná podlaha s přípravou na instalaci vestavby - vyfrézované kotevní body s krytkou - upevňovací oka (počet podle rozvoru) - osvětlení nástupního schůdku	ZU0	o	-	-	-	-	10 376	12 555
Univerzální dřevěná podlaha: - v prostoru pro náklad / cestující - dřevěná podlaha s přípravou na instalaci vestavby - vyfrézované kotevní body s krytkou - upevňovací oka (počet podle rozvoru) - osvětlení nástupního schůdku	ZU0	-	o	-	-	-	11 187	13 536
Sedadla								
2 místa (2+0+0), modulární upevnění: - v prostoru pro cestující bez sedadel, jen body pro modulární upevnění sedadel (v 1.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro jednosedadlo umístitelné pouze na pravé straně, dvojsedadlo umístitelné pouze na levé straně nebo trojlavici, ve 2.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici nebo dvojsedadlo)	3UA2Q1 \$M1\$B4	-	-	o	o	o	-21 069	-25 493
2 místa (2+0+0), montážní body 1.řady: - v prostoru pro cestující bez sedadel, jen montážní body pro 1.řadu sedadel (dvojlavice + jednosedadlo)	3UT \$M1\$B4	-	-	o	o	o	-20 805	-25 174
2 místa (2+0+0): - bez sedadel v prostoru pro cestující	\$M1\$B4	-	-	o	o	o	-24 547	-29 702
3 místa (3+0+0), modulární upevnění: - dvojsedadlo spolujezdce - v prostoru pro cestující bez sedadel, jen body pro modulární upevnění sedadel (v 1.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro jednosedadlo umístitelné pouze na pravé straně, dvojsedadlo umístitelné pouze na levé straně nebo trojlavici, ve 2.řadě sedadel pro cestující úchytné body pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici nebo dvojsedadlo)	3SJ3UA 2Q13M9 \$M1\$B4	-	-	o	o	o	-21 069	-25 493
3 místa (3+0+0), montážní body 1.řady: - dvojsedadlo spolujezdce - v prostoru pro cestující bez sedadel, jen montážní body pro 1.řadu sedadel (dvojlavice + jednosedadlo)	3SJ3UT \$M1\$B4	-	-	o	o	o	-20 805	-25 174
3 místa (3+0+0): - dvojsedadlo spolujezdce - bez sedadel v prostoru pro cestující	3SJ\$M1 \$B4	-	-	o	o	o	-24 547	-29 702
4 místa (2+2+0+0): - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlová lavice s loketní opěrkou na pravé straně	ZM0	-	-	o	o	o	-11 845	-14 332
5 míst (2+3+0+0): - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice, sklopná	ZM4	-	-	o	o	o	-5 523	-6 683

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
5 míst (2+3+0+0) Easy-Entry: - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo)	ZN5	-	-	o	o	-	8 594	10 399
5 míst (3+2+0+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně	ZM2	-	-	o	o	o	-11 845	-14 332
6 míst (2+2+2+0): - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX pro upevnění dětské autosedačky na sedadlech v 1. i 2. řadě (vnější sedadla)	ZMA3B5	-	-	-	o	-	848	1 026
6 míst (3+3+0+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1. řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice, sklopná	ZM3	-	-	o	o	o	-5 523	-6 683
6 míst (3+3+0+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a výklopné, s funkcí Easy-Entry	ZM5	-	-	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
6 míst (3+3+0+0) pro levé posuvné dveře: - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a výklopné, s funkcí Easy-Entry	ZM5\$DV	-	-	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
7 míst (2+2+3+0): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM9	-	-	o	o	-	7 176	8 683
7 míst (2+3+2+0): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné, s funkcí Easy-Entry - ve 2. řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX a TopTether pro upevnění dětské autosedačky v 1. i 2. řadě sedadel v prostoru pro cestující (vnější sedadla)	ZMB3B5	-	-	-	o	-	12 699	15 366
7 míst (2+3+2+0) Easy-Entry: - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo) - ISOFIX a TopTether pro upevnění dětské autosedačky v 1. i 2. řadě sedadel v prostoru pro cestující (vnější sedadla)	ZN73B5	-	-	-	o	-	21 296	25 768
7 míst (3+2+2+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX a TopTether pro upevnění dětské autosedačky v 1. i 2.řadě sedadel pro cestující (vnější sedadla)	ZMC3B5	-	-	-	o	-	7 177	8 684
8 míst (2+3+3+0): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM7	-	-	o ²²	o ²⁷	-	19 025	23 020
8 míst (2+3+3+0): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM73M9	-	-	o ²⁶	o ²³	-	19 025	23 020
8 míst (2+3+3+0) Easy-Entry: - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo)	ZN8	-	-	o ²²	o ²⁷	-	27 617	33 417

Příplatková výbava

Název	Kód	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
8 míst (2+3+3+0) Easy-Entry: - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo)	ZN83M9	-	-	0 ²⁶	0 ²³	-	27 617	33 417
8 míst (3+2+3+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM6	-	-	0 ²²	0 ¹⁷	-	7 176	8 683
8 míst (3+2+3+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná	ZM63M9	-	-	0 ²⁶	0 ⁴⁹	-	7 176	8 683
8 míst (3+3+2+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX pro upevnění dětské autosedačky na sedadlech 1. i 2.řady (vnější sedadla)	ZMD3B5	-	-	-	0 ²⁷	-	19 026	23 021
8 míst (3+3+2+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ISOFIX pro upevnění dětské autosedačky na sedadlech 1. i 2.řady (vnější sedadla)	ZMD3B53M9	-	-	-	0 ²³	-	19 026	23 021
8 míst (3+3+2+0) Easy-Entry: - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo) - ISOFIX pro upevnění dětské autosedačky na sedadlech 1. i 2.řady (vnější sedadla)	ZNB3B53M9	-	-	-	0	-	27 617	33 417
9 míst (2+2+2+3): - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující dvojsedadlo s loketní opěrkou na pravé straně - ve 3.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice se sklopným opěradlem - ISOFIX a TopTether pro upevnění dětské sedačky na sedadlech 1.i 2.řady (vnější sedadla)	ZME3B53M9	-	-	-	0	-	19 877	24 051
9 míst (3+3+3+0): - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující vlevo dvojsedadlo, vpravo jednosedadlo sklopné a překlopné, s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojsedadlo, sklopné	ZM83M9	-	-	0	0	-	19 025	23 020
9 míst (3+3+3+0) Easy-Entry: - dvojsedadlo spolujezdce - v 1.řadě sedadel v prostoru pro cestující tři jednotlivá sedadla se samostatně sklopnými opěradly, krajní sedadla překlopná s funkcí Easy-Entry - ve 2.řadě sedadel v prostoru pro cestující trojlavice sklopná - body pro modulární upevnění sedadel (v 1. řadě pro jednosedadlo, dvojsedadlo nebo trojlavici, ve 2. řadě pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici a dvojsedadlo)	ZN93M9	-	-	0	0	-	33 946	41 075
Bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná	7P9	0	0	0	0	0	4 061	4 914
Bederní opěrka spolujezdce elektricky nastavitelná	7P2	0	0	0	0	0	4 972	6 016
Bederní opěrka spolujezdce manuálně nastavitelná: - nelze pro dvojsedadlo spolujezdce	7P6	0	0	-	-	-	1 181	1 429
Bederní opěrky řidiče/spolujezdce elekt. nastavitelné - bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná - bederní opěrka spolujezdce elektricky nastavitelná	7P8	0	0	-	-	-	8 193	9 914
Dvojlavice spolujezdce se stolem: - vyklápěcí stolec - dva integrované držáky nápojů - prolis na tužku	3SS	0	0	0	0	0	2 304	2 788

49 Neplatí pro motorizace SGJ1F5W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Loketní opěrky pro obě přední sedadla: - loketní opěrky pro sedadlo řidiče a spolujezdce - nelze pro dvojlavici spolujezdce	4S1	-	-	o	o	o	4 391	5 313
Loketní opěrky pro sedadlo řidiče	4S2	-	-	o	o	o	2 196	2 657
Loketní opěrky pro sedadlo spolujezdce: - nelze pro dvojlavici spolujezdce	4S3	o	o	o	o	o	2 196	2 657
Modulární upevnění sedadel: - pro 1. a 2. řadu sedadel v prostoru pro cestující - v 1. řadě sedadel pro cestující úchytné body pro jednosedadlo (umístitelné pouze na pravé straně), dvojsedadlo (umístitelné pouze na levé straně) nebo trojlavici; nelze umístit 3 jednotlivá jednosedadla - ve 2. řadě sedadel pro cestující úchytné body pro trojlavici, u dlouhého rozvoru pro trojlavici nebo dvojsedadlo	2Q1	-	-	o	o	-	3 478	4 208
Otočná sedadla řidiče a spolujezdce: - nejsou výškově nastavitelná - s loketními a bederními opěrkami - bez dělicí stěny - vůz k dostavbě	3SD 3TD4S1 7P4\$Z2	o	o	-	-	-	11 552	13 978
Otočné sed.spolujezdce, výšk.nast.řidič: - otočné sedadlo spolujezdce (není výškově nastavitelné) - výškově nastavitelné sedadlo řidiče - bederní opěrky řidiče a spolujezdce manuálně nastavitelné	3SD 7P43L1	-	-	o	o	o	7 573	9 163
Otočné sedadlo řidiče: - sedadlo řidiče otočné (není výškově nastavitelné) - sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné - loketní opěrky u obou předních sedadel - bederní opěrky u obou předních sedadel, manuálně nastavitelné	3TD3L2 7P44S1	-	-	o	o	o	11 964	14 476
Otočné sedadlo řidiče a spolujezdce: - otočné sedadlo řidiče - otočné sedadlo spolujezdce - loketní opěrky obou sedadel - bederní opěrky manuálně nastavitelné - nejsou výškově nastavitelná	3TD3SD 4S17P4	-	-	o	o	o	14 806	17 915
Otočné sedadlo spolujezdce: - loketní opěrky předních sedadel - bederní opěrky předních sedadel - výškově nastavitelné sedadlo řidiče - bez dělicí stěny - vůz k dostavbě	3SD3L1 4S17P4	o	o	-	-	-	11 964	14 476
Potahy sedadel "Austin" látkové	\$1L	o	o	o	o	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Potahy sedadel "Marathon" z robustní látky - sedadlo řidiče a spolujezdce: robustní látka "Marathon" - sedadla v prostoru pro cestující vzadu: potahy z umělé kůže "Mesh"	N0R	o	o	o	o	o	2 598	3 144
Potahy sedadel "Simora" látkové	N1Z	o	o	o	o	-	2 440	2 952
Potahy sedadel z umělé kůže "Mesh"	N2Q	o	o	o	o	-	1 119	1 354
Potahy sedadel z umělé kůže "Mesh"	\$2Q	-	-	-	-	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Sedadlo spolujezdce - jednosedadlo	\$SJ	o	o	-	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Skříň "PLUS" Comfort - 5 míst (2+3): - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - jednosedadlo - odkládací přihrádky - komfortní vnitřní obložení: obložení lavice tvarovaným šedým plastem ABS s vysokou odolností, strop obložený látkou - boční obložení včetně odkládacích ploch - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna plastová s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - koberecová podlaha v prostoru pro cestující	ZNLYSC \$SJ\$Z2	o	o	-	-	-	90 761	109 821
Skříň "PLUS" Comfort - 6 míst (3+3): - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - odkládací přihrádky - komfortní vnitřní obložení: obložení lavice tvarovaným šedým plastem ABS s vysokou odolností, strop obložený látkou - boční obložení včetně odkládacích ploch - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna plastová s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - koberecová podlaha v prostoru pro cestující - celková hmotnost vozidla 3000 kg	ZNL YSC\$Z2	-	o ⁵⁰	-	-	-	90 761	109 821

50 Platí pouze pro motorizace SGH12100, SGH1D200, SGH1E200, SGH1F100, SGH1L200

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Skříň "PLUS" Comfort - 6 míst (3+3): - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - odkládací přihrádky - komfortní vnitřní obložení: obložení lavice tvarovaným šedým plastem ABS s vysokou odolností, strop obložený látkou - boční obložení včetně odkládacích ploch - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna plastová s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - koberecová podlaha v prostoru pro cestující	ZNLYSC \$Z23M6	o ⁵¹	o ⁵²	-	-	-	90 761	109 821
Skříňový vůz "PLUS" Trend - 5 míst (2+3) - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - jednosedadlo - odkládací přihrádky - boční obložení - obložení stropu šedé z tvrdých MDF desek - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna plastová s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - gumová podlaha v prostoru pro cestující	ZNLYST \$S\$Z2	o	o	-	-	-	77 065	93 249
Skříňový vůz "PLUS" Trend - 6 míst (3+3) - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - odkládací přihrádky - boční obložení - obložení stropu šedé z tvrdých MDF desek - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - gumová podlaha v prostoru pro cestující - celková hmotnost vozidla 3000 kg	ZNL YST\$Z2	-	o ⁵⁰	-	-	-	77 065	93 249
Skříňový vůz "PLUS" Trend - 6 míst (3+3) - trojlavice v 1. řadě v prostoru pro cestující s úložným prostorem - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - odkládací přihrádky - boční obložení - obložení stropu šedé z tvrdých MDF desek - pevné okno vpředu vlevo a pevná plechová stěna vzadu vlevo - pevné okno vpředu vpravo a pevná plechová stěna vzadu vpravo - dělicí stěna s oknem z bezpečnostního skla (nahrazuje sériovou dělicí přepážku) - gumová podlaha v prostoru pro cestující	ZNLYST \$Z23M6	o	o ⁵²	-	-	-	77 065	93 249
Vyhřívání předních sedadel: - odděleně nastavitelné	4A3	o	o	o	o	o	9 503	11 499
Vyhřívání sedadla pro řidiče: - nastavitelné	4A1	o	o	o	o	o	4 754	5 752
Výšk.nast.sed.vpředu s bed.a lok. opěrkami: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce - bederní opěrky - nastavitelné loketní opěrky na levé i pravé straně sedadla řidiče a jednosedadla spolujezdce - nelze s dvojsedadlem spolujezdce	3L37P4 4S1\$S\$J	o	o	-	-	-	9 125	11 041
Výšk.nast.sedadla vpředu a bed. opěrka: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a jednosedadlo spolujezdce - bederní opěrky - nelze s dvojsedadlem spolujezdce	3L37P4 \$S\$J	o	o	-	-	-	4 734	5 728
Výšk.nast.sedadlo řidiče s bed. a lok. opěrkou: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče - bederní opěrka - nastavitelná loketní opěrka na levé i pravé straně sedadla řidiče	3L17P5 4S2	o	o	-	-	-	4 559	5 516
Výšk.nast.sedadlo řidiče s bederní opěrkou	3L17P5	o	o	o	o	o	2 363	2 859
Výškově nastavitelná přední sedadla: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce - bederní opěrky manuálně nastavitelné - nelze s dvojsedadlem spolujezdce	3L37P4	-	-	o	o	o	4 734	5 728
Výškově nastavitelná přední sedadla: - výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce - bederní opěrky elektricky nastavitelné - nelze s dvojsedadlem spolujezdce	3L37P8	-	-	o	o	o	10 560	12 778
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou	3L17P9	o	o	o	o	o	5 243	6 344
Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce - nelze pro dvojsedadlo spolujezdce	3L2	o	o	-	-	-	1 182	1 430

51 Neplatí pro motorizace SGA13900

52 Neplatí pro motorizace SGH12100, SGH1D200, SGH1E200, SGH1F100, SGH1L200

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód						Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
		Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor		
Střechy								
Lakovaná vysoká střecha v barvě vozu: - vnitřní strana bílá - maximální nosnost střechy 50kg	3R2	-	o	-	-	-	4 608	5 576
Střecha - středně vysoká, v barvě vozu: - maximální nosnost střechy 50kg - při objednání klimatizace "Climatic" je nutná následná domontáž rozvodů klimatizace do zadní části vozu	ZD0	o	o	o	o	-	21 434	25 935
Střecha - středně vysoká střecha, bílá "Candy" - maximální nosnost střechy 50kg - při objednání klimatizace "Climatic" je nutná následná domontáž rozvodů klimatizace do zadní části vozu	ZD1	o	o	o	o	-	17 695	21 411
Střecha - vysoká střecha, dveře s oknem: - vysoké zadní křídlové dveře s vyhříváním oknem - vysoká střecha lakovaná v barvě vozu - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - maximální nosnost střechy 50kg - při objednání klimatizace "Climatic" je nutná následná domontáž rozvodů klimatizace do zadní části vozu	ZD6	-	-	-	o	-	41 962	50 774
Střecha - vysoká střecha, dveře s oknem: - vysoké zadní křídlové dveře s vyhříváním oknem - vysoká střecha lakovaná v barvě vozu - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - maximální nosnost střechy 50kg - při objednání klimatizace "Climatic" je nutná následná domontáž rozvodů klimatizace do zadní části vozu	ZD6	-	o	-	-	-	42 500	51 425
Střecha - vysoká střecha, neprosklené dveře: - vysoké zadní křídlové dveře neprosklené - barva střechy bílá "Candy" - maximální nosnost střechy 50kg - při objednání klimatizace "Climatic" je nutná následná domontáž rozvodů klimatizace do zadní části vozu	ZD3	-	o	-	-	-	37 361	45 207
Vysoká střecha, bílá, neprosklené dveře: - vysoké zadní křídlové dveře: neprosklené - bez stropního obložení v prostoru pro cestující - barva střechy bílá "Candy" - maximální nosnost střechy 50kg - při objednání klimatizace "Climatic" je nutná následná domontáž rozvodů klimatizace do zadní části vozu	ZD3	-	-	-	o	-	37 985	45 962
Střecha - vysoká střecha, neprosklené dveře: - vysoké zadní křídlové dveře neprosklené - lakovaná v barvě vozu - maximální nosnost střechy 50kg - při objednání klimatizace "Climatic" je nutná následná domontáž rozvodů klimatizace do zadní části vozu	ZD7	-	o	-	-	-	42 592	51 536
Vysoká střecha, bílá, prosklené dveře: - vysoké zadní křídlové dveře: prosklené s vyhříváním sklem - bez stropního obložení v prostoru pro cestující - barva střechy bílá "Candy" - maximální nosnost střechy 50kg - při objednání klimatizace "Climatic" je nutná následná domontáž rozvodů klimatizace do zadní části vozu	ZD2	-	-	-	o	-	37 365	45 212
Střecha - vysoká střecha, dveře s oknem: - vysoké zadní křídlové dveře s vyhříváním oknem - barva střechy bílá "Candy" - vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné - maximální nosnost střechy 50kg	ZD2	-	o	-	-	-	37 899	45 858
Vnější výbava								
Boční ochranné prahové lišty: - hliníkové lišty k ochraně prahů	YEU	o	o	o	o	o	24 357	29 472
Ochranný spodní hliníkový kryt motoru a převodovky	YER	o ⁵¹	o ⁵³	o	o	o	22 461	27 178
Paket " Protection" pro 4Motion: - robustní aluminiová ochrana spodku vozidla - ochranné lišty bočních prahů - kryt motoru a převodovky - kryt diferenciálu zadní nápravy - kryt tlumiče výfuku - kryt palivové nádrže - pouze pro 4Motion	YEL	o ⁵⁴	o ⁵⁵	o ²⁶	o ²⁷	o	74 540	90 193
Palivová nádrž 80 l (diesel)	2G2	o ⁵⁶	o ⁵⁷	o	o	o	1 658	2 006
Zadní okno s izolačním sklem: - okno zadních výklopných dveří z izolačního skla - se stěračem a ostřikovačem - okno není vyhříváno	4HG 3RC\$H1	-	-	o	o	-	4 093	4 953

53 Neplatí pro motorizace SGH13900

54 Platí pouze pro motorizace SGA1F500, SGA1H500

55 Platí pouze pro motorizace SGH1F500, SGH1H500

56 Neplatí pro motorizace SGA12100, SGA13700, SGA13900, SGA1D200, SGA1D2V1, SGA1L200

57 Neplatí pro motorizace SGH12100, SGH13700, SGH13900, SGH1D200, SGH1L200

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Zesílené tlumiče a pérování: - pro špatné vozovky - maximální zatížení přední nápravy 1680 kg	2MQ	-	-	-	o ²¹	-	2 393	2 896
Vnitřní výbava								
Obložení stropu pouze v kabině: - v kabině řidiče komfortní obložení stropu, nákladový prostor bez obložení stropu	5CG	o	o	-	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Polovysoká dělicí přepážka: - polovysoká dělicí přepážka plechová s krytem horní hrany	3CD	o	o	-	-	-	2 754	3 332
Záruka/servis								
Prodloužená záruka výrobce 2+3/200 000: - 2 + 3 roky / 200 000 km - platí co nastane dříve - prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny - záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod - nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství) - v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane dříve	EJ8	o	o	o	o	o	14 758	17 857
Ostatní								
17" podvozek a 17" brzdy: - vyžaduje kola 17" nebo větší	2E4	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁴¹	-	2 931	3 547
Adaptivní podvozek DCC: - adaptivní regulace podvozku DCC - se standardním podvozkem	1BL	-	-	-	o	-	25 537	30 900
Adaptivní podvozek DCC: - adaptivní regulace podvozku DCC - se standardním podvozkem	1BL	-	-	o	-	-	31 091	37 620
Bez dělicí stěny	\$Z2	o	o	-	-	-	-3 254	-3 937
Bez označení typu vozu a motoru: - bez označení typu vozu vzadu vlevo - bez označení motorizace vzadu vpravo	0NM	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Bez úchytných ok v nákladovém prostoru	6B0	o	o	-	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Boční vnitřní obložení z tvrdých desek v prostoru pro cestující a ložném prostoru: - z tvrzeného plastu	5DB	o	-	-	-	-	6 153	7 445
Boční vnitřní obložení z tvrdých desek v prostoru pro cestující a ložném prostoru: - z tvrzeného plastu	5DB	-	o	-	-	-	7 319	8 856
Celk. hm. 3000 kg a zesílené odpružení: - celková hmotnost vozidla 3000 kg - zesílené odpružení a tlumiče - zesílená přední náprava, zatížení až 1680 kg	Z4Q	-	-	-	o ²⁷	-	2 393	2 896
Celk. hm. 3000 kg a zesílené odpružení: - celková hmotnost vozidla 3000 kg - zesílené odpružení a tlumiče - zesílená přední náprava, zatížení až 1680 kg	Z4Q	o	o	o	o ²³	-	23 488	28 420
Celk.hmotn.vozidla 3t, přední osa 1680kg - celková hmotnost vozidla 3000 kg - zesílené tlumiče, pérování a stabilizátory, maximální zatížení přední nápravy 1680kg - zesílený zvedák	0WQ 2MR1S6	-	-	-	o ⁵⁸	-	31 044	37 563
Celková hmotnost vozidla 3000 kg	0WQ	o	o	o	o ²³	-	17 606	21 303
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 6.5 J x 16: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG1	-	-	-	o ¹⁷	-	18 308	22 153
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 6.5 J x 16: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG1	o ⁵⁹	o ⁶⁰	o ⁴⁰	o ⁶¹	-	35 918	43 461
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG2	-	-	-	o ²⁷	-	18 309	22 154

58 Platí pouze pro motorizace SGJ1E2W0, SGJ1F1W0

59 Platí pouze pro motorizace SGA1E200, SGA1E2V1, SGA1F100, SGA1F500, SGA1F700, SGA1F900

60 Platí pouze pro motorizace SGH1E200, SGH1F100, SGH1F500, SGH1F700, SGH1F900

61 Neplatí pro motorizace SGJ1F5W0, SGJ1M7W0, SGJ1M9W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG2	o ⁴²	o ⁴³	o ²⁰	o ⁶²	-	35 917	43 460
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s vyztuženými ocelovými koly 7 J x 17: - zesílené pérování a tlumiče - zesílený zvedák	PG2	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁶¹	-	53 493	64 727
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s 17" koly z lehkých slitin "Devonport": - 4 kola z lehkých slitin "Devonport" 7J x 17 se středovými kryty kol - zesílené odpružení a tlumiče - zesílený zvedák	PG6	-	-	-	o ²¹	-	44 431	53 762
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s 17" koly z lehkých slitin "Devonport": - 4 kola z lehkých slitin "Devonport" 7J x 17 se středovými kryty kol - zesílené odpružení a tlumiče - zesílený zvedák	PG6	-	-	-	o ¹⁷	-	62 007	75 028
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s 17" koly z lehkých slitin "Devonport": - 4 kola z lehkých slitin "Devonport" 7J x 17 se středovými kryty kol - zesílené odpružení a tlumiče - zesílený zvedák	PG6	o ⁴²	o ⁴³	o ²⁰	o ⁶²	-	62 040	75 068
Celková hmotnost vozidla 3200 kg s 17" koly z lehkých slitin "Devonport": - 4 kola z lehkých slitin "Devonport" 7J x 17 se středovými kryty kol - zesílené odpružení a tlumiče - zesílený zvedák	PG6	o ³⁸	o ³⁹	o ⁴⁰	o ⁶¹	-	79 614	96 333
Digitální tachograf	9NE	o	o	o	o	o	17 261	20 886
Koberečky gumové v kabině řidiče	0TS	o	o	o	o	o	898	1 087
Konsole na přístrojové desce s 1-DIN šachtou: - otvory pro umístění dodatečných spínačů	5FD	o	o	o	o	o	1 291	1 562
Konsole na přístrojové desce s 1-DIN přihrádkou - bez 12V zásuvky vpředu	PA1	o	o	o	o	o	1 290	1 561
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	-	-	-	-	o	485	587
Kuřácké provedení - zapalovač a popelník	9JC	o	o	o	o	-	909	1 100
Lapače nečistot vpředu a vzadu	6N2	o	o	o	o	o	3 742	4 528
Lišty pro uchycení střešního nosiče	3S4	o	o	o	o	o	2 928	3 543
Odkládací sítky na křídlových dveřích: - odkládací sítky na zadních křídlových dveřích - pouze ve spojení se zadními křídlovými dveřmi	4Y1	o	o	o	o	o	1 123	1 359
Odpružení/tlumiče pro špatné vozovky	1BB	o	o	o	o	-	11 450	13 855
Podvozek snížený o 20 mm	2MD	o	-	o	-	-	2 885	3 491
Příprava na chladicí vůz: - příprava na chladicí vůz - větší kompresor klimatizace, větší ventilátor, vedení rozvodu chladiva se snímačem - elektronické rozhraní pro připojení úpravců (svorkovnice pod sedadlem řidiče) - dělicí přepážka bez okna - sedadlo spolujezdce - dvojsedadlo - bez bočního obložení v ložném prostoru - bez úchytných ok v nákladovém prostoru - klimatizace "Climatic": poloautomatická regulace v kabině řidiče	ZX9	o ³⁴	o	-	-	-	44 272	53 569
Příprava pro rotační nouzová světla	9LX	o	o	o	o	o	2 831	3 426
Příprava pro tažné zařízení - včetně stabilizace přívěsu	1D7	o	o	o	o	-	5 032	6 089
Rotační nouzová světla	ZF7	o	o	o	o	o	17 540	21 223
Snížení celkové hmotnosti vozu: - na 2.600 kg	OWL	o ⁶³	-	o ⁶⁴	-	-	-10 092	-12 211
Snížení celkové hmotnosti vozu: - na 2.600 kg	OWL	o ⁶⁵	-	-	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Tažné zařízení - napevno namontované	1D1	o	o	o	o	-	15 426	18 665
Tažné zařízení odnímatelné, uzamykatelné	1D2	o	o	o	o	-	19 080	23 087

62 Platí pouze pro motorizace SGJ1M7W0

63 Platí pouze pro motorizace SGA1D200, SGA1D2V1

64 Platí pouze pro motorizace SGB1E2V2, SGB1E2W0

65 Platí pouze pro motorizace SGA1E200, SGA1E2V1

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Tlumiče a pérování - snížené - snížení podvozku - pouze v kombinaci s paketem pro úsporu paliva (BlueMotion Technology)	1BC	-	-	0 ²²	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku
Upínací lišty v nákladovém prostoru: - na bočních stěnách - boční obložení do výše střechy 4 mm překližka	ZZ0	o	-	-	-	-	10 977	13 282
Upínací lišty v nákladovém prostoru: - na bočních stěnách - boční obložení do výše střechy 4 mm překližka	ZZ0	-	o	-	-	-	12 701	15 368
Vysoká dělicí přepážka s pevným oknem	ZZ3	o	o	-	-	-	1 291	1 562
Vysoká dělicí přepážka s posuvným oknem	ZZ4	o	o	-	-	-	2 968	3 591
Vysoká dělicí stěna s pevným oknem: - bez dětské pojistky - pouze ve spojení s paketem Pohřební vůz nebo Registrací jako N1 (max. 3 místné vozidlo)	ZT7	-	-	o	o	o	7 621	9 221
Zesílená přední náprava: - zesílené tlumiče přední nápravy, zvýšené maximální zatížení přední nápravy na 1710 kg - maximální celková hmotnost vozidla 3000kg - ocelová kola 6,5J x 16 - zesílený zvedák	Z3P	o ⁶⁶	o ⁶⁷	o ⁴⁰	o ⁴¹	o	22 994	27 823
Zesílené pérování, tlumiče a stabilizátory: - zesílená přední náprava 1.680 kg	2MR	o	o	-	-	-	12 806	15 495
Zesílené pérování, tlumiče a stabilizátory: - zesílená přední náprava 1.680 kg - zesílený zvedák	2MR1S6	-	-	-	o ²⁷	-	13 438	16 260
Zesílené pérování vzadu	2MK	o	o	o	o	-	4 265	5 161
Zesílené stabilizátory vpředu i vzadu: - pérování a tlumiče standardní	2MF	o	o	o	o	-	6 758	8 177
Zesílené těsnění dveří: - ochranné prvky proti prachu	6U2	-	-	o	o	o	745	901
Zesílené tlumiče, pérování a stabilizátory: - pro špatné vozovky - zesílená přední náprava na 1710 kg - celková hmotnost 3000 kg	Z3Q	-	-	-	o ¹⁷	-	13 615	16 474
Zesílené tlumiče, pérování a stabilizátory: - pro špatné vozovky - zesílená přední náprava na 1710 kg	Z3Q	o ⁶⁸	o ⁶⁹	o ⁸	o ⁷⁰	o	29 365	35 532
Zesílené tlumiče a stabilizátory: - vpředu a vzadu	2MG	o	o	o	o	-	11 107	13 439
Zesílené tlumiče vpředu a vzadu	1BJ	o	o	o	o	o	5 653	6 840
Originální příslušenství Volkswagen								
Box na lyže a zavazadla: - rozměry 230x75x40 cm - objem 460 l - barva lesklá černá - otevírání z obou stran, uzamykatelný - s nápisem Volkswagen - montáž na střešní nosič - objednáací číslo: 000071200AE - nelze pro vozidla se středně vysokou a vysokou střechou	\$T\$	o	o	o	o	o	12 487	15 109
CarStick LTE: - USB konektor pro vložení SIM karty (není součástí výbavy) - slouží jako wi-fi hotspot ve vozidle - objednáací číslo 000051409E	\$U\$	o	o	o	o	o	3 676	4 448
Deflektor pro přední dveře: - kouřová šedá, plexisklo - obj. číslo 7E0072193 HU3 - 2ks	\$\$W	o	o	o	o	o	1 843	2 230
Dělicí mříž: - pro krátký rozvor - za sedadlem řidiče a spolujezdce nebo za 2. řadu sedadel - nelze pro vozidla s klimatizací "Climatic" s druhým výměníkem topení v prostoru pro cestující (KH3) - obj. číslo 7HB017221	\$M\$	-	-	o	-	-	12 386	14 987
Nosič jízdní kol na zadní el. výkl. dveře: - pro 4 jízdní kola - max. zatížení 60 kg - napínatelný profil rámu, průměr 55 mm - pouze pro vozidla s elektricky ovládanými výklopnými dveřmi - nelze pro vozidla se střešním spoilerem nebo vysokou střechou - obj. číslo 7E0071104A	\$\$S	o	o	o	o	o	17 786	21 521
Nosič jízdních kol na zadní výkl. dveře: - pro 4 jízdní kola - max. zatížení 60 kg - napínatelný profil rámu, průměr 80 mm - pouze pro vozidla bez elektricky ovládaných výklopných dveří - nelze pro vozidla se střešním spoilerem nebo vysokou střechou - obj. číslo 7E0071104	\$\$R	o	o	o	o	o	16 864	20 405

66 Platí pouze pro motorizace SGA12100, SGA1F100, SGA1F500, SGA1F700, SGA1F900

67 Platí pouze pro motorizace SGH12100, SGH1F100, SGH1F500, SGH1F700, SGH1F900

68 Platí pouze pro motorizace SGA12100

69 Platí pouze pro motorizace SGH12100

70 Platí pouze pro motorizace SGJ1F1W0, SGJ1F7W0

s = série

- = nelze objednat

o = příplatková výbava

Příplatková výbava

Název	Kód	Skříňový vůz krátký rozvor	Skříňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Pěnová vložka do zavazadlového prostoru: - pro krátký rozvor - za 2. řadu sedadel pro cestující - obj. číslo 7H006160	\$N\$	-	-	o	-	-	1 023	1 238
Pojezdový válec pro nakládání dlouhých předmětů: - pro usnadnění manipulace s dlouhými předměty - montáž na střešní nosič - objednací číslo: 6K9071192 - pouze v kombinaci se střešním nosičem	\$W\$	o	o	o	o	o	2 532	3 064
Přední gumové koberce (sada 2 ks): - obj. číslo 7H1061502A 82V	\$S\$U	o	o	o	o	o	917	1 110
Přední gumové koberce (sada 3 ks): - obj. číslo 7H1061500B 82V	\$S\$V	o	o	o	o	o	1 562	1 890
Přední textilní koberce: - sada 2 ks, saténová černá - obj. číslo 7E1061275A WGK	\$S\$S	o	o	o	o	o	1 005	1 216
Střešní nosiče (bez montážní lišty): - pro vozidla bez montážní lišty - nelze pro středně vysokou a vysokou střechu - obj. číslo 7H0071126	\$S\$R	o	o	o	o	o	7 342	8 884
Střešní nosiče (s montážní lištou): - pro vozidla s montážní lištou - nelze pro středně vysokou a vysokou střechu - obj. číslo 7H0071126A	\$S\$Q	o	o	o	o	o	8 198	9 920
Textilní koberec pro 2. řadu sedadel: - saténová černá - obj. číslo 7E0061273 WGK	\$S\$T	-	-	o	o	o	681	824
Textilní koberec pro 3. řadu sedadel: - saténová černá - obj. číslo 7E0061279 WGK	\$S\$O	-	-	o	o	o	672	813
Servisní balíčky								
Service - 5 let/120 000 km: - platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$S\$E	o	o	o	o	o	32 980	39 906
Service - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$S\$F	o	o	o	o	o	36 220	43 826
Service - 5 let/ 90 000 km: - platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$S\$D	o	o	o	o	o	23 987	29 024
Service Plus - 5 let/120 000 km: - platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$S\$Q	o	o	o	o	o	86 584	104 767

Příplatková výbava

Název	Kód	Skríňový vůz krátký rozvor	Skríňový vůz dlouhý rozvor	Kombi krátký rozvor	Kombi dlouhý rozvor	Rockton krátký rozvor	Cena Kč bez DPH	Cena Kč s DPH
Service Plus - 5 let/150 000 km: - platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9R	o	o	o	o	o	111 292	134 663
Service Plus - 5 let/ 90 000 km: - platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve) - zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček (benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility - dále zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozidla na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál - doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly - dezinfekci a případné doplnění klimatizace - kontrolu vozidla před STK Bližší informace žádejte u svého prodejce.	\$9P	o	o	o	o	o	59 429	71 909
-								
Originální gumové koperce (2ks)	YBQ	o	o	-	-	-	897	1 085
Ovládání osvětlení palubních přístrojů	7V0	o	o	o	o	o	Bez příplatku	Bez příplatku
Paket Bulli I: - chromované boční blinkry s nápisem "Bulli"	ID1	o	o	o	o	o	1 956	2 367
Příprava pro Accident Data Recorder: - kabeláž a zásuvka pro připojení Accident Data Recorderu - Accident Data Recorder není součástí dodávky - připojení na CAN-Bus pouze v kombinaci s jednotkami IS2 nebo IS6 - nelze kombinovat s komfortní přístrojovou deskou	9NK	o	o	o	o	o	2 658	3 216
Vozidlo určené k přestavbě: - na vozidle se po dodání z výrobního závodu budou dělat dodatečné úpravy	S5L	o	o	-	-	-	Bez příplatku	Bez příplatku